

ຂໍ້ແນະນຳ ເຕັກນິກການປູກຫວ້ານຫາງແຂ້



ເອກະສານ ປະກອບການຝຶກອົບຮົມ 29:



Laos Extension for Agriculture Project
P.O. Box 9159
Vientiane, Lao P.D.R.
Tel/fax: 021 732 162 Mobile: 020 5526277
Email: leap@laoex.org
Email: cetdu@laoex.org

CETDU
Central Extension
Training and
Development Unit





ປຶ້ມຄູ່ມືໃນການສົ່ງເສີມກະສິກຳ ແມ່ນຫົວຂໍ້ຕໍ່ເນື່ອງຊຶ່ງລວມມີ:

- ວິທີການສົ່ງເສີມ (ພາກ 1 ຫາ 19)
- ເຄື່ອງມື ສຳລັບວິທີການສົ່ງເສີມກະສິກຳ ແລະປ່າໄມ້
- ປຶ້ມຄູ່ມື ກ່ຽວກັບເຕັກນິກ ກະສິກຳ ສ້າງສັດ ປູກຜັງຫລັກສູດ (ພະນັກງານສົ່ງເສີມ ຂັ້ນເມືອງ ແລະພະນັກງານສົ່ງເສີມຂັ້ນບ້ານ)

ປຶ້ມຄູ່ມືດັ່ງກ່າວແມ່ນເຈດຕະນາເຮັດໃຫ້ການນຳໃຊ້ງ່າຍຂຶ້ນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ນຳສະເໜີຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນຂອງວິທີການສົ່ງເສີມກະສິກຳ. ປຶ້ມຄູ່ມືດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກພັດທະນາໃນບາດກ້າວທຳອິດຂອງໂຄງການ Leap ໂດຍການ ຮ່ວມມືກັບພະນັກງານຄູ່ຝຶກຂອງກອງສົ່ງເສີມກະສິກຳ ແລະປ່າໄມ້ (ໂດຍແມ່ນ ພະນັກງານວິຊາການ CETDU) ຄວາມມຸ່ງຫມາຍແມ່ນເພື່ອພັດທະນາເປັນເຄື່ອງມືໃຫ້ພະນັກງານ ສົ່ງເສີມຂັ້ນເມືອງສາມາດຖ່າຍທອດໄປເຖິງຄວາມຕ້ອງການຂອງຊາວກະສິກອນ.

Laos Extension for Agriculture Project
P.O. Box 9159
Vientiane, Lao P.D.R.
Tel/fax: 021 732 162 Mobile: 020 5526277
Email: leap@laoex.org
Email: cetdu@laoex.org

22. ເຕັກນິກການປຸງແຕ່ງອາຫານຈາກສັດນ້ຳ
23. ຂໍ້ແນະນຳວິທີການລ້ຽງໄກ່ຜິ້ນບ້ານທີ່ໄດ້ຮັບຜົນດີ
24. ເຕັກນິກການປູກເຂົ້າແບບກະເສດສຸມ
25. ເຕັກນິກການນຳໃຊ້ EM
26. ເຕັກນິກການປຸງແຕ່ງອາຫານຈາກກ້ວຍ
27. ເຕັກນິກການຂະຫຍາຍຜົນໄມ້ໃຫ້ໝາກ
28. ເຕັກນິກການເຮັດຝຸ່ນບົ່ມເພື່ອປັບປຸງດິນ
29. ເຕັກນິກການປູກຫວານຫາງແຂ້
30. ເຕັກນິກການປູກໝາກມັງກອນ
31. ເຕັກນິກການປູກສາລີ

ແຜ່ນພິບ

1. ເຕັກນິກການລ້ຽງໝູ
2. ພະຍາດກາຝາກຂອງໝູ
3. ເຕັກນິກການຕັດແຂ້ວໝູ
4. ການອະນຸບານໝູນ້ອຍເກີດໃໝ່
5. ເຕັກນິກການລ້ຽງໄກ່ຜິ້ນບ້ານ
6. ການປ້ອງກັນພະຍາດນິວຄາເຊິນໄກ່
7. ເຕັກນິກການຕົກກ້ານາແຊງ
8. ເຕັກນິກການເຮັດຝຸ່ນບົ່ມ ແລະການນຳໃຊ້ໃນນາເຂົ້າ
9. ເຕັກນິກການຕົກກ້າດາປ່ອກ
10. ເຕັກນິກການເຮັດນາຫວ່ານດິນຕີນ
11. ເຕັກນິກການໃຫ້ນ້ຳແກ່ເຂົ້າ
12. ຄວາມຕ້ອງການນ້ຳຂອງຟິດ (ເຂດພາກໃຕ້, ກາງ ແລະເໜືອ)
13. ການລະບາດຂອງພະຍາດສັດຄ້ຽວເອື້ອງ

ປຶ້ມຄູ່ມືໃນແຕ່ລະເລື່ອງ

1. ເຕັກນິກການປູກໝາກເຜັດໃຫຍ່
2. ເຕັກນິກການປູກຜັກບູອກໂຄລີ
3. ເຕັກນິກການປູກຜັກກະລໍ່າປີ
4. ເຕັກນິກການປູກຜັກກະລໍ່າດອກ
5. ເຕັກນິກການປູກຜັກກາດຂາວ
6. ເຕັກນິກການປູກຜັກກາດນາ
7. ເຕັກນິກການປູກຜັກກາດຫົວ
8. ເຕັກນິກການປູກໝາກຖົ່ວ
9. ເຕັກນິກການປູກຜັກຫອມປ້ອນ
10. ເຕັກນິກການປູກໝາກແຕງກວາ
11. ເຕັກນິກການປູກຜັກທຽນ
12. ເຕັກນິກການປູກໝາກເຜັດຢວກ
13. ເຕັກນິກການປູກຜັກກາດຂຽວກວາງຕຸ້ງ
14. ເຕັກນິກການປູກໝາກເຜັດຂີ້ໜູ
15. ເຕັກນິກການປູກຜັກສະຫຼັດ
16. ເຕັກນິກການປູກໝາກເຜັດຊີ້ຝາ
17. ເຕັກນິກການປູກຜັກບົວແບ່ງ
18. ເຕັກນິກການປູກໝາກຖົ່ວຍັດ
19. ເຕັກນິກການປູກຜັກບົວຫົວໃຫຍ່
20. ເຕັກນິກການປູກໝາກເລັ່ນ
21. ເຕັກນິກການປູກຖົ່ວຝັກຍາວ

ເອກະສານ 29:

ແນະນຳເຕັກນິກການປູກຫວ້ານຫາງແຂ້

ສາລະບານ

ລັກສະນະທົ່ວໄປ	2
ຄຸນປະໂຫຍດ	3
ແນວພັນ	4
ອາກາດ ແລະດິນ	4
ວິທີການຫວ້ານກ້າ	4
ວິທີການປູກ	5
ວິທີການເກັບກ່ຽວ	6



7. ການເກັບກ່ຽວ

ຖ້າອາຍຸໄດ້ 4 ປີ ກໍ່ສາມາດເກັບກ່ຽວໃບໄດ້ແລ້ວ, ຊ່ວງໄລຍະການ
ເກັບກ່ຽວຫ່າງກັນປະມານ 6_8 ອາທິດ, ວິທີການເກັບກ່ຽວໃຫ້ເອົາ 3_4 ໃບ
ຕໍ່ຕົ້ນ.

ກອງສົ່ງເສີມ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້
ພະແນກ ສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໂຄງການ
ໜ່ວຍງານ ພັດທະນາຮູບແບບ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ, ເມສາ 2003

6. ວິທີການປູກ

ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຫວ້ານຫາງແຂ້ມັກສະພາບອາກາດແຫ້ງແລ້ງແຕ່ ວ່າປູກໄດ້ໃນສະພາບອາກາດອື່ນໆ, ຕ້ອງການນ້ຳພໍປະມານເທົ່ານັ້ນແລະ ສາມາດປູກໄດ້ໃນຮົ່ມຢູ່ໃນເຂດທີ່ມີແສງແດດຕະຫຼອດປີ.

ຄວນປູກຫວ້ານຫາງແຂ້ມໃນລະດູແລ້ງຈະໄດ້ຜົນດີ ສ່ວນປະສົມ ຂອງດິນປະກອບດ້ວຍ ດິນຕືມ 1 ສ່ວນ, ຊາຍ 2 ສ່ວນ, ຝຸ່ນບົ່ມ, ຫິນແຮ່ ແລະ ປະສົມດ້ວຍກະຕູກບິດຈຳນວນໜຶ່ງ. ເອົາສ່ວນປະສົມດັ່ງກ່າວ ໃສ່ໃນໂຖຫົດ ນ້ຳຄ່ອຍໆ ຈົນຕົ້ນຂອງມັນຕັ້ງໂຕໄດ້, ຖ້າເປັນລະດູຝົນການໃຫ້ນ້ຳ ຄວນອີງ ໃສ່ຄວາມຊຸ່ມຂອງດິນເປັນຫຼັກ ໃຫ້ສົ່ງເກດເບິ່ງໜ້າດິນທີ່ແຫ້ງແລ້ງ ຈຶ່ງຄ່ອຍ ໃຫ້ນ້ຳ ແຕ່ວ່າຖ້າໃນຊ່ວງເດືອນ 9 ຫາ ເດືອນ 3 ມີຄວມຈຳເປັນຕ້ອງໃຫ້ນ້ຳ ເປັນປົກກະຕິ ເພື່ອປົກປ້ອງໃບບໍ່ໃຫ້ຫຼຸດ ແຕ່ກົງກັນຂ້າມຖ້າໃຫ້ນ້ຳຫຼາຍ ຈະເຮັດໃຫ້ຕົ້ນເນົາ, ຮາກມີການຈະເລີນເຕີບໂຕດີຈະເຮັດໃຫ້ການດູດທາດ ອາຫານຈາກດິນໄດ້ດີຂຶ້ນ, ໃນລະດູຝົນຕົ້ນທີ່ໃຫຍ່ຂຶ້ນ ຄວນໃຫ້ມີການປ່ຽນ ຖ່າຍດິນຢູ່ທາງໜ້າຂອງໂຖ ເພາະດິນດັ່ງກ່າວຂາດທາດອາຫານ, ຖ້າສົ່ງ ເກດເຫັນມີຮູຕ່າງໆເກີດຕາມໂຖ ແມ່ນບໍ່ໃຫ້ຖືກເພາະວ່າແມ່ນຕົ້ນໝໍ້ຈະແຫງ ຂຶ້ນມາຕາມຮູດັ່ງກ່າວ, ຖ້າຕົ້ນໜ້ອຍກວ່າ ມີຄວາມສູງປະມານ 2.5 _ 5 ຊັງຕີ ແມັດ ສາມາດນຳໄປຂະຫຍາຍພື້ນໄດ້ແລ້ວ. ການປູກຫວ້ານຫາງແຂ້ມຈຳ ເປັນຈະປ່ຽນໂຖເລື້ອຍໆ ຖ້າປູກໃສ່ໂຖໃຫຍ່ກໍ່ຍິ່ງດີເພາະຈະມີທາດອາຫານ ພຽງພໍ, ເລີ່ມປູກຫາເກັບກ່ຽວໃຊ້ເວລາ 4 ປີ ໃນວົງຈອນຊີວິດມີອາຍຸປະ ມານ 12 ປີ.

ຂໍ້ແນະນຳເຕັກນິກການປູກຫວ້ານຫາງແຂ້

1. ລັກສະນະທົ່ວໄປ

ຊື່ວິທະຍາສາດ: Aloe Vera (L) Burn.f.

ຊື່ສາມັນ: Aloe Vera

ຕະກູນ: Liliaceae

ຊື່ພາສາລາວ: ຫວ້ານຫາງແຂ້

ຫວ້ານຫາງແຂ້ເປັນພືດພື້ນເມືອງ ທີ່ກຳເນີດໃນເຂດທະວີບ ອາຟຣິກາໃຕ້ ປະຈຸບັນໄດ້ປູກແຜ່ຫຼາຍໃນທົ່ວໂລກ ຍົກເວັ້ນໃນເຂດທະເລ ຊາຍ, ເຂດທີ່ມີຝົນຕົກຫຼາຍ ແລະເຂດຮາບພຽງ ຊຶ່ງມີອາກາດໜາວເຢັນ, ສ່ວນຫຼາຍຈະເຕີບໃຫຍ່ໄດ້ດີໃນເຂດແຫ້ງແລ້ງ, ປະຈຸບັນມີການປູກຫຼາຍຢູ່ ທົ່ວທະວີບ ອາຟຣິກາ ເປັນຕົ້ນແມ່ຢູ່ຕາມເຂດ ເມດີເຕລານຽນ ແລະເຂດ ຄາລິບຽນ ແລະໃນອີກຫຼາຍປະເທດໃນອາເມລິກາໃຕ້.

ຫວ້ານຫາງແຂ້ເປັນພືດທີ່ມີໃບແຫຼມສ້ວຍຍາວ, ເປັນພືດທີ່ບັນຈຸ ນ້ຳປະມານ 96 %, ເປັນພືດທີ່ມີຮາກຝອຍຫຼາຍ ເຊິ່ງຊ່ວຍໃນການຜະລິດໃບ ໃຫ້ໃຫຍ່ດີ, ແຕ່ລະຕົ້ນຈະມີ 12 _ 16 ໃບ, ຄວາມສູງປະມານ 45 _ 50 ຊັງຕີ ແມັດ, ໃບສີຂຽວອ່ອນອວບນ້ຳ ແລະມີໝາຍຢູ່ຂອບໃບ ດອກມີສີເຫຼືອງຫາ ສີສົ້ມແກ່, ຊຸດອກຍາວຫະມານ 1 ແມັດ.

ດ້ວຍເຫດວ່າພືດຊະນິດນີ້ ສາມາດບັນເທົາອາການເຈັບປວດ ຂອງ ບາດແຜໄດ້ ຈຶ່ງມີອີກຊື່ໜຶ່ງວ່າ: ພືດແຫ່ງຄວາມອຳນະຕະ “The plat of

immortality” ຫວ້ານຫາງແຂ້ເປັນຢາປະກອບທີ່ສຳຄັນຂອງຢາພິ້ນເມືອງ ຕະຫຼອດຈົນຢາຫຼວງ.

2. ຄຸນປະໂຫຍດ

ຊ່ວຍລະງັບຄວາມເຈັບປວດ ແລະຫຼຸດຜ່ອນການອັກເສບຄ້າຍຄືກັບ ຢາແອສາໄຟລິນ ສາມາດບັນເທົາອາການບາດເຜາກນ້ຳຮ້ອນລວກ, ໄຟ ໃໝ້, ເປັນຢາປົວກະເພາະ ແລະບາດແຜຕ່າງໆໄດ້ ຈັດເປັນພືດທີ່ອຸດົມໄປ ດ້ວຍສານທີ່ເປັນປະໂຫຍດຫຼາຍກວ່າ 200 ຊະນິດ ເຊັ່ນ: ວິຕາມິນ, ແຮ່ທາດ, ກົດອາມິໂນ, ເອັນໄຊ ແລະສານເຄມີອື່ນໆ ຊຶ່ງບຳລຸງໃຫ້ຮ່າງກາຍສົມບູນ ແລະແຂງແຮງ.

ຫວ້ານຫາງແຂ້ ແລະຜະລິດຕະພັນ ມີແຜ່ຫຼາຍໃນຕະຫຼາດໂລກມາ ດົນນານແລ້ວ ຜູ້ທີ່ຜະລິດທີ່ສຳຄັນໄດ້ແກ່ **ລັດເທັກຊັດ, ເມັກຊິໂກ, ອາເມລິ ກາໃຕ້, ເກາະຄາລະເບຍ** ຊຶ່ງຜະລິດຕະພັນຈາກຫວ້ານຫາງແຂ້ນີ້ ມີຕັ້ງແຕ່ ຜະລິດຕະພັນຄວບຄຸມນ້ຳໜັກ, ສານສະກັດຫວ້ານຫາງແຂ້, ເຄື່ອງດື່ມ, ຄຣິມບຳລຸງຜິວ, ເຈວລ້າງໜ້າ, ນ້ຳຢາສະຜົນ ແລະຄົມລະງັບອາການອັກ ເສບ ແລະອື່ນໆ.

3. ແນວພັນ

ຫວ້ານຫາງແຂ້ມີຫຼາຍກວ່າ 200 ຊະນິດພັນ, ໃນນັ້ນມີພຽງ 3 ຫຼື 4 ຊະນິດທີ່ມີຊັບພະຄຸນທາງການແພດ, ໃນຈຳນວນ 3 ຫຼື 4 ຊະນິດທີ່ກ່າວມາ ຂ້າງເທິງນີ້ ຫວ້ານຫາງແຂ້ Aloe Vera Barbadenis (Miller) ຫຼືເອີ້ນ ອີກຢ່າໜຶ່ງວ່າ: Aloe Vera (Linne).

4. ອາກາດ ແລະດິນ

ຫວ້ານຫາງແຂ້ຈະເລີນເຕີບໂຕໄດ້ດີທີ່ສຸດ ໃນສະພາບອາກາດ ຮ້ອນຊຸ່ມ ແຕ່ວ່າບໍ່ໃຫ້ມີຄວາມຊຸ່ມສູງເກີນໄປ, ຫວ້ານຫາງແຂ້ມັກອາກາດ ຮ້ອນ ຊຶ່ງຕ້ອງການ ອຸນຫະພູມປະມານ 45 ອົງສາຟາເລັນຮາຍ (F), ຕົ້ນທີ່ ໃຫຍ່ຈະທົນທານຕໍ່ແສງແດດກ້າປະມານເຄິ່ງມື້ ແຕ່ສຳລັບຕົ້ນນ້ອຍຄວນປູກ ໃນຮົ່ມ, ສຳລັບຕົ້ນທີ່ສົມບູນສາມາດຄົງໂຕຢູ່ໄດ້ໃນສະພາບເງື່ອນໄຂດິນບໍ່ ອຸດົມສົມບູນ, ຫວ້ານຫາງແຂ້ມັກອາກາດແຫ້ງແລ້ງ ແລະດິນທີ່ລະບາຍນ້ຳ ໄດ້ດີ ບ່ອນທີ່ມີສະພາບອາກາດເໝາະສົມ ຄວນປູກຢູ່ກາງແຈ້ງ ຫຼືບໍ່ດັ່ງນັ້ນ ກໍ່ໃຫ້ປູກໃນກະໂຖ. ຫວ້ານຫາງແຂ້ມີສານເຄມີແບບຟິເສດສະເພາະໂຕເພື່ອ ປັບຕົວເຂົ້າກັບສະພາບແວດລ້ອມຂອງມັນໃຫ້ໄດ້ດີ.

5. ວິທີການຫວ່ານກ້າ

ຄວນຫວ່ານແກ່ນຫວ້ານຫາງແຂ້ ໃນຊ່ວງຕົ້ນລະດູແລ້ງ ປູກຢູ່ໃນ ໂຖ ຫຼືດິນທີ່ລະບາຍນ້ຳໄດ້ດີ ຊຶ່ງເປັນດິນຕົມປົນສົມຊາຍ, ຫິດນ້ຳເປັນປົກກະ ຕິ ແຕ່ວ່າບໍ່ຫິດຫຼາຍເກີນໄປ. ວິທີໜຶ່ງອີກເຮົາສາມາດປູກຫວ້ານຫາງແຂ້ ດ້ວຍໝໍ້ (ແໜງ) ທີ່ຢູ່ອ້ອມຂ້າງຂອງຕົ້ນ.