

ຂໍ້ແນະນຳ ເຕັກນິກການປູກຜັກສະຫຼັດ



ເອກະສານ ປະກອບການຝຶກອົບຮົມ 15:



Laos Extension for Agriculture Project
P.O. Box 9159
Vientiane, Lao P.D.R.
Tel/fax: 021 732 162 Mobile: 020 5526277
Email: leap@laoex.org
Email: cetdu@laoex.org

CETDU
Central Extension
Training and
Development Unit





ປຶ້ມຄູ່ມືໃນການສົ່ງເສີມກະສິກຳ ແມ່ນຫົວຂໍ້ຕໍ່ເນື່ອງຊຶ່ງລວມມີ:

- ວິທີການສົ່ງເສີມ (ພາກ 1 ຫາ 19)
- ເຄື່ອງມື ສຳລັບວິທີການສົ່ງເສີມກະສິກຳ ແລະປ່າໄມ້
- ປຶ້ມຄູ່ມື ກ່ຽວກັບເຕັກນິກ ກະສິກຳ ສ້າງສັດ ປູກຜັງຫລັກສູດ (ພະນັກງານສົ່ງເສີມ ຂັ້ນເມືອງ ແລະພະນັກງານສົ່ງເສີມຂັ້ນບ້ານ)

ປຶ້ມຄູ່ມືດັ່ງກ່າວແມ່ນເຈດຕະນາເຮັດໃຫ້ການນຳໃຊ້ງ່າຍຂຶ້ນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ນຳສະເໜີຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນຂອງວິທີການສົ່ງເສີມກະສິກຳ. ປຶ້ມຄູ່ມືດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກພັດທະນາໃນບາດກ້າວທຳອິດຂອງໂຄງການ Leap ໂດຍການ ຮ່ວມມືກັບພະນັກງານຄູ່ຝຶກຂອງກອງສົ່ງເສີມກະສິກຳ ແລະປ່າໄມ້ (ໂດຍແມ່ນ ພະນັກງານວິຊາການ CETDU) ຄວາມມຸ່ງຫມາຍແມ່ນເພື່ອພັດທະນາເປັນເຄື່ອງມືໃຫ້ພະນັກງານ ສົ່ງເສີມຂັ້ນເມືອງສາມາດຖ່າຍທອດໄປເຖິງຄວາມຕ້ອງການຂອງຊາວກະສິກອນ.

Laos Extension for Agriculture Project
P.O. Box 9159
Vientiane, Lao P.D.R.
Tel/fax: 021 732 162 Mobile: 020 5526277
Email: leap@laoex.org
Email: cetdu@laoex.org

22. ເຕັກນິກການປຸງແຕ່ງອາຫານຈາກສັດນ້ຳ
23. ຂໍ້ແນະນຳວິທີການລ້ຽງໄກ່ຜິ້ນບ້ານທີ່ໄດ້ຮັບຜົນດີ
24. ເຕັກນິກການປູກເຂົ້າແບບກະເສດສຸມ
25. ເຕັກນິກການນຳໃຊ້ EM
26. ເຕັກນິກການປຸງແຕ່ງອາຫານຈາກກ້ວຍ
27. ເຕັກນິກການຂະຫຍາຍຜົນໄມ້ໃຫ້ໝາກ
28. ເຕັກນິກການເຮັດຝຸ່ນບົ່ມເພື່ອປັບປຸງດິນ
29. ເຕັກນິກການປູກຫວານຫາງແຂ້
30. ເຕັກນິກການປູກໝາກມັງກອນ
31. ເຕັກນິກການປູກສາລີ

ແຜ່ນພິບ

1. ເຕັກນິກການລ້ຽງໝູ
2. ພະຍາດກາຝາກຂອງໝູ
3. ເຕັກນິກການຕັດແຂ້ວໝູ
4. ການອະນຸບານໝູນ້ອຍເກີດໃໝ່
5. ເຕັກນິກການລ້ຽງໄກ່ຜິ້ນບ້ານ
6. ການປ້ອງກັນພະຍາດນິວຄາເຊິນໄກ່
7. ເຕັກນິກການຕົກກ້ານາແຊງ
8. ເຕັກນິກການເຮັດຝຸ່ນບົ່ມ ແລະການນຳໃຊ້ໃນນາເຂົ້າ
9. ເຕັກນິກການຕົກກ້າດາປ່ອກ
10. ເຕັກນິກການເຮັດນາຫວ່ານດິນຕີນ
11. ເຕັກນິກການໃຫ້ນ້ຳແກ່ເຂົ້າ
12. ຄວາມຕ້ອງການນ້ຳຂອງພືດ (ເຂດພາກໃຕ້, ກາງ ແລະເໜືອ)
13. ການລະບາດຂອງພະຍາດສັດຄ້ຽວເອື້ອງ

ປື້ມຄູ່ມືໃນແຕ່ລະເລື່ອງ

1. ເຕັກນິກການປູກໝາກເຜັດໃຫຍ່
2. ເຕັກນິກການປູກຜັກບູອກໂຄລີ
3. ເຕັກນິກການປູກຜັກກະລໍ່າປີ
4. ເຕັກນິກການປູກຜັກກະລໍ່າດອກ
5. ເຕັກນິກການປູກຜັກກາດຂາວ
6. ເຕັກນິກການປູກຜັກກາດນາ
7. ເຕັກນິກການປູກຜັກກາດຫົວ
8. ເຕັກນິກການປູກໝາກຖົ່ວ
9. ເຕັກນິກການປູກຜັກຫອມປ້ອນ
10. ເຕັກນິກການປູກໝາກແຕງກວາ
11. ເຕັກນິກການປູກຜັກທຽນ
12. ເຕັກນິກການປູກໝາກເຜັດຢວກ
13. ເຕັກນິກການປູກຜັກກາດຂຽວກວາງຕຸ້ງ
14. ເຕັກນິກການປູກໝາກເຜັດຂີ້ໜູ
15. ເຕັກນິກການປູກຜັກສະຫຼັດ
16. ເຕັກນິກການປູກໝາກເຜັດຊີ້ຝາ
17. ເຕັກນິກການປູກຜັກບົວແບ່ງ
18. ເຕັກນິກການປູກໝາກຖົ່ວຍັດ
19. ເຕັກນິກການປູກຜັກບົວຫົວໃຫຍ່
20. ເຕັກນິກການປູກໝາກເລັ່ນ
21. ເຕັກນິກການປູກຖົ່ວຝັກຍາວ

ເອກະສານ 15:

ແນະນຳເຕັກນິກການປູກຜັກສະຫຼັດ

ສາລະບານ

ຜັກສະຫຼັດ (Lettuce).....	2
ລັກສະນະທົ່ວໄປ	2
ການກຽມດິນ.....	3
ການປູກ	4
ການບົວລະບັດຮັກສາ	5
ການເກັບກ່ຽວ	6



ການພວນດິນກຳຈັດຫຍ້າ

ຄວນເຮັດໃນໄລຍະທຳອິດເພື່ອເຮັດໃຫ້ດິນລຸ່ມໆຜືງລະບາຍອາກາດ ແລະ ນ້ຳໄດ້ດີ ພ້ອມກັບການກຳຈັດຫຍ້າໄປພ້ອມໆກັນ. ເມື່ອຕົ້ນພືດມີໃບ ປົກຄຸມດິນແລ້ວ ບໍ່ຈຳເປັນເຮັດເລີຍ.

ການເກັບກ່ຽວ

ໃຊ້ມືດຕັດບໍລິເວນເຫງົ້າຕົ້ນ ຕັດແຕ່ງໃບຮອບນອກທີ່ບໍ່ດີອອກ ແລ້ວວາງເອ້ຍໃນບ່ອນທີ່ຮົ່ມ ຫຼືມີອາກາດຖ່າຍເທເພື່ອລົດການເນົ່າເສຍຫາຍ. ອາຍຸການເກັບກ່ຽວຜັກສະຫຼັດ ທີ່ປູກໃນບ້ານເຮົານັ້ນຂຶ້ນກັບແນວພັນ ແລະຂະໜາດຂອງການນຳໃຊ້ (40 ຫາ 70 ວັນ).

ກອງສົ່ງເສີມ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້
ພະແນກ ສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໂຄງການ
ໜ່ວຍງານ ພັດທະນາຮູບແບບ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ, ເມສາ 2003

ການບົວລະບັດຮັກສາ

ການໃສ່ຝຸນ

ພຶດຕິຖານກ່າວນີ້ຕ້ອງການຝຸນພິມຄວນ. ດັ່ງນັ້ນ, ການກຳນົດຝຸນ ເພື່ອນຳໃຊ້ແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນໃຫ້ຖືກຕ້ອງແນໃສ່ການລຸດຜົນທຶນການຜະ ລິດ ແລະໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງດ້ານຜົນຜະລິດ ໂດຍສະເພາະດ້ານການຈະເລ ືນເຕີບໂຕທາງໃບ ແລະທາງກ້ານ ຫຼືລຳຕົ້ນ. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງແນະນຳໃຫ້ໃຊ້ຝຸນ N:P:K ສູດ 15_15_15 ສຳລັບພັນໃບ ແລະສູດ 13_13_21 ສຳລັບພັນຫໍ່ ຫື່ວ ຫຼືສູດທີ່ໄກ້ຄຽງ ກັນນີ້ ໃນຈຳນວນ 300 ກິໂລ/ເຮັກຕາ ໂດຍແບ່ງໃສ່ 2 ເທື່ອ: ເທື່ອທີ 1: ໃສ່ເຄິ່ງນຶ່ງເປັນຝຸນຮອງພື້ນຕອນປູກ ແລ້ວພວນດິນປົກ. ເທື່ອທີ2: ໃຫ້ໃສ່ເມື່ອພືດມີອາຍຸປະມານ 10 ຫາ 20 ວັນ ຈຳນວນທີ່ເຫຼືອຄັ້ງ ຫຳອິດ ພ້ອມນີ້ອາດຈະເພີ່ມຝຸນ ຢູເຣັຍອີກ 60 ກລ/ຮຕ ເພື່ອເລັ່ງການຈະ ເລີນເຕີບໂຕລຳຕົ້ນ ແລະໃບ.

ການໃຫ້ນ້ຳ

ຄວນໃຫ້ຢ່າງພຽງພໍ ແຕ່ຢ່າໃຫ້ປຽກເກີນໄປ ໂດຍເບິ່ງຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ ໃນໜານປູກໃຫ້ມີຄວາມຊຸ່ມຢ່າງສະນຳສະເໝີ.

ຂໍ້ແນະນຳເຕັກນິກການປູກຜັກສະຫຼັດ



ຜັກສະຫຼັດ (Lettuce)

ຜັກສະຫຼັດ ເປັນຜັກທີ່ໃຊ້ບໍລິໂພກໃນມືຖືນກຳເນີດໃນທະວີບອາຊີ ແລະເອີລົບ. ມີປູກໃນປະເທດຈີນມາແຕ່ສິ້ນສັດຕະວັດທີ 5. ຜັກສະຫຼັດມີຊື່ ເອີ້ນອື່ນໆໄດ້ຫຼາຍຢ່າງເຊັ່ນ: ຜັກກາດຫອມ, ຜັກກາດຫຍໍ່ (ພາກເໜືອ) ນັ່ງ ສາຍ (ຄົນຈີນ) ເປັນຕົ້ນ.

ລັກສະນະທົ່ວໄປ

ຜັກສະຫຼັດ ເປັນຜັກທີ່ຢູ່ໃນຕະກູນ: Compositae ມີຊື່ທາງວິທະຍາ ສາດວ່າ: *Lactuca sativa* Linn, ເປັນພືດອາຍຸປົດຮວ (Annual). ເຮົາສາ ມາດແບ່ງຜັກສະຫຼັດອອກໄດ້ເປັນ 3 ກຸ່ມໃຫຍ່ຄື:

- ຜັກສະຫຼັດທີ່ຫົວຄ້າຍຄືກະລໍ່າປີ (Head lettuce)
- ຜັກສະຫຼັດສະນິດທຳມະດາບໍ່ຫໍ່ (Leaf lettuce)
- ຜັກສະຫຼັດທີ່ມີລຳຕົນຍາວ (Stem lettuce)

ຜັກສະຫຼັດຂຶ້ນໄດ້ໃນດິນທຸກຊະນິດ ແຕ່ນັກດິນຊາຍແກນຕີນ ປະຕິກິຣິຍາຂອງດິນ (pH) 6 ຫາ 6.8 ມີຄວາມຊຸ່ມຊື່ນໃນດິນພໍສົມຄວນແຕ່ຕ້ອງໃຫ້ໄດ້ຮັບແສງສະຫວ່າງ (ແດດ) ຕະຫຼອດມື້. ສຳລັບອຸນຫະພູມທີ່ເໝາະສົມນັ້ນ ຖ້າເປັນພັນໃບຢູ່ໃນ ຊ່ວງ 21 ຫາ 23°C. ຖ້າເປັນຫົວ ຢູ່ໃນລະຫວ່າງ 15.5 ຫາ 21°C. ແຕ່ຜັກສະຫຼັດສາມາດປູກໄດ້ຕະຫຼອດປີ ຂຶ້ນກັບແນວພັນ. (ພັນທີ່ນິຍົມປູກ: ພັນສະຫຼັດທີ່ນິຍົມກັນປູກໃນບ້ານເຮົາມີ 2 ຈຳພວກຄື: ຜັກສະຫຼັດຫໍ່ ເປັນຈຳພວກຫົວຫໍ່, ຜັກສະຫຼັດໃບ ເປັນຈຳພວກບໍ່ຫົວຫໍ່)

ການຕຽມດິນ

ໝານກ້າເປ້ຍ

ຊຸດ_ໂຖດິນໃຫ້ເລິກປະມານ 10 ຫາ 15 ຊຸຕມ. ຕາກດິນໄວ້ 5 ຫາ 7 ມື້ ໃສ່ຝຸ່ນຄອກ ຫຼືຝຸ່ນປົ່ມພວນດິນຊັ້ນໜ້າດິນໃຫ້ລະອຽດ.

ການຕຽມໝານປູກ

ຊຸດ_ໂຖດິນໃຫ້ເລິກປະມານ 20 ຫາ 30 ຊຸຕມ. ຕາກດິນ 7 ຫາ 10 ມື້. ໃສ່ຝຸ່ນຄອກ ຫຼືຝຸ່ນປົ່ມປະສົມລົງໃນດິນ ພວນໜ້າດິນໃຫ້ລະອຽດ.

ການປູກ

ຜັກສະຫຼັດປູກໄດ້ທັງວິທີຫວ່ານຢາຍສະເໝີຫົວໝານ (ພັນໃບ). ຖ້າຫາກປູກແບບແຖວດຽວ ແລະ ແບບແຖວຄູ່ (ໃຊ້ໄດ້ທຸກໆພັນ). ໂລຍະປູກລະຫວ່າງຕົ້ນ ແລະ ລະຫວ່າງແຖວທີ່ເໝາະສົມຄື: 25 x 30 ຊຸຕມ. ສຳລັບພັນໃບ ແລະ 40 x 40 ຊຸຕມ ສຳລັບພັນຫົວ.

ການປູກແບບຫວ່ານ

ໃຫ້ຫວ່ານເມັດຢາຍທີ່ວາງທັງໜ້າດິນຂອງໝານປູກ ແລ້ວຫວ່ານປົກດ້ວຍຝຸ່ນຄອກ ຫຼືຝຸ່ນປົ່ມ ທີ່ລະລາຍຕົວດີແລ້ວ ໝາປະມານ 0.5 ຫາ 1 ຊຸຕມ. ປົກຄຸມດ້ວຍເຜືອງ ຫຼືຫຍ້າແຫ້ງ ຫົດນ້ຳດ້ວຍບົວຝອຍລະອຽດ. ເມື່ອຕົ້ນເລິ່ມງອກ ມີໃບແທ້ 2 ຫາ 3 ໃບ ໃຫ້ເລິ່ມຖອນແຍກຕົ້ນທີ່ ອ່ອນແອອອກຖິ້ມແລ້ວຈັດໂລຍະລະຫວ່າງຕົ້ນ ແລະລະຫວ່າງແຖວໃຫ້ໃຊ້ໂລຍະທີ່ກຳນົດໄວ້ຂ້າງເທິງນັ້ນ.

ການປູກລົງໝານ

ຫຼັງຈາກຫວ່ານກ້າແລ້ວ ແລະ ຕົ້ນເປ້ຍພ້ອມທີ່ຈະຍ້າຍປູກ ຄືມີອາຍຸໄດ້ 25 ຫາ 30 ມື້ ຫຼືມີໃບແທ້ 3 ຫາ 4 ໃບ. ຄັດເລືອກເອົາຕົ້ນທີ່ສົມບູນ ແລະ ແຂງແຮງຍ້າຍລົງໝານປູກ ໃຫ້ໃຊ້ໂລຍະລະຫວ່າງລະຫວ່າງຕົ້ນ ແລະລະຫວ່າງແຖວ 25 x 30 ຊຸຕມ.