

ຂໍ້ແນະນຳ ເຕັກນິກການປູກຜັກທຽມ



ເອກະສານ ປະກອບການຝຶກອົບຮົມ 11:



Laos Extension for Agriculture Project
P.O. Box 9159
Vientiane, Lao P.D.R.
Tel/fax: 021 732 162 Mobile: 020 5526277
Email: leap@laoex.org
Email: cetdu@laoex.org

CETDU
Central Extension
Training and
Development Unit





ປຶ້ມຄູ່ມືໃນການສົ່ງເສີມກະສິກຳ ແມ່ນຫົວຂໍ້ຕໍ່ເນື່ອງຊຶ່ງລວມມີ:

- ວິທີການສົ່ງເສີມ (ພາກ 1 ຫາ 19)
- ເຄື່ອງມື ສຳລັບວິທີການສົ່ງເສີມກະສິກຳ ແລະປ່າໄມ້
- ປຶ້ມຄູ່ມື ກ່ຽວກັບເຕັກນິກ ກະສິກຳ ສ້າງສັດ ປູກຜັງຫລັກສູດ (ພະນັກງານສົ່ງເສີມ ຂັ້ນເມືອງ ແລະພະນັກງານສົ່ງເສີມຂັ້ນບ້ານ)

ປຶ້ມຄູ່ມືດັ່ງກ່າວແມ່ນເຈດຕະນາເຮັດໃຫ້ການນຳໃຊ້ງ່າຍຂຶ້ນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ນຳສະເໜີຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນຂອງວິທີການສົ່ງເສີມກະສິກຳ. ປຶ້ມຄູ່ມືດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກພັດທະນາໃນບາດກ້າວທຳອິດຂອງໂຄງການ Leap ໂດຍການ ຮ່ວມມືກັບພະນັກງານຄູ່ຝຶກຂອງກອງສົ່ງເສີມກະສິກຳ ແລະປ່າໄມ້ (ໂດຍແມ່ນ ພະນັກງານວິຊາການ CETDU) ຄວາມມຸ່ງຫມາຍແມ່ນເພື່ອພັດທະນາເປັນເຄື່ອງມືໃຫ້ພະນັກງານ ສົ່ງເສີມຂັ້ນເມືອງສາມາດຖ່າຍທອດໄປເຖິງຄວາມຕ້ອງການຂອງຊາວກະສິກອນ.

Laos Extension for Agriculture Project
P.O. Box 9159
Vientiane, Lao P.D.R.
Tel/fax: 021 732 162 Mobile: 020 5526277
Email: leap@laoex.org
Email: cetdu@laoex.org

22. ເຕັກນິກການປຸງແຕ່ງອາຫານຈາກສັດນ້ຳ
23. ຂໍ້ແນະນຳວິທີການລ້ຽງໄກ່ຜິ້ນບ້ານທີ່ໄດ້ຮັບຜົນດີ
24. ເຕັກນິກການປູກເຂົ້າແບບກະເສດສຸມ
25. ເຕັກນິກການນຳໃຊ້ EM
26. ເຕັກນິກການປຸງແຕ່ງອາຫານຈາກກ້ວຍ
27. ເຕັກນິກການຂະຫຍາຍຜົນໄມ້ໃຫ້ໝາກ
28. ເຕັກນິກການເຮັດຝຸ່ນບົ່ມເພື່ອປັບປຸງດິນ
29. ເຕັກນິກການປູກຫວານຫາງແຂ້
30. ເຕັກນິກການປູກໝາກມັງກອນ
31. ເຕັກນິກການປູກສາລີ

ແຜ່ນພິບ

1. ເຕັກນິກການລ້ຽງໝູ
2. ພະຍາດກາຝາກຂອງໝູ
3. ເຕັກນິກການຕັດແຂ້ວໝູ
4. ການອະນຸບານໝູນ້ອຍເກີດໃໝ່
5. ເຕັກນິກການລ້ຽງໄກ່ຜິ້ນບ້ານ
6. ການປ້ອງກັນພະຍາດນິວຄາເຊິນໄກ່
7. ເຕັກນິກການຕຶກກ້ານາແຊງ
8. ເຕັກນິກການເຮັດຝຸ່ນບົ່ມ ແລະການນຳໃຊ້ໃນນາເຂົ້າ
9. ເຕັກນິກການຕຶກກ້າດາປ່ອກ
10. ເຕັກນິກການເຮັດນາຫວ່ານດິນຕີນ
11. ເຕັກນິກການໃຫ້ນ້ຳແກ່ເຂົ້າ
12. ຄວາມຕ້ອງການນ້ຳຂອງຟິດ (ເຂດພາກໃຕ້, ກາງ ແລະເໜືອ)
13. ການລະບາດຂອງພະຍາດສັດຄ້ຽວເອື້ອງ

ປຶ້ມຄູ່ມືໃນແຕ່ລະເລື່ອງ

1. ເຕັກນິກການປູກໝາກເຜັດໃຫຍ່
2. ເຕັກນິກການປູກຜັກບູອກໂຄລີ
3. ເຕັກນິກການປູກຜັກກະລໍ່າປີ
4. ເຕັກນິກການປູກຜັກກະລໍ່າດອກ
5. ເຕັກນິກການປູກຜັກກາດຂາວ
6. ເຕັກນິກການປູກຜັກກາດນາ
7. ເຕັກນິກການປູກຜັກກາດຫົວ
8. ເຕັກນິກການປູກໝາກຖົ່ວ
9. ເຕັກນິກການປູກຜັກຫອມປ້ອມ
10. ເຕັກນິກການປູກໝາກແຕງກວາ
11. ເຕັກນິກການປູກຜັກທຽມ
12. ເຕັກນິກການປູກໝາກເຜັດຢວກ
13. ເຕັກນິກການປູກຜັກກາດຂຽວກວາງຕຸ້ງ
14. ເຕັກນິກການປູກໝາກເຜັດຂີ້ໜູ
15. ເຕັກນິກການປູກຜັກສະຫຼັດ
16. ເຕັກນິກການປູກໝາກເຜັດຊີ້ຝາ
17. ເຕັກນິກການປູກຜັກບົວແບ່ງ
18. ເຕັກນິກການປູກໝາກຖົ່ວຍັດ
19. ເຕັກນິກການປູກຜັກບົວຫົວໃຫຍ່
20. ເຕັກນິກການປູກໝາກເລັ່ນ
21. ເຕັກນິກການປູກຖົ່ວຝັກຍາວ

ເອກະສານ 11:

ແນະນຳເຕັກນິກການປູກຜັກທຽມ

ສາລະບານ

ຜັກທຽມ (Garlic).....	2
ລັກສະນະທົ່ວໄປ	3
ແນວພັນທີ່ໃຊ້ປູກ.....	3
ການກຽມໝານປູກ	4
ການປູກ	5
ການປົວລະບັດຮັກສາ	5
ການເກັບກ່ຽວ	7



ກອງສົ່ງເສີມ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້
ພະແນກ ສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໂຄງການ
ໜ່ວຍງານ ພັດທະນາຮູບແບບ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ, ເມສາ 2003

ຂໍ້ແນະນຳ ເຕັກນິກການປູກຜັກທຽມ



ຜັກທຽມ (Garlic)

ຜັກທຽມເປັນພືດທີ່ມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການບໍລິໂພກ ແລະອຸປະໂພກຂອງນະນຸດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ນອກຈະໃຊ້ເປັນເຄື່ອງປະກອບໃນການປຸງແຕ່ງອາຫານສະນິດຕ່າງໆ ແລ້ວຍັງສາມາດນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການປຸງແຕ່ງຢາປົວພະຍາດສະນິດຕ່າງໆ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຢາແກ້ ລົດໂຂມັນຂອງຫົວໃຈ ຢາຕ້ານພະເພດ **ໄອຣັດສ໌** ບາງປະເພດ (ໄຂ້ຫວັດ) ແລະປຸງແຕ່ງເປັນສະໝຸນໄຟຢ້ອງກັນສັດຕູພືດບາງສະນິດ. ການປູກຜັກທຽມເປັນກິດຈະກຳແບບກະເສດອຸດສາຫະກຳແມ່ນ ຢູ່ປະເທດຈີນ ວຽດນາມ ແລະປະເທດອື່ນໃນເຂດອົບອຸ່ນ ແລະເຄິ່ງອົບອຸ່ນ, ສຳລັບຢູ່ປະເທດເຮົາ ແມ່ນມີການຜະລິດຢ່າງກວ້າງຂວາງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຢູ່ແຂວງ ຊຽງຂວາງ ຫຼວງພະບາງ ແລະ ແຂວງອື່ນໆໃນເຂດພາກເໜືອ.

ລັກສະນະທົ່ວໄປ

ຜັກທຽນເປັນພືດໃນຕະກູນ Alliaceae ມີຊື່ທາງວິທະຍາສາດວ່າ Allium Sativum Linn. ໂດຍມີຊື່ທີ່ເອີ້ນກັນໃນທ້ອງຖິ່ນຕ່າງໆເຊັ່ນ: ຜັກທຽນຂາວ, ຜັກທຽນຈີນ ແລະຜັກທຽນຜີ, ຜັກທຽນດໍ... ຜັກທຽນສາມາດປູກໄດ້ໃນດິນເກືອບທຸກສະນິດ ແຕ່ນັກດິນຊາຍແກນຕົມປະຕິກິລິຍາຂອງດິນ (pH) 5.5 ຫາ 6.8 ຊ່ວງໄລຍະເວລາການຈະເລີນເຕີບໂຕ ແມ່ນຕ້ອງການຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຂອງດິນສູງພໍສົມຄວນ ແລະ ຕ້ອງການດິນແຫ້ງໃນເວລາເລີ່ມແກ່. ພືດນີ້ຕ້ອງການແສງແດດຫຼາຍ. ໃນລະຫວ່າງຕອນປູກ ອຸ່ນຫະພູມທີ່ເໝາະສົມ ແມ່ນປະມານ 18 ຫາ 24 °C. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ຜັກທຽນເປັນຜັກທີ່ມີອາຍຸຫຼາຍປີ (perennial) ແຕ່ປູກເປັນຜັກມີອາຍຸປີດຽວ (annual). ອາຍຸແຕ່ປູກ (ດຳຫົວ) ເຖິງເວລາເກັບກ່ຽວ ປະມານ 90 ຫາ 150 ວັນ (ຂຶ້ນກັບແນວພັນດໍຫຼືປີ). ລະດູປູກທີ່ເໝາະສົມ ລະຫວ່າງເດືອນ ຕຸລາ ຫາ ມີນາແຕ່ປູກໄດ້ຜົນດີທີ່ສຸດແມ່ນ ເດືອນ ພະຈິກ ຫາ ມັງກອນ ຊຶ່ງຊ່ວງດັ່ງກ່າວມີອາກາດໜາວເຢັນ.

ແນວພັນທີ່ໃຊ້ປູກ

ພັນທີ່ໃຊ້ປູກໃນບ້ານເຮົາ ສາມາດແບ່ງຕາມອາຍຸການເກັບກ່ຽວ 3 ພັນ:

- ພັນດໍ ຫຼືພັນພື້ນເມືອງ: ລັກສະນະໃບແຫຼມ, ລຳຕົ້ນແຂງ, ກິບ ແລະຫົວນິຂຽວ, ມີກິ່ນຂົວ ແລະເຜັດມີອາຍຸການເກັບກ່ຽວປະມານ 78 ຫາ 90 ວັນ.

ການເກັບກ່ຽວ

ພັນກາງປະມານ 90 ຫາ 110 ວັນ, ພັນງັນ (ປີ) 150 ວັນ ຫຼັງຈາກປູກ. ການເກັບກ່ຽວຄວນເລືອກເວລາຜັກທຽມແກ່ທີ່ສຸດ ໂດຍລັງເກດຈາກສ່ວນ ຂອງຍອດຈະເລີນຂຶ້ນມາໜ້າແລ້ວ ແລະໃບເລິ່ມແຫ້ງ ບໍ່ຄວນໃຫ້ກາຍໄລຍະເກັບກ່ຽວ ເພາະຜັກທຽມຈະມີຄຸນນະພາບບໍ່ດີ. ເມື່ອຜັກທຽມອອກຈາກໜານ ແລ້ວເອົາຕາກແດດໄວ້ປະມານ 4 ຫາ 5 ແດດ ແລ້ວນຳມາຕາກ ລົມອີກໄລຍະນຶ່ງໃຫ້ຫົວ ແລະໃບແຫ້ງດີ ແລ້ວຈຶ່ງນຳມາຄັດຂະໜາດມັດເປັນຈຸກຕາມຄວາມຕ້ອງການ ແລ້ວນຳມາແຂນໄວ້ໃນເຮືອນເປີດ ຫຼືກ້ອງຕາລ່າງທີ່ລົມຜ່ານ ລະບາຍອາກາດດີ ເປັນເວລາ 3 ຫາ 4 ອາທິດ ຈົນຜັກທຽມແຫ້ງດີແລ້ວຈຶ່ງນຳໃຊ້ຕໍ່ໄປ.

- ພັນອາຍຸກາງ: ລັກສະນະໃບນ້ອຍຍາວ ລຳຕົ້ນໃຫຍ່ແຂງ, ຫົວຂະໜາດກາງ (ປະລິມານ 30 ຫາ 40 ຫົວ/ກິໂລ) ຫົວ ແລະກິບມີສີນ້ຳ, ອາຍຸການເກັບກ່ຽວ 90 ຫາ 120 ວັນ.
- ພັນປີ (ອາຍຸຍາວ): ລັກສະນະໃບກວ້າງຍາວ ລຳຕົ້ນນ້ອຍ ຫົວໃຫຍ່ເປືອກຫຸ້ມລີຊິມພູ ນ້ຳໜັກ ປະມານ 15 ຫາ 20 ຫົວ/ກິໂລ ອາຍຸການເກັບກ່ຽວປະມານ 150 ວັນ.



ການຕຽມໜານປູກ

ເນື່ອງຈາກຜັກທຽມເປັນພືດຮາກຕົ້ນ ການຕຽມດິນຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຂຸດ ຫຼື ໂຖໃຫ້ເລິກ ປະມານ 15 ຫາ 20 ຊຕມ. ຕາກດິນໄວ້ປະມານ 5 ຫາ 10 ວັນ. ປະສົມຝຸ່ນບົ່ມ ຫຼືຝຸ່ນຄອກ ທີ່ສະຫຼາຍຕົວແລ້ວ ຄົມເຂົ້າກັບດິນໃຫ້ທົ່ວພ້ອມ ແລະຍ່ອຍດິນໃຫ້ລະອຽດ ຍົກເປັນໜານໂດຍມີຂະໜາດກວ້າງ 1 ຫາ 1.5 ແມັດ.

ການຕຽມແນວຝັນປູກ

ໃຊ້ຫົວຜັກທຽມທີ່ແກະຫົວແລ້ວມາປູກ ຄັດເລືອກເອົາສະເພາະກິບທີ່ສົມບູນ ແລະແກ່ແຫ້ງດີແຕ່ສຳຄັນຕ້ອງໃຫ້ຫົວຜັກທຽມທີ່ຈະໃຊ້ເປັນແນວປູກໄດ້ພັກຕົວໄລຍະນຶ່ງ ກ່ອນປູກລົງໃນໜານ. ເນື້ອທີ່ 1 ເຮັກຕາໃຊ້ແນວພັນປະມານ 500 ຫາ 800 ກິໂລ.

ການປູກ

ຫຼັງຈາກຕຽມໝານປູກ ແລະກະຕຽມແນວພັນໄວ້ແລ້ວກ່ອນປູກ ຄວນຫຼີດນ້ຳໝານ ໃຫ້ຊຸ່ມເສຍກ່ອນປູກເລິກປະມານ 2/3 ຂອງກິບລົງໃນ ດິນ. ການປູກໃຊ້ໄລຍະຫ່າງຕົ້ນ ແລະແຖວ 50 x 20 ຊຕມ. ຫຼື 10 x 10 ຊຕມ. ຫຼັງຈາກປູກຕາມໄລຍະດັ່ງ ແລ້ວປົກ ດ້ວຍເຜືອງ ຫຼື ຫຍ້າແຫ້ງໜາພໍ ສົມຄວນ ເພື່ອຮັກສາຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຂອງດິນ ແລະຄວຍຄຸມຫຍ້າແລ້ວຫຼີດ ນ້ຳໃຫ້ຊຸ່ມ ອີກເທື່ອນຶ່ງ.

ການບົວລະບັດຮັກສາ

ການໃສ່ຝຸນ

ໃຫ້ໃສ່ຝຸນ ທີ່ມີອັດຕາສ່ວນ ໃນໂຕເຈນ (N) ແລະທາດ ໂຟດສະຟັ(P) 1 ສ່ວນທາດໂປຕັດຊຽມ (K) 2 ສ່ວນເຊັ່ນ: ຝຸນເຄມີ ສູດ 10_10_15 ຫຼື 13_13_21 ກໍໄດ້ ໃນຈຳນວນ 350 ຫາ 700 ກິໂລ/ເຮັກຕາ. ຝຸນທີ່ໃສ່ແບ່ງ ເປັນສອງເທື່ອ: ເທື່ອທີ່ໜຶ່ງ ໃສ່ເປັນຝຸນຮອງ ພື້ນຕອນປູກຈຳນວນ 70 % ແລ້ວພວນກິບລົງດິນ. ເທື່ອທີ່ສອງ ໃສ່ເມື່ອຜັກທຽມອາຍຸໄດ້ 30 ວັນ ໂດຍ ໃສ່ແບບໂຮຍຂ້າງຕົ້ນ ຫຼືຫວ່ານທົ່ວໝານ ນອກຈາກນີ້ ໃນໄລຍະເລີ່ມມີການ ຈະເລີນເຕີບໂຕ ເມື່ອຜັກທຽມອາຍຸປະມານ 10 ຫາ 15 ວັນອາດ ໃສ່ຝຸນ ຢູເຣຍ ໃນຈຳນວນ 120 ຫາ 170 ກິໂລ/ໄລ່ ເພື່ອເລັ່ງການຈະ ເລີນເຕີບໂຕ.

ການໃຫ້ນ້ຳ

ຄວນໃຫ້ນ້ຳຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີພຽງພໍໃນຊ່ວງການຈະເລີນເຕີບໂຕ ແລະ ຢຸດການໃຫ້ນ້ຳເມື່ອຫົວເລີ່ມແກ່.

ການປົກໜ້າດິນ

ມີຄວາມຈຳເປັນເພື່ອຊ່ວຍຮັກສາຄວາມຊຸ່ມຊື່ນໃນດິນ ເຮັດໃຫ້ປະ ຍັດການໃຫ້ນ້ຳ ແລະລຸດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການເສຍຫຍ້າອີກດ້ວຍ. ການປົກ ໜ້າດິນ ອາດໃຊ້ ເຜືອງ ຫຼື ວັດຖຸອື່ນໆ ທີ່ຫາໄດ້ໃນ ຫ້ອງຖິ່ນນັ້ນ.

ການເສຍຫຍ້າ

ຖືວ່າເປັນບັນຫາໃນການປູກຜັກທຽມ ຄວນວາງແຜນໃຫ້ດີໃນ ການປ້ອງກັນກຳຈັດ ຊຶ່ງສາມາດໃຊ້ມີຫຼີກໃນເບື້ອງຕົ້ນເວລາທີ່ຫຍ້າຍັງ ນ້ອຍ ແລະ ອາດຈະໃຊ້ຢາຄຸມຫຍ້າທີ່ຟິດ ຫຼື ຫຍ້າບໍ່ສາມາດງອກໄດ້ຢາ ທີ່ ແນະນຳໃຫ້ໃຊ້ມີຊື່ການຄ້າວ່າອາລາຄໍ (alachlor) ໃນຈຳນວນ 2.50 ລິດ/ ເຮັກຕາ.

