

ຂໍ້ແນະນຳ ເຕັກນິກການປູກຜັກກະລໍ່າປີ



ເອກະສານ ປະກອບການຝຶກອົບຮົມ 03:



Laos Extension for Agriculture Project
P.O. Box 9159
Vientiane, Lao P.D.R.
Tel/fax: 021 732 162 Mobile: 020 5526277
Email: leap@laoex.org
Email: cetdu@laoex.org

CETDU
Central Extension
Training and
Development Unit





ປຶ້ມຄູ່ມືໃນການສົ່ງເສີມກະສິກຳ ແມ່ນຫົວຂໍ້ຕໍ່ເນື່ອງຊຶ່ງລວມມີ:

- ວິທີການສົ່ງເສີມ (ພາກ 1 ຫາ 19)
- ເຄື່ອງມື ສຳລັບວິທີການສົ່ງເສີມກະສິກຳ ແລະປ່າໄມ້
- ປຶ້ມຄູ່ມື ກ່ຽວກັບເຕັກນິກ ກະສິກຳ ສ້າງສັດ ປູກຜັງຫລັກສູດ (ພະນັກງານສົ່ງເສີມ ຂັ້ນເມືອງ ແລະພະນັກງານສົ່ງເສີມຂັ້ນບ້ານ)

ປຶ້ມຄູ່ມືດັ່ງກ່າວແມ່ນເຈດຕະນາເຮັດໃຫ້ການນຳໃຊ້ງ່າຍຂຶ້ນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ນຳສະເໜີຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນຂອງວິທີການສົ່ງເສີມກະສິກຳ. ປຶ້ມຄູ່ມືດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກພັດທະນາໃນບາດກ້າວທຳອິດຂອງໂຄງການ Leap ໂດຍການ ຮ່ວມມືກັບພະນັກງານຄູ່ຝຶກຂອງກອງສົ່ງເສີມກະສິກຳ ແລະປ່າໄມ້ (ໂດຍແມ່ນ ພະນັກງານວິຊາການ CETDU) ຄວາມມຸ່ງຫມາຍແມ່ນເພື່ອພັດທະນາເປັນເຄື່ອງມືໃຫ້ພະນັກງານ ສົ່ງເສີມຂັ້ນເມືອງສາມາດຖ່າຍທອດໄປເຖິງຄວາມຕ້ອງການຂອງຊາວກະສິກອນ.

Laos Extension for Agriculture Project
P.O. Box 9159
Vientiane, Lao P.D.R.
Tel/fax: 021 732 162 Mobile: 020 5526277
Email: leap@laoex.org
Email: cetdu@laoex.org

22. ເຕັກນິກການປຸງແຕ່ງອາຫານຈາກສັດນ້ຳ
23. ຂໍ້ແນະນຳວິທີການລ້ຽງໄກ່ຜິ້ນບ້ານທີ່ໄດ້ຮັບຜົນດີ
24. ເຕັກນິກການປູກເຂົ້າແບບກະເສດສຸມ
25. ເຕັກນິກການນຳໃຊ້ EM
26. ເຕັກນິກການປຸງແຕ່ງອາຫານຈາກກ້ວຍ
27. ເຕັກນິກການຂະຫຍາຍຜົນໄມ້ໃຫ້ໝາກ
28. ເຕັກນິກການເຮັດຝຸ່ນບົ່ມເພື່ອປັບປຸງດິນ
29. ເຕັກນິກການປູກຫວານຫາງແຂ້
30. ເຕັກນິກການປູກໝາກມັງກອນ
31. ເຕັກນິກການປູກສາລີ

ແຜ່ນພິບ

1. ເຕັກນິກການລ້ຽງໝູ
2. ພະຍາດກາຝາກຂອງໝູ
3. ເຕັກນິກການຕັດແຂ້ວໝູ
4. ການອະນຸບານໝູນ້ອຍເກີດໃໝ່
5. ເຕັກນິກການລ້ຽງໄກ່ຜິ້ນບ້ານ
6. ການປ້ອງກັນພະຍາດນິວຄາເຊິນໄກ່
7. ເຕັກນິກການຕົກກ້ານາແຊງ
8. ເຕັກນິກການເຮັດຝຸ່ນບົ່ມ ແລະການນຳໃຊ້ໃນນາເຂົ້າ
9. ເຕັກນິກການຕົກກ້າດາປ່ອກ
10. ເຕັກນິກການເຮັດນາຫວ່ານດິນຕີນ
11. ເຕັກນິກການໃຫ້ນ້ຳແກ່ເຂົ້າ
12. ຄວາມຕ້ອງການນ້ຳຂອງຟິດ (ເຂດພາກໃຕ້, ກາງ ແລະເໜືອ)
13. ການລະບາດຂອງພະຍາດສັດຄ້ຽວເອື້ອງ

ປື້ມຄູ່ມືໃນແຕ່ລະເລື່ອງ

1. ເຕັກນິກການປູກໝາກເຜັດໃຫຍ່
2. ເຕັກນິກການປູກຜັກບູອກໂຄລີ
3. ເຕັກນິກການປູກຜັກກະລໍ່າປີ
4. ເຕັກນິກການປູກຜັກກະລໍ່າດອກ
5. ເຕັກນິກການປູກຜັກກາດຂາວ
6. ເຕັກນິກການປູກຜັກກາດນາ
7. ເຕັກນິກການປູກຜັກກາດຫົວ
8. ເຕັກນິກການປູກໝາກຖົ່ວ
9. ເຕັກນິກການປູກຜັກຫອມປ້ອມ
10. ເຕັກນິກການປູກໝາກແຕງກວາ
11. ເຕັກນິກການປູກຜັກທຽນ
12. ເຕັກນິກການປູກໝາກເຜັດຢວກ
13. ເຕັກນິກການປູກຜັກກາດຂຽວກວາງຕຸ້ງ
14. ເຕັກນິກການປູກໝາກເຜັດຂີ້ໜູ
15. ເຕັກນິກການປູກຜັກສະຫຼັດ
16. ເຕັກນິກການປູກໝາກເຜັດຊີ້ຝາ
17. ເຕັກນິກການປູກຜັກບົວແບ່ງ
18. ເຕັກນິກການປູກໝາກຖົ່ວຍັດ
19. ເຕັກນິກການປູກຜັກບົວຫົວໃຫຍ່
20. ເຕັກນິກການປູກໝາກເລັ່ນ
21. ເຕັກນິກການປູກຖົ່ວຝັກຍາວ

ເອກະສານ 03:

ແນະນຳເຕັກນິກການປູກຜັກກະລໍ່າປີ

ສາລະບານ

ກະລໍ່າປີ(Cabbage).....	2
ລັກສະນະທົ່ວໄປ	2
ແນວພັນ	3
ການກຽມດິນ.....	4
ການປູກ	4
ການປົວລະບັດຮັກສາ	5
ການເກັບກ່ຽວ	6



ການພວນດິນກຳຈັດຫຍ້າ

ຄວນເຮັດໃນໄລຍະທຳອິດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ດິນລຸລ່ວງຜືງລະບາຍ
ອາກາດ ແລະ ນ້ຳໄດ້ດີ ພ້ອມກັບການກຳຈັດຫຍ້າໄປພ້ອມໆກັນ. ເມື່ອຕົ້ນ
ພຶດມີ ໃບປົກຄຸມດິນແລ້ວ ບໍ່ຈຳເປັນເຮັດເລີຍ.

ການເກັບກ່ຽວ

ອາຍຸເກັບກ່ຽວຂອງກະລໍ່າປີແຕ່ລະພັນບໍ່ຄືກັນສຳລັບພັນດັ່ງນີ້
ປູກໃນ ບ້ານເຮົາອາຍຸການ ເກັບກ່ຽວປະມານ 50 ຫາ 60 ວັນ ແຕ່ເປັນພັນປີ
ມີອາຍຸເຖິງ 120 ວັນ.

ກອງສົ່ງເສີມ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້
ພະແນກ ສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໂຄງການ
ໜ່ວຍງານ ພັດທະນາຮູບແບບ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ, ເມສາ 2003

ການບົວລະບັດຮັກສາ

ການໃສ່ຝຸນ

ຜິດຕ້ອງກ່າວນີ້ຕ້ອງການຝຸນພິມຄວນ ດັ່ງນັ້ນ ການກຳນົດຝຸນ ເພື່ອນຳໃຊ້ແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ແນໃສ່ການລຸດຜົນທຶນການ ຜະລິດ ແລະ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງດ້ານຜົນຜະລິດ ໂດຍສະເພາະດ້ານການ ຈະເລີນເຕີບໂຕທາງໃບ ແລະ ທາງກ້ານ ຫຼືລຳຕົ້ນ ແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນນຳ ໃຊ້ທາດອາຫານຕົ້ນຕໍເຊັ່ນ: ໂນໂຕເຈນ ແລະໂປຕັດຊຽນ ເພື່ອໃຊ້ໃນການ ຈະເລີນເຕີບໂຕ. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງແນະນຳໃຫ້ໃຊ້ຝຸນ ເຄມີສູດ 13 - 13 - 21 ຫຼື ສູດທີ່ໃກ້ຄຽງກັນນີ້ ໃນຈຳນວນ 300 ກິໂລ/ເຮັກຕາ ໂດຍແບ່ງໃສ່ 3 ເທື່ອ: ເທື່ອທີ 1: ໃສ່ ເຄິ່ງນຶ່ງ ເປັນຝຸນຮອງຜັນຕອນປູກແລ້ວພວນດິນປົກ. ເທື່ອທີ 2: ໃຫ້ໃສ່ ເມື່ອຜິດມີອາຍຸປະມານ 10 ຫາ 20 ວັນ ຫຼັງຍ້າຍປູກຈຳນວນເຄິ່ງ ຫ່ວງຈາກສ່ວນທີ່ເຫຼືອຄັ້ງທຳອິດພ້ອມນີ້ອາດຈະເພີ່ມຝຸນຢູ່ເຮັຍອີກ 60 ຫາ 80 ກລ/ຮຕ ເພື່ອເລັ່ງການຈະເລີນເຕີບໂຕລຳຕົ້ນ ແລະໃບ. ເທື່ອ ທີ່ 3 ໃສ່ເມື່ອ ອາຍຸໄດ້ 20 ຫາ 30 ວັນ ຈາກສ່ວນທີ່ເຫຼືອ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນເບື້ອງຕົ້ນນັ້ນ.

ການໃຫ້ນ້ຳ

ຄວນໃຫ້ຢ່າງພຽງພໍ ແຕ່ຢ່າໃຫ້ປຽກເກີນໄປໂດຍເບິ່ງຄວາມຊຸ່ມ ຊື່ນໃນໜານປູກ.

ຂໍ້ແນະນຳເຕັກນິກການປູກຜັກກະລຳປີ



ກະລຳປີ (Cabbage)

ກະລຳປີ ເປັນຜັກປະເພດກິນໃບ ໂດຍແມ່ນໃບທີ່ເຂົ້າກັນກາຍເປັນ ຫົວໃຊ້ບໍລິໂພກພາກສ່ວນໃບ (ຫົວ) ເປັນຜັກສົດ. ຫຼື ໃຊ້ເປັນສ່ວນປະກອບ ອາຫານໄດ້ຫຼາຍຢ່າງນອກຈາກນີ້ຍັງສາມາດນຳໃຊ້ເປັນຢາສະໝຸນໄພ (ຟັນເນືອງ) ສຳລັບພະຍາດກະເພາະລຳໃສ່ຂອງຄົນເຮົາອີກດ້ວຍ.

ລັກສະນະທົ່ວໄປ

ກະລຳປີ ເປັນຜັກທີ່ຢູ່ໃນຕະກູນ Cruciferae ມີຊື່ທາງວິທະຍາ ສາດວ່າ: Brassica oleracea var. capitata Linn. ໃນເມື່ອກ່ອນກະລຳ ປີເປັນຜິດເຂດອົບອຸ່ນເນດີເຕລານຽນແຖບຢູໂຣບຕໍ່ມາ ຈຶ່ງແຜ່ລາມມາບ້ານ ເຮົາ ຊຶ່ງໃນສະໄໝກ່ອນກະລຳປີປູກໄດ້ດີແຕ່ລະດູໜາວຕໍ່ມາມີການພັດທະ ນາສ້າງແນວພັນສຳລັບເຂດຮ້ອນ (ທົນຕໍ່ຄວາມຮ້ອນ) ເພາະສົມກັບສະ ພາບອາກາດບ້ານເຮົາ.

ກະລໍ່າປີເປັນຜັກອາຍຸ 2 ປີ ແຕ່ປູກເປັນຜັກອາຍຸປີດຽວ (Annual) ອາຍຸແຕ່ຍ້າຍປູກຈົນເຖິງເກັບກ່ຽວ ປະມານ 50 ຫາ 120 ວັນ ຂຶ້ນກັບແນວພັນດິ ຫຼື ປີ. ປູກໄດ້ຜືນດິໃນຊ່ວງເດືອນ ຕຸລາ ຫາ ມັງກອນ. ກະລໍ່າປີສາມາດຂຶ້ນໄດ້ໃນດິນເກືອບທຸກສະນິດແຕ່ມັກດິນຊາຍແດນຕົມ ປະຕິກິຣິຍາຂອງດິນ(pH) 6 ຫາ 6.5. ມັກຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ ໃນດິນສູງພື້ນສົມຄວນ ແລະ ຕ້ອງ ໄດ້ຮັບແສງແດດຫຼາຍ ອຸ່ນຫະພູມເໝາະສົມ ປະມານ 15 ຫາ 20°C.

ແນວພັນ

ກະລໍ່າປີສາມາດແຍກໄດ້ເປັນ 3 ກຸ່ມໃຫຍ່ຄື:

ກະລໍ່າປີທຳມະດາ (Common Cabbage): ກະລໍ່າປີຊະນິດນີ້ມີຜູ້ປູກຫຼາຍ ແລະມີຍືນຍົງໂພກຫຼາຍ ມີລັກສະນະຫົວກົມ ມີສີຂຽວຫາຂຽວອ່ອນ ເປັນພັນທີ່ທົນຕໍ່ອາກາດຮ້ອນ ອາຍຸການເກັບກ່ຽວສິ້ນໄດ້ແກ່ພັນລູກປະສົມ King of Yield /ເຄວຍ (KY)/ ພັນລູກປະສົມ King of King /ເຄເຄ (KK)/ ພັນ ໂຄເປັນຮາເກັນ ຫຼື ພັນໂກເດນເອເຄເປັນຕົ້ນ.

ກະລໍ່າປີແດງ (Red Cabbage): ມີລັກສະນະຫົວຂ້ອນຂ້າງກົມມີສີແດງແກມຊົມພູ ສ່ວນໃຫຍ່ມີອາຍຸການເກັບກ່ຽວປານກາງ ແລະຍາວ ຕ້ອງການອາກາດໜາວເຢັນພື້ນສົມຄວນໄດ້ແກ່ພັນລູກລູບີຄອນ, ລູບີເຟີເປີກຊິນ (Ruby perfection).

ກະລໍ່າປີໃບຍົກ (Savoy Cabbage)/var. sabauda L./): ມີລັກສະນະ ໃບຍົກ ແລະເປັນຄືນຫຼາຍ ຕ້ອງການອາກາດໜາວເຢັນໃນຊ່ວງເວລາ ປູກ ແລະຊ່ວງໄລຍະການຈະເລີນເຕີບໂຕຜິດຊະນິດນີ້ແມ່ນນິຍົມປູກໃນເຂດໜາວ (ຢູໂຣບ, ອາເມລິກາເໜືອ).



ການຕຽມດິນ

ຊຸດໂຖເລິກປະມານ 15 ຫາ 20 ຊຸດມ. ຕາກດິນໄວ້ປະມານ 5 ຫາ 10 ວັນ ປົນດ້ວຍຝຸນຄອກ ຫຼື ຝຸນບົ່ມ. ຖ້າເປັນໜານກ້າເບ້ຍຕ້ອງທຸບໜ້າດິນໃຫ້ລະອຽດເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເນັດທີ່ມີຂະໜາດນ້ອຍຕົກເລິກ ລົງໄປໃນດິນຈະເຮັດໃຫ້ບ່ຽວກ ແຕ່ຖ້າເປັນໜານປູກ ໃຫ້ທຸບດິນທຳມະດາ ບໍ່ລະອຽດຫຼາຍກໍໄດ້.

ການປູກ

ເນື່ອງຈາກກະລໍ່າປີນິຍົມປູກໃນບ້ານເຮົາ ເປັນພັນດໍາມິຊົງຜຸ່ນ ແລະ ຫົວຂະໜາດນ້ອຍ. ດັ່ງນັ້ນ, ໃຊ້ໄລຍະປູກລະຫວ່າງຕົ້ນ ແລະ ແຖວປະມານ 40 x 40 ຊຸດມ. ການປູກອາດຈະປູກ ແບບແຖວດຽວ ຫຼືແຖວຄູ່ກໍໄດ້.