

ຂໍ້ແນະນຳ ເຕັກນິກການປູກຜັກຫອມປ້ອມ



ເອກະສານ ປະກອບການຝຶກອົບຮົມ 09:



Laos Extension for Agriculture Project
P.O. Box 9159
Vientiane, Lao P.D.R.
Tel/fax: 021 732 162 Mobile: 020 5526277
Email: leap@laoex.org
Email: cetdu@laoex.org

CETDU
Central Extension
Training and
Development Unit





ປຶ້ມຄູ່ມືໃນການສົ່ງເສີມກະສິກຳ ແມ່ນຫົວຂໍ້ຕໍ່ເນື່ອງຊຶ່ງລວມມີ:

- ວິທີການສົ່ງເສີມ (ພາກ 1 ຫາ 19)
- ເຄື່ອງມື ສຳລັບວິທີການສົ່ງເສີມກະສິກຳ ແລະປ່າໄມ້
- ປຶ້ມຄູ່ມື ກ່ຽວກັບເຕັກນິກ ກະສິກຳ ສ້າງສັດ ປູກຜັງຫລັກສູດ (ພະນັກງານສົ່ງເສີມ ຂັ້ນເມືອງ ແລະພະນັກງານສົ່ງເສີມຂັ້ນບ້ານ)

ປຶ້ມຄູ່ມືດັ່ງກ່າວແມ່ນເຈດຕະນາເຮັດໃຫ້ການນຳໃຊ້ງ່າຍຂຶ້ນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ນຳສະເໜີຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນຂອງວິທີການສົ່ງເສີມກະສິກຳ. ປຶ້ມຄູ່ມືດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກພັດທະນາໃນບາດກ້າວທຳອິດຂອງໂຄງການ Leap ໂດຍການ ຮ່ວມມືກັບພະນັກງານຄູ່ຝຶກຂອງກອງສົ່ງເສີມກະສິກຳ ແລະປ່າໄມ້ (ໂດຍແມ່ນ ພະນັກງານວິຊາການ CETDU) ຄວາມມຸ່ງຫມາຍແມ່ນເພື່ອພັດທະນາເປັນເຄື່ອງມືໃຫ້ພະນັກງານ ສົ່ງເສີມຂັ້ນເມືອງສາມາດຖ່າຍທອດໄປເຖິງຄວາມຕ້ອງການຂອງຊາວກະສິກອນ.

Laos Extension for Agriculture Project
P.O. Box 9159
Vientiane, Lao P.D.R.
Tel/fax: 021 732 162 Mobile: 020 5526277
Email: leap@laoex.org
Email: cetdu@laoex.org

22. ເຕັກນິກການປຸງແຕ່ງອາຫານຈາກສັດນ້ຳ
23. ຂໍ້ແນະນຳວິທີການລ້ຽງໄກ່ຜື່ນບ້ານທີ່ໄດ້ຮັບຜົນດີ
24. ເຕັກນິກການປູກເຂົ້າແບບກະເສດສຸມ
25. ເຕັກນິກການນຳໃຊ້ EM
26. ເຕັກນິກການປຸງແຕ່ງອາຫານຈາກກ້ວຍ
27. ເຕັກນິກການຂະຫຍາຍຜົນໄມ້ໃຫ້ໝາກ
28. ເຕັກນິກການເຮັດຝຸ່ນບົ່ມເພື່ອປັບປຸງດິນ
29. ເຕັກນິກການປູກຫວານຫາງແຂ້
30. ເຕັກນິກການປູກໝາກມັງກອນ
31. ເຕັກນິກການປູກສາລີ

ແຜ່ນພິບ

1. ເຕັກນິກການລ້ຽງໝູ
2. ພະຍາດກາຝາກຂອງໝູ
3. ເຕັກນິກການຕັດແຂ້ວໝູ
4. ການອະນຸບານໝູນ້ອຍເກີດໃໝ່
5. ເຕັກນິກການລ້ຽງໄກ່ຜື່ນບ້ານ
6. ການປ້ອງກັນພະຍາດນິວຄາເຊິນໄກ່
7. ເຕັກນິກການຕົກກ້ານາແຊງ
8. ເຕັກນິກການເຮັດຝຸ່ນບົ່ມ ແລະການນຳໃຊ້ໃນນາເຂົ້າ
9. ເຕັກນິກການຕົກກ້າດາປ່ອກ
10. ເຕັກນິກການເຮັດນາຫວ່ານດິນຕີນ
11. ເຕັກນິກການໃຫ້ນ້ຳແກ່ເຂົ້າ
12. ຄວາມຕ້ອງການນ້ຳຂອງຟິດ (ເຂດພາກໃຕ້, ກາງ ແລະເໜືອ)
13. ການລະບາດຂອງພະຍາດສັດຄ້ຽວເອື້ອງ

ປື້ມຄູ່ມືໃນແຕ່ລະເລື່ອງ

1. ເຕັກນິກການປູກໝາກເຜັດໃຫຍ່
2. ເຕັກນິກການປູກຜັກບູອກໂຄລີ
3. ເຕັກນິກການປູກຜັກກະລໍ່າປີ
4. ເຕັກນິກການປູກຜັກກະລໍ່າດອກ
5. ເຕັກນິກການປູກຜັກກາດຂາວ
6. ເຕັກນິກການປູກຜັກກາດນາ
7. ເຕັກນິກການປູກຜັກກາດຫົວ
8. ເຕັກນິກການປູກໝາກຖົ່ວ
9. ເຕັກນິກການປູກຜັກຫອມປ້ອມ
10. ເຕັກນິກການປູກໝາກແຕງກວາ
11. ເຕັກນິກການປູກຜັກທຽນ
12. ເຕັກນິກການປູກໝາກເຜັດຢວກ
13. ເຕັກນິກການປູກຜັກກາດຂຽວກວາງຕຸ້ງ
14. ເຕັກນິກການປູກໝາກເຜັດຂີ້ໜູ
15. ເຕັກນິກການປູກຜັກສະຫຼັດ
16. ເຕັກນິກການປູກໝາກເຜັດຊີ້ຝາ
17. ເຕັກນິກການປູກຜັກບົວແບ່ງ
18. ເຕັກນິກການປູກໝາກຖົ່ວຍັດ
19. ເຕັກນິກການປູກຜັກບົວຫົວໃຫຍ່
20. ເຕັກນິກການປູກໝາກເລັ່ນ
21. ເຕັກນິກການປູກຖົ່ວຝັກຍາວ

ເອກະສານ 09:

ແນະນຳເຕັກນິກການປູກຜັກຫອມປ້ອມ

ສາລະບານ

ຜັກຫອມປ້ອມ (Coriander).....	2
ລັກສະນະທົ່ວໄປ	2
ພັນທີ່ໃຊ້ປູກ	3
ການກຽມດິນ.....	3
ການປູກ	4
ການບົວລະບັດຮັກສາ	4
ການເກັບກ່ຽວ	5



ກອງສົ່ງເສີມ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້
ພະແນກ ສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໂຄງການ
ໜ່ວຍງານ ພັດທະນາຮູບແບບ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ, ເມສາ 2003

ການໃຫ້ນ້ຳ

ຄວນໃຫ້ຢ່າງພຽງພໍແຕ່ຢ່າໃຫ້ຈົນປຽກເກີນໄປ ໂດຍເບິ່ງຄວາມ
ຊຸ່ມຊື່ນໃນໝານປູກ.

ການພວມດິນກຳຈັດຫຍ້າ

ຄວນເຮັດໃນໄລຍະທຳອິດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ດິນລຸ່ມວຽງຜູ້ຜືງ ລະບາຍ
ອາກາດ ແລະນ້ຳໄດ້ດີພ້ອມກັບການກຳຈັດຫຍ້າໄປພ້ອມໆກັນ. ເມື່ອຕົ້ນຟິດ
ມີໃບປົກຄຸມດິນແລ້ວ ບໍ່ຈຳເປັນເຮັດເລີຍ.

ການເກັບກ່ຽວ

ເນື່ອງຈາກຫອມປ້ອມ ໃຊ້ທຸກສ່ວນບໍລິໂພກຄວນຫຼີກດ້ວຍມືໃຫ້ໄດ້
ໝົດຕົ້ນ. ກ່ອນຫຼີກຄວນຫຼີກນ້ຳໃຫ້ດິນຊຸ່ມເສຍກ່ອນ ເພື່ອສະດວກໃນການ
ຫຼີກ.

ຂໍ້ແນະນຳເຕັກນິກການປູກຜັກຫອມປ້ອມ



ຜັກຫອມປ້ອມ (Coriander)

ຫອມປ້ອມ ເປັນຜັກປະເພດຫອມທີ່ໃຊ້ບໍລິໂພກພາກສ່ວນໃບ ລຳ
ຕົ້ນ ຮາກ ແລະກ້ານເປັນຜັກສົດ. ໃຊ້ປະກອບອາຫານໄດ້ຫຼາຍຢ່າງ ເຮັດໃຫ້
ມີ ກິ່ນຫອມ ແລະລົດແຊບດີ.

ລັກສະນະທົ່ວໄປ

ຫອມປ້ອມ ເປັນຜັກປະເພດຫອມ ໃນຕະກຸນ Umbelliferae ມີຊື່
ທາງວິທະຍາສາດ *Coriandrum sativa* Linn. ຟິດສະນິດນີ້ ເປັນຟິດລົ້ມ
ລຸກອາຍຸສັ້ນປະມານ 40 ຫາ 60 ວັນ. ລຳຕົ້ນ ຮາກ ໃບ ກ້ານໃບ ດອກ ແລະ
ເນັດ ມີກິ່ນຫອມ. ສາມາດນຳໃຊ້ເປັນສະໝຸນໄພ ແລະປະກອບການປຸງແຕ່ງ
ອາຫານໄດ້ຫຼາຍຊະນິດ. ຫອມປ້ອມ ສາມາດປູກ ແລະຈະເລີນເຕີບໂຕ ໄດ້
ໃນດິນເກືອບທຸກຊະນິດ ແຕ່ດີທີ່ສຸດແມ່ນດິນຊາຍແດນດິນສາມາດລະບາຍ
ນ້ຳໄດ້ດີ ແຕ່ວ່າໃຫ້ດິນມີຄວາມຊຸ່ມຊື່ນພໍສົມຄວນ.

ແນວພັນທີ່ໃຊ້ປູກ

ຫອມປ້ອມທີ່ປູກໃນບ້ານເຮົາມີ:

- ພັນພິນເມືອງ: ມີລັກສະນະຕົ້ນນ້ອຍ ໃບບາງ, ເມັດນ້ອຍ, ອອກດອກໄວ, ອາຍຸສັ້ນ, ມີກິນຫອມຫຼາຍ.
- ພັນອາຟິກາ: ມີລັກສະນະຕົ້ນໃຫຍ່, ໃບໃຫຍ່ໜາ, ກິນຫອມເລັກ ນ້ອຍ, ອາຍຸຍາວ ກວ່າ ພັນພິນເມືອງ.

ການຕຽມດິນ

ຫອມປ້ອມເປັນພືດທີ່ມີລະບົບຮາກຕື້ນ ຄວນໂຖ-ຂຸດດິນເລິກພຽງ 15 ຫາ 20 ຊຸດ. ຕາກດິນໄວ້ 5 ຫາ 7 ວັນ. ໃສ່ຝຸ່ນຄອກຫຼືຝຸ່ນຍິນທີ່ສະຫຼາຍ ຕົວ ແລ້ວປົນເຂົ້າກັບດິນໃຫ້ທົ່ວຄາດດິນໃຫ້ລະອຽດ ເພື່ອສະດວກໃນການປູກ.

ການຕຽມເມັດພັນ

ຫອມປ້ອມ ມີການຂະຫຍາຍພັນດ້ວຍເມັດກ່ອນທີ່ຈະປູກຕ້ອງຕຽມ ເມັດພັນໃຫ້ພ້ອມກ່ອນ ໂດຍການຕຳເມັດໃຫ້ແຕກ ແລ້ວແຊ່ນ້ຳໄວ້ 1 ຄືນ.

ການປູກ

ກ່ອນປູກຕ້ອງຫຼີກນ້ຳໃຫ້ທົ່ວໜານ ນຳເອົາເມັດຫອມທີ່ແຊ່ນ້ຳໄວ້ 1 ຄືນນັ້ນຫວ່ານລົງໜານທີ່ຕຽມໄວ້ ແລ້ວຖິ້ມດິນໃຫ້ລະອຽດບາງໆ ປຶກດ້ວຍ ເຜືອງແຫ້ງອີກຊັ້ນນຶ່ງ ແລ້ວຫຼີກນ້ຳອີກ. ການປູກຜັກຫອມປ້ອມທັງລະດູ ແລ້ງ ແລະ ລະດູຝົນ ຕ້ອງເຮັດຮົ່ມກັນແດດແບບເງິບໜາຫອນ ໃຫ້ແສງສະ ຫວ່າງ (ແສງແດດ) ແຕ່ 6:00 ຫາ 10 :00 ໂມງເຊົ້າ ແລະ 14:00 ຫາ 18:00 ໂມງແລງ. ຕອນແດດກ້າ ເວລາ 10 ຫາ 14 ໂມງສວາຍ ຕ້ອງໃຫ້ມີຮົ່ມ.

ການບົວລະບັດຮັກສາ

ການໃສ່ຝຸ່ນ

ພືດດັ່ງກ່າວນີ້ຕ້ອງການຝຸ່ນພໍສົມຄວນ. ດັ່ງນັ້ນ, ການກຳນົດຝຸ່ນ ເພື່ອນຳໃຊ້ແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ແນໃສ່ການລຸດຕື່ນທຶນການ ຜະລິດ ແລະ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງດ້ານຜົນຜະລິດ ໂດຍສະເພາະ ດ້ານການ ຈະເລີນເຕີບໂຕທາງໃບ ແລະທາງກ້ານ ຫຼືລຳຕົ້ນ. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງແນະນຳໃຫ້ ໃຊ້ຝຸ່ນ N:P:K ສູດ 20_11_11 ຫຼື 13_8_8 ຫຼື ສູດ ທີ່ໃກ້ຄຽງກັນນີ້ ໃນຈຳ ນວນ 300 ກິໂລ/ເຮັກຕາ ໂດຍແບ່ງໃສ່ 3 ເທື່ອ: ເທື່ອທີ:1 ໃສ່ເຄິ່ງນຶ່ງ ເປັນ ຝຸ່ນຮອງຟື້ນຕອນປູກແລ້ວພວນດິນປຶກ. ເທື່ອທີ:2 ໃຫ້ໃສ່ ເມື່ອພືດມີອາຍຸ ປະມານ 10 ຫາ 20 ວັນ ຈຳນວນເຄິ່ງນຶ່ງຈາກສ່ວນທີ່ເຫຼືອຄັ້ງທຳອິດ ພ້ອມ ນີ້ອາດຈະເພີ່ມ ຝຸ່ນຢູເຣັຍ ອີກ 30 ຫາ 80 ກລ/ຮຕ ເພື່ອເລັ່ງການຈະເລີນເຕີບ ໂຕລຳຕົ້ນ ແລະໃບ. ເທື່ອທີ:3 ໃສ່ເມື່ອ ອາຍຸໄດ້ 20 ຫາ 30 ວັນ ຈາກສ່ວນທີ່ ເຫຼືອ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນເບື້ອງຕົ້ນນັ້ນ.

