

ຂໍ້ແນະນຳ ເຕັກນິກການປູກໝາກຖົ່ວຂົ້ວ



ເອກະສານ ປະກອບການຝຶກອົບຮົມ 08:



Laos Extension for Agriculture Project
P.O. Box 9159
Vientiane, Lao P.D.R.
Tel/fax: 021 732 162 Mobile: 020 5526277
Email: leap@laoex.org
Email: cetdu@laoex.org

CETDU
Central Extension
Training and
Development Unit





ປຶ້ມຄູ່ມືໃນການສົ່ງເສີມກະສິກຳ ແມ່ນຫົວຂໍ້ຕໍ່ເນື່ອງຊຶ່ງລວມມີ:

- ວິທີການສົ່ງເສີມ (ພາກ 1 ຫາ 19)
- ເຄື່ອງມື ສຳລັບວິທີການສົ່ງເສີມກະສິກຳ ແລະປ່າໄມ້
- ປຶ້ມຄູ່ມື ກ່ຽວກັບເຕັກນິກ ກະສິກຳ ສ້າງສັດ ປູກຜັງຫລັກສູດ (ພະນັກງານສົ່ງເສີມ ຂັ້ນເມືອງ ແລະພະນັກງານສົ່ງເສີມຂັ້ນບ້ານ)

ປຶ້ມຄູ່ມືດັ່ງກ່າວແມ່ນເຈດຕະນາເຮັດໃຫ້ການນຳໃຊ້ງ່າຍຂຶ້ນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ນຳສະເໜີຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນຂອງວິທີການສົ່ງເສີມກະສິກຳ. ປຶ້ມຄູ່ມືດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກພັດທະນາໃນບາດກ້າວທຳອິດຂອງໂຄງການ Leap ໂດຍການ ຮ່ວມມືກັບພະນັກງານຄູ່ຝຶກຂອງກອງສົ່ງເສີມກະສິກຳ ແລະປ່າໄມ້ (ໂດຍແມ່ນ ພະນັກງານວິຊາການ CETDU) ຄວາມມຸ່ງຫມາຍແມ່ນເພື່ອພັດທະນາເປັນເຄື່ອງມືໃຫ້ພະນັກງານ ສົ່ງເສີມຂັ້ນເມືອງສາມາດຖ່າຍທອດໄປເຖິງຄວາມຕ້ອງການຂອງຊາວກະສິກອນ.

Laos Extension for Agriculture Project
P.O. Box 9159
Vientiane, Lao P.D.R.
Tel/fax: 021 732 162 Mobile: 020 5526277
Email: leap@laoex.org
Email: cetdu@laoex.org

22. ເຕັກນິກການປຸງແຕ່ງອາຫານຈາກສັດນ້ຳ
23. ຂໍ້ແນະນຳວິທີການລ້ຽງໄກ່ຜິ້ນບ້ານທີ່ໄດ້ຮັບຜົນດີ
24. ເຕັກນິກການປູກເຂົ້າແບບກະເສດສຸມ
25. ເຕັກນິກການນຳໃຊ້ EM
26. ເຕັກນິກການປຸງແຕ່ງອາຫານຈາກກ້ວຍ
27. ເຕັກນິກການຂະຫຍາຍຜົນໄມ້ໃຫ້ໝາກ
28. ເຕັກນິກການເຮັດຝຸ່ນບົ່ມເພື່ອປັບປຸງດິນ
29. ເຕັກນິກການປູກຫວານຫາງແຂ້
30. ເຕັກນິກການປູກໝາກມັງກອນ
31. ເຕັກນິກການປູກສາລີ

ແຜ່ນພິບ

1. ເຕັກນິກການລ້ຽງໝູ
2. ພະຍາດກາຝາກຂອງໝູ
3. ເຕັກນິກການຕັດແຂ້ວໝູ
4. ການອະນຸບານໝູນ້ອຍເກີດໃໝ່
5. ເຕັກນິກການລ້ຽງໄກ່ຜິ້ນບ້ານ
6. ການປ້ອງກັນພະຍາດນິວຄາເຊິນໄກ່
7. ເຕັກນິກການຕົກກ້ານາແຊງ
8. ເຕັກນິກການເຮັດຝຸ່ນບົ່ມ ແລະການນຳໃຊ້ໃນນາເຂົ້າ
9. ເຕັກນິກການຕົກກ້າດາປ່ອກ
10. ເຕັກນິກການເຮັດນາຫວ່ານດິນຕີນ
11. ເຕັກນິກການໃຫ້ນ້ຳແກ່ເຂົ້າ
12. ຄວາມຕ້ອງການນ້ຳຂອງຟິດ (ເຂດພາກໃຕ້, ກາງ ແລະເໜືອ)
13. ການລະບາດຂອງພະຍາດສັດຄ້ຽວເອື້ອງ

ປື້ມຄູ່ມືໃນແຕ່ລະເລື່ອງ

1. ເຕັກນິກການປູກໝາກເຜັດໃຫຍ່
2. ເຕັກນິກການປູກຜັກບູອກໂຄລີ
3. ເຕັກນິກການປູກຜັກກະລໍ່າປີ
4. ເຕັກນິກການປູກຜັກກະລໍ່າດອກ
5. ເຕັກນິກການປູກຜັກກາດຂາວ
6. ເຕັກນິກການປູກຜັກກາດນາ
7. ເຕັກນິກການປູກຜັກກາດຫົວ
8. ເຕັກນິກການປູກໝາກຖົ່ວ
9. ເຕັກນິກການປູກຜັກຫອມປ້ອມ
10. ເຕັກນິກການປູກໝາກແຕງກວາ
11. ເຕັກນິກການປູກຜັກທຽມ
12. ເຕັກນິກການປູກໝາກເຜັດຢວກ
13. ເຕັກນິກການປູກຜັກກາດຂຽວກວາງຕຸ້ງ
14. ເຕັກນິກການປູກໝາກເຜັດຂີ້ໜູ
15. ເຕັກນິກການປູກຜັກສະຫຼັດ
16. ເຕັກນິກການປູກໝາກເຜັດຊີ້ຝາ
17. ເຕັກນິກການປູກຜັກບົວແບ່ງ
18. ເຕັກນິກການປູກໝາກຖົ່ວຍັດ
19. ເຕັກນິກການປູກຜັກບົວຫົວໃຫຍ່
20. ເຕັກນິກການປູກໝາກເລັ່ນ
21. ເຕັກນິກການປູກຖົ່ວຝັກຍາວ

ເອກະສານ 08 :

ແນະນຳເຕັກນິກການປູກໝາກຖົ່ວຂົ້ວ

ສາລະບານ

ຖົ່ວຂົ້ວ (Common Bean)	2
ລັກສະນະທົ່ວໄປ	2
ພັນທີ່ໃຊ້ປູກ	3
ການກຽມໝານກ້າ.....	3
ການປູກ	3
ການປົວລະບັດຮັກສາ	4
ການເກັບກ່ຽວ	5



ກອງສົ່ງເສີມ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້
ພະແນກ ສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໂຄງການ
ໜ່ວຍງານ ພັດທະນາຮູບແບບ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ, ເມສາ 2003

ການເກັບກ່ຽວ

ຖ້າເປັນຜົນຕໍ່ ອາຍຸການເກັບກ່ຽວປະມານ 50 ຫາ 60 ວັນ. ແຕ່ຖ້າເປັນຜົນງົນ ອາຍຸເກັບກ່ຽວປະມານ 70 ຫາ 80 ວັນ (ນັບວັນຈາກຢອດເມັດ). ຄວນເກັບກ່ຽວເລື້ອຍໆ ບໍ່ຄວນປ່ອຍໃຫ້ຝັກແກ່ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ເສຍຄຸນນະພາບ. ການເກັບຄວນໃຊ້ມີດຕັດບໍລິເວນຂ້ວນຝັກຢາໃຊ້ວິທີດຶງຈະເຮັດໃຫ້ຕົ້ນຄວນໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ.

ຂໍ້ແນະນຳເຕັກນິກການປູກໝາກຖົ່ວຂົ້ວ



ຖົ່ວຂົ້ວ (Common Bean)

ຖົ່ວຂົ້ວ ເປັນພືດຜັກທີ່ນິຍົມບໍລິໂພກຫຼາຍ ມີລົດຊາດແຂບນົວດີສາມາດນຳມາປະກອບອາຫານໄດ້ຫຼາຍຢ່າງ. ຖົ່ວສະນິດນີ້ມີຖິ່ນກຳເນີດຢູ່ໃນທະວີບອາເມລິກາໃຕ້ ສຳຫຼັບບ້ານເຮົາກໍມີການແຜ່ຂະຫຍາຍຫຼາຍພໍສົມຄວນ.

ລັກສະນະທົ່ວໄປ

ຖົ່ວຂົ້ວເປັນພືດໃນຕະກູນ Leguminosae ມີຊື່ທາງວິທະຍາສາດວ່າ *Phaseolus vulgaris* Linn. Var. *vulgans* ເປັນພືດທີ່ທົນທານສູ່ຄວາມແຫ້ງແລ້ງໄດ້ດີຖົ່ວຂົ້ວເປັນພືດທີ່ຈະເລີນເຕີບໂຕໄດ້ງ່າຍ ສາມາດເກີດໃນດິນເກືອບທຸກປະເພດ.

ແນວພັນທີ່ໃຊ້ປູກ

ພັນທີ່ໃຊ້ປູກມີ 2 ປະເພດຄື: ພັນຟຸ້ນ ແລະພັນເລືອ. ສຳລັບພັນຟຸ້ນ ມີຄວາມສູງ ປະມານ 30 ຫາ 50 ຊຕມ. ສ່ວນພັນເລືອມີຄວາມສູງເຖິງ 1.80 ມ. ຊຶ່ງຖ້າປູກພັນເລືອ ຄວນຈະຕ້ອງເຮັດຄ້າງ ໃຫ້ເລືອຄືກັບຖິ່ນຝັກຍາວ.

ການຕຽມໝານປູກ

ເນື່ອງຈາກຖິ່ນຂົ້ວມີຮາກເລິກປານກາງ ການຕຽມດິນຄວນຂຸດ ໂຖເລິກປະມານ 20 ຫາ 25 ຊຕມ. ແລ້ວຕາກດິນໃຫ້ແຫ້ງ 5 ຫາ 7 ວັນ ຖ້າເປັນ ດິນທີ່ຊາຍແກນຕົມຜູ້ຍຸດິດຄວນໃສ່ຝຸ່ນປົ່ມ ຫຼືຝຸ່ນຄອກພຽງເລັກ ນ້ອຍແລ້ວ ພວນດິນໃຫ້ລະອຽດ.

ວິທີປູກ

ໄລຍະປູກທີ່ເໝາະສົມ: ພັນຟຸ້ນລະຫວ່າງຕົ້ນ 10 ຊຕມ. ລະຫວ່າງ ແຖວ 60 ຊຕມ. ພັນເລືອ ໃຊ້ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງຕົ້ນ 15 ຊຕມ. ແລະລະ ຫວ່າງແຖວ 100 ຊຕມ. ຫຼັງຈາກຕຽມດິນຮຽບຮ້ອຍດີແລ້ວ ໃຫ້ຢອດເມັດ ລົງໝານ ຕາມໄລຍະປູກດັ່ງກ່າວ ຊຸມລະ 2 ຫາ 3 ເມັດ ເລິກ 2 ຊຕມ. ປົກ ດິນບາງໆ ຫົດນ້ຳໃຫ້ຊຸ່ມເອົາເຝືອງແຫ້ງປົກບາງໆ ເມື່ອຕົ້ນຈະເລິນເຕີບ ໂຕ ຈົນມີໄບແທ້ 2 ໄບ ແລ້ວໃຫ້ຖອນແຍກ ເຫຼືອພຽງຊຸມລະ 1 ຕົ້ນກໍພໍ. ເມື່ອ ດິນຖິ່ນມີອາຍຸ 15 ມື້ ຕ້ອງເຮັດຄ້າງໃຫ້ເລືອ.

ການບົວລະບັດຮັກສາ

ການໃສ່ຝຸ່ນ

ຝຸ່ນທີ່ແນະນຳໃຫ້ໃສ່ ຄືຝຸ່ນ ເຄມີ ສູດ 10_20_10 ຫຼື 15_15_15 ຫຼື 13_13_21 ຫຼື ສູດອື່ນໆ ທີ່ໄດ້ຄຽງກັນນີ້. ໃສ່ຈຳນວນ 300 ຫາ 500 ກລ/ຮຕ ຂຶ້ນຢູ່ກັບຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງດິນ. ການໃສ່ຝຸ່ນ ເທື່ອທີ1: ໃສ່ເປັນຝຸ່ນ ຮອງຟື້ນກ່ອນປູກ, ເທື່ອທີ2: ໃສ່ຫຼັງ ຈາກປູກໄດ້ 25 ຫາ 30 ວັນ ໂຮຍຂ້າງ ຫ່າງຈາກຕົ້ນເລັກນ້ອຍ ພວນດິນປົກຫຼັງຈາກປູກ ໂດຍໃສ່ແບບໂຮຍຂ້າງ ຕົ້ນ ກ່ອນແລ້ວພວນດິນປົກ.

ການໃຫ້ນ້ຳ

ຄວນໃຫ້ສະໝໍ່າສະເໝີ ແລະພຽງພໍ ບໍ່ຄວນໃຫ້ຂາດນ້ຳ ໃນໄລຍະ ກຳລັງອອກດອກ ແລະ ຈັບໝາກ.

ການພວນດິນ ແລະ ກຳຈັດຫຍ້າ

ຄວນເຮັດເລື້ອຍໆ ໃນໄລຍະທຳອິດ ແລະຕ້ອງເຮັດຢ່າງລະມັດລະ ວັງ ຢ່າໃຫ້ກະທົບກະເທືອນເຖິງລະບົບຮາກ ການຈະເລິນເຕີບໂຕຈະຢຸດສະ ຈັກ.

