

ຂໍ້ແນະນຳ ເຕັກນິກການປູກໝາກເຜັດຊີ້ຟາ



ເອກະສານ ປະກອບການຝຶກອົບຮົມ 16:



Laos Extension for Agriculture Project
P.O. Box 9159
Vientiane, Lao P.D.R.
Tel/fax: 021 732 162 Mobile: 020 5526277
Email: leap@laoex.org
Email: cetdu@laoex.org

CETDU
Central Extension
Training and
Development Unit





ປຶ້ມຄູ່ມືໃນການສົ່ງເສີມກະສິກຳ ແມ່ນຫົວຂໍ້ຕໍ່ເນື່ອງຊຶ່ງລວມມີ:

- ວິທີການສົ່ງເສີມ (ພາກ 1 ຫາ 19)
- ເຄື່ອງມື ສຳລັບວິທີການສົ່ງເສີມກະສິກຳ ແລະປ່າໄມ້
- ປຶ້ມຄູ່ມື ກ່ຽວກັບເຕັກນິກ ກະສິກຳ ສ້າງສັດ ປູກຜັງຫລັກສູດ (ພະນັກງານສົ່ງເສີມ ຂັ້ນເມືອງ ແລະພະນັກງານສົ່ງເສີມຂັ້ນບ້ານ)

ປຶ້ມຄູ່ມືດັ່ງກ່າວແມ່ນເຈດຕະນາເຮັດໃຫ້ການນຳໃຊ້ງ່າຍຂຶ້ນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ນຳສະເໜີຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນຂອງວິທີການສົ່ງເສີມກະສິກຳ. ປຶ້ມຄູ່ມືດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກພັດທະນາໃນບາດກ້າວທຳອິດຂອງໂຄງການ Leap ໂດຍການ ຮ່ວມມືກັບພະນັກງານຄູ່ຝຶກຂອງກອງສົ່ງເສີມກະສິກຳ ແລະປ່າໄມ້ (ໂດຍແມ່ນ ພະນັກງານວິຊາການ CETDU) ຄວາມມຸ່ງຫມາຍແມ່ນເພື່ອພັດທະນາເປັນເຄື່ອງມືໃຫ້ພະນັກງານ ສົ່ງເສີມຂັ້ນເມືອງສາມາດຖ່າຍທອດໄປເຖິງຄວາມຕ້ອງການຂອງຊາວກະສິກອນ.

Laos Extension for Agriculture Project
P.O. Box 9159
Vientiane, Lao P.D.R.
Tel/fax: 021 732 162 Mobile: 020 5526277
Email: leap@laoex.org
Email: cetdu@laoex.org

22. ເຕັກນິກການປຸງແຕ່ງອາຫານຈາກສັດນ້ຳ
23. ຂໍ້ແນະນຳວິທີການລ້ຽງໄກ່ຜິ້ນບ້ານທີ່ໄດ້ຮັບຜົນດີ
24. ເຕັກນິກການປູກເຂົ້າແບບກະເສດສຸມ
25. ເຕັກນິກການນຳໃຊ້ EM
26. ເຕັກນິກການປຸງແຕ່ງອາຫານຈາກກ້ວຍ
27. ເຕັກນິກການຂະຫຍາຍຜົນໄມ້ໃຫ້ໝາກ
28. ເຕັກນິກການເຮັດຝຸ່ນບົ່ມເພື່ອປັບປຸງດິນ
29. ເຕັກນິກການປູກຫວານຫາງແຂ້
30. ເຕັກນິກການປູກໝາກມັງກອນ
31. ເຕັກນິກການປູກສາລີ

ແຜ່ນພິບ

1. ເຕັກນິກການລ້ຽງໝູ
2. ພະຍາດກາຝາກຂອງໝູ
3. ເຕັກນິກການຕັດແຂ້ວໝູ
4. ການອະນຸບານໝູນ້ອຍເກີດໃໝ່
5. ເຕັກນິກການລ້ຽງໄກ່ຜິ້ນບ້ານ
6. ການປ້ອງກັນພະຍາດນິວຄາເຊິນໄກ່
7. ເຕັກນິກການຕົກກ້ານາແຊງ
8. ເຕັກນິກການເຮັດຝຸ່ນບົ່ມ ແລະການນຳໃຊ້ໃນນາເຂົ້າ
9. ເຕັກນິກການຕົກກ້າດາປ່ອກ
10. ເຕັກນິກການເຮັດນາຫວ່ານດິນຕີນ
11. ເຕັກນິກການໃຫ້ນ້ຳແກ່ເຂົ້າ
12. ຄວາມຕ້ອງການນ້ຳຂອງຟິດ (ເຂດພາກໃຕ້, ກາງ ແລະເໜືອ)
13. ການລະບາດຂອງພະຍາດສັດຄ້ຽວເອື້ອງ

ປຶ້ມຄູ່ມືໃນແຕ່ລະເລື່ອງ

1. ເຕັກນິກການປູກໝາກເຜັດໃຫຍ່
2. ເຕັກນິກການປູກຜັກບູອກໂຄລີ
3. ເຕັກນິກການປູກຜັກກະລໍ່າປີ
4. ເຕັກນິກການປູກຜັກກະລໍ່າດອກ
5. ເຕັກນິກການປູກຜັກກາດຂາວ
6. ເຕັກນິກການປູກຜັກກາດນາ
7. ເຕັກນິກການປູກຜັກກາດຫົວ
8. ເຕັກນິກການປູກໝາກຖົ່ວ
9. ເຕັກນິກການປູກຜັກຫອມປ້ອມ
10. ເຕັກນິກການປູກໝາກແຕງກວາ
11. ເຕັກນິກການປູກຜັກທຽນ
12. ເຕັກນິກການປູກໝາກເຜັດຢວກ
13. ເຕັກນິກການປູກຜັກກາດຂຽວກວາງຕຸ້ງ
14. ເຕັກນິກການປູກໝາກເຜັດຂີ້ໜູ
15. ເຕັກນິກການປູກຜັກສະຫຼັດ
16. ເຕັກນິກການປູກໝາກເຜັດຊີ້ຟ້າ
17. ເຕັກນິກການປູກຜັກບົວແບ່ງ
18. ເຕັກນິກການປູກໝາກຖົ່ວຍັດ
19. ເຕັກນິກການປູກຜັກບົວຫົວໃຫຍ່
20. ເຕັກນິກການປູກໝາກເລັ່ນ
21. ເຕັກນິກການປູກຖົ່ວຝັກຍາວ

ເອກະສານ 16 :

ແນະນຳເຕັກນິກການປູກໝາກເຜັດຊີ້ຟ້າ

ສາລະບານ

ໝາກເຜັດຊີ້ຟ້າ (Long cayenne pepper).....	2
ລັກສະນະທົ່ວໄປ	2
ພັນທີ່ໃຊ້ປູກ	3
ການກຽມດິນ.....	3
ການປູກ	4
ການບົວລະບັດຮັກສາ	5
ການເກັບກ່ຽວ	6

ມີ/ເທື່ອ ຂຶ້ນກັບສະພາບຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຂອງດິນຢ່າໃຫ້ນ້ຳຫຼາຍ ຫຼືແຫ້ງເກີນ
ໄປເພາະຈະເຮັດໃຫ້ຕົ້ນໝາກເຜັດຢຸດສະງັກການຈະເລີນເຕີບໂຕ.



ການພວນດິນແລະກຳຈັດຫຍ້າ

ຄວນພວນດິນ ແລະກຳຈັດຫຍ້າຫຼັງຈາກຕົ້ນໝາກເຜັດຕັ້ງຕົວໄດ້.
ເພາະມັນຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ດິນມີການລະບາຍນ້ຳ ແລະອາກາດໄດ້ດີຂຶ້ນບໍ່ໃຫ້
ຫຍ້າຍາດແຍ້ງນ້ຳ ແລະອາຫານຈາກຜິດປູກຂອງເຮົາ. ແຕ່ການປະຕິບັດ
ຕ່າງໆ ຕ້ອງລະມັດລະວັງຢ່າໃຫ້ກະທົບກະເທືອນ ຮາກຂອງໝາກເຜັດ.

ການເກັບກ່ຽວ

ອາຍຸການເກັບກ່ຽວເທື່ອທຳອິດຂອງໝາກເຜັດຊື່ຝາ ປະມານ 70
ຫາ 95 ມື້ຂຶ້ນໄປຫຼັງຈາກຍ້າຍປູກ. ຜົນຜະລິດໃນໄລຍະທຳອິດຈະໜ້ອຍ ແຕ່
ຈະເພີ່ມຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ແລະຈະລຸດລົງອີກເທື່ອນຶ່ງເມື່ອຕົ້ນເລີ້ມແກ່. ການເກັບ
ຄວນເກັບຫຼາຍໆ 7 ວັນ, ໃຊ້ວິທີເດັດເອົາເທື່ອລະໝາກ ໂດຍໃຊ້ເລັບມື້ເດັດເອົາ
ບ່ອນຮອຍກຳໜາກຕໍ່ກັບກິ່ງ. ໝາກເຜັດຈະໃຫ້ຜົນຜະລິດເຖິງ 6 ຫາ 7
ເດືອນ ຫຼືອາດຈະເປັນປີ ຈົນກວ່າຕົ້ນຈະຫ່ຽວແຫ້ງຕາຍໄປ.

ກອງສົ່ງເສີມ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້
ພະແນກ ສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໂຄງການ
ໜ່ວຍງານ ພັດທະນາຮູບແບບ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ, ເມສາ 2003

ຄວນມີດິນຕິດຮາກມາພ້ອມ ແລະເຮັດຢ່າງລະມັດລະວັງ. ຕົ້ນເບ້ຍທີ່ຍ້າຍອອກມາຈາກໜານກ້ຳຕ້ອງຮັບປູກທັນທີການປູກຄວນບິບດິນອ້ອມໆ ລຳຕົ້ນໃຫ້ແໜ້ນ ແລະລະວັງຢ່າເຮັດໃຫ້ຮາກຂາດເພາະຈະເຮັດໃຫ້ຕົ້ນລົ້ມໄດ້ງ່າຍ, ເພາະຕົ້ນໝາກເຜັດມີຮາກແຜ່ກະຈາຍຢູ່ໃກ້ໆໜ້າດິນ. ຫຼັງຈາກປູກແລ້ວຕ້ອງຫົດນ້ຳໃຫ້ຊຸ່ມໃຊ້ເຟືອງ ຫຼືຫຍ້າແຫ້ງປົກຄຸມດິນ ແລະຄວນເຮັດເປັນຮ້ານບັງແດດຢ່າໃຫ້ຕົ້ນເບ້ຍຖືກແດດກ້າ ໃນໄລຍະເລີ່ມຍ້າຍປູກໃໝ່ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ເບ້ຍໃຫຍ່ຊ້າ ຫຼືແຫ້ງຕາຍໄດ້.

ການບົວລະບັດຮັກສາ

ການໃສ່ຝຸນ

ຝຸນທີ່ໃຊ້ແມ່ນຝຸນເຄມີ ສູດ 15_15_15 ຫຼື 13_13_21 ຫຼື ສູດອື່ນໆ ທີ່ໃກ້ຄຽງກັນ ໂດຍໃສ່ໃນຈຳນວນ 300 ຫາ 500 ກິໂລ/ຮຕ ຂຶ້ນຢູ່ກັບຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງດິນ. ການໃສ່ແບ່ງອອກເປັນສອງເທື່ອ: ເທື່ອທີ 1: ໃສ່ເຄິ່ງນຶ່ງ ເພື່ອເປັນຝຸນຮອງຜັນຕອນຕຽມດິນ (ຮອງກິນຂຸມປູກ). ເທື່ອທີ 2: ໃສ່ເມື່ອອາຍຸໄດ້ 20 ຫາ 30 ມື້ ຫຼັງຈາກຍ້າຍໄປປູກ. ໂດຍໃສ່ແບບໂຮຍຂ້າງຕົ້ນ ແລະ ພວນດິນປົກ.

ການໃຫ້ນ້ຳ

ຄວນໃຫ້ນ້ຳຢ່າງພຽງພໍ ແລະ ສະໝໍ່າສະເໝີ ຢ່າໃຫ້ປຽກຫຼາຍຈົນເກີນໄປ. ການໃຫ້ນ້ຳຄວນໃຫ້ທຸກໆ ວັນຫຼັງປູກຈົນເຖິງຕົ້ນເບ້ຍຕັ້ງຕົວໄດ້ 5 ຫາ 6 ທິດ. ຫຼັງຈາກນີ້ແລ້ວ ຈຶ່ງຄ່ອຍໆ ລົດການໃຫ້ນ້ຳລົງ ຊຶ່ງອາດຈະຫົດ 3

ຂໍ້ແນະນຳເຕັກນິກການປູກໝາກເຜັດຊີ້ຟ້າ



ໝາກເຜັດຊີ້ຟ້າ (Long cayenne pepper)

ໝາກເຜັດຊີ້ຟ້າ ເປັນພືດຜັກກິນໝາກທີ່ເຮົາໃຊ້ບໍລິໂພກພາກສ່ວນໝາກ. ໃຊ້ປະກອບອາຫານ ໂດຍກົງ ແລະນຳປຸງແຕ່ງເປັນອາຫານອື່ນໆໄດ້ອີກ. ໝາກເຜັດຊີ້ຟ້າມີຖິ່ນກຳເນີດ ໃນທະວີບອາເມລິກາໃຕ້, ເປັນພືດທີ່ມີອາຍຸຍາວລົດຊາດເຜັດ, ເວລາອ່ອນຈະເປັນສີຂຽວ ແຕ່ເມື່ອເວລາແກ່ແລ້ວຈະຄ່ອຍໆ ປ່ຽນເປັນສີແດງ.

ລັກສະນະທົ່ວໄປ

ໝາກເຜັດຊີ້ຟ້າເປັນພືດໃນຕະກູນ Solanaceae ມີຊື່ວິທະຍາສາດວ່າ Capsium annuum L. var. acuminatum. ໝາກເຜັດຊີ້ຟ້າ ສາມາດປູກໄດ້ໃນດິນເກືອບທຸກຊະນິດ ແຕ່ດິນທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດແມ່ນດິນລ້ວນປົນຊາຍທີ່ສາມາດລະບາຍນ້ຳດີ, ມີອິນຊີວັດຕູຫຼາຍປະຕິກິລິຍາຂອງດິນ (pH)

6.0 ຫາ 6.8 ຫຼື ເປັນກົດເລັກນ້ອຍ. ດິນທີ່ປູກໝາກເຜັດຕ້ອງບໍ່ມີນ້ຳແຊ່ ຫຼື ແຫ້ງເກີນໄປ ສາມາດປູກໄດ້ຕະຫຼອດປີ ໃນປະເທດເຮົາ. ແຕ່ບໍ່ມັກອາກາດ ຮ້ອນຫຼາຍ ຫຼືຜົນຕົກຫຼາຍເກີນໄປ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ຕົ້ນເປັນໝາກໜ້ອຍ ແລະ ມີພະຍາດແມງໄມ້ລົບກວນ. ເຜັດຊີ້ຟ້າ ມີອາຍຸແຕ່ຍ້າຍກ້າຈົນໄປເຖິງການ ເກັບກ່ຽວເທື່ອທຳອິດໃຊ້ເວລາປະມານ 70 ຫາ 95 ມື້.

ພັນທີ່ໃຊ້ປູກ

ໝາກເຜັດຊີ້ຟ້າ ໃຊ້ປູກສ່ວນຫຼາຍເປັນພັນພື້ນເມືອງທີ່ປູກມາດົນ ນານແລ້ວ ແລະ ກໍມີພັນມາຈາກຕ່າງປະເທດຈຳນວນນຶ່ງເຊັ່ນ: ພັນ Cayenne Longslim, ພັນ Passion Hybrid ເປັນຕົ້ນ.

ການຕຽມດິນ

ການຕຽມໜານກ້າ

ຂຸດດິນເລິກປະມານ 15 ຫາ 20 ຊຕມ. ຕາກດິນໃຫ້ແຫ້ງ 5 ຫາ 7 ມື້ ໃສ່ຝຸ່ນຄອກ ຫຼືຝຸ່ນບົ່ມໃຫ້ຫຼາຍປະສົມກັບດິນໃຫ້ສະໝໍ່າສະເໝີແລ້ວເຮັດ ເປັນໜານ.

ການຕຽມໜານປູກ

ຂຸດຫຼືເຖດິນໃຫ້ເລິກ 25 ຫາ 30 ຊຕມ. ຕາກດິນໄວ້ 7 ຫາ 10 ມື້ ໃສ່ ຝຸ່ນຄອກ ຫຼືຝຸ່ນບົ່ມ ທີ່ລະລາຍຕົວດີແລ້ວ ໃນຈຳນວນ 12 ຫາ 17 ໂຕນ/ຮຕ.

ຖ້າດິນເປັນກົດສູງຄວນໃສ່ປູນຂາວຊ່ວຍໃນຈຳນວນ 12.000 ຫາ 13.000 ກິໂລ/ຮຕ ເພື່ອຊ່ວຍລຸດຜ່ອນຄວາມເປັນກົດຂອງດິນ. ຈາກນັ້ນກໍຄົນປະສົມ ກັບດິນໃຫ້ສະໝໍ່າສະເໝີ ແລະຍ່ອງດິນໃຫ້ມີຂະໜາດນ້ອຍ. ຫຼັງຈາກໃສ່ ປູນຂາວແລ້ວ 15 ຫາ 20 ມື້ ຈິ່ງປູກໄດ້.

ການກ້າເບ້ຍ

ຫຼັງຈາກຕຽມໜານກ້າແລ້ວ ໃຫ້ຫວ່ານເມັດພັນໝາກເຜັດ ໃຫ້ກະຈາຍທົ່ວໜານ ຫຼືອາດຈະໂຮຍເປັນແຖວແຕ່ລະແຖວຫ່າງກັນ 15 ຊຕມ. ເຮັດເປັນຮ່ອງ ເລິກປະມານ 1 ຊຕມ. ໂຮຍເມັດ ພັນລົງໃນຮ່ອງແລ້ວ ຫວ່ານປົກດ້ວຍຝຸ່ນຄອກ, ຝຸ່ນບົ່ມ ຫຼື ດິນທີ່ລະອຽດກໍໄດ້ໃຫ້ໜ້າປະມານ 0.5 ຫາ 1.0 ຊຕມ. ຫົດນ້ຳໃຫ້ຊຸ່ມ ແລະ ປົກ ດ້ວຍເຜືອງ ຫຼື ຫຍ້າແຫ້ງບາງໆ. ຫຼັງ ຈາກເບ້ຍໆອກໄດ້ 15 ຫາ 20 ມື້ ໃຫ້ຖອນແຍກເອົາຕົ້ນທີ່ບໍ່ສົມບູນ ຫຼື ຕົ້ນ ອ່ອນແອອອກ. ພ້ອມກັນນີ້ກໍພະຍາຍາມຈັດໄລຍະຫ່າງຂອງເບ້ຍໃຫ້ຫ່າງ ກັນປະມານ 10 ຊຕມ.

ການປູກໝາກເຜັດຊີ້ຟ້າ

ໄລຍະປູກທີ່ເໝາະສົມສຳລັບໝາກເຜັດຊີ້ຟ້າ ຊຶ່ງມີຊີວິດຢູ່ໃຫຍ່ ຄວນໃຊ້ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງຕົ້ນຕໍຕົ້ນ 50 ຊຕມ, ລະຫວ່າງແຖວຕໍ່ແຖວ 100 ຊຕມ. ຫຼັງຈາກຕຽມດິນປູກແລ້ວ ແລະເບ້ຍໃຫຍ່ໄດ້ຂະໜາດດີແລ້ວ ກໍສາມາດປູກໄດ້ເລີຍ. ເບ້ຍທີ່ຍ້າຍເອົາມາປູກ ຄວນເປັນເບ້ຍທີ່ແຂງແຮງມີ ອາຍຸປະມານ 30 ຫາ 40 ມື້, ສູງປະມານ 10 ຫາ 15 ຊຕມ. ການຍ້າຍເບ້ຍ

