

ຂໍ້ແນະນຳ ເຕັກນິກການປູກໝາກເຜັດໄຫຍ່



ເອກະສານ ປະກອບການຝຶກອົບຮົມ 01:



Laos Extension for Agriculture Project
P.O. Box 9159
Vientiane, Lao P.D.R.
Tel/fax: 021 732 162 Mobile: 020 5526277
Email: leap@laoex.org
Email: cetdu@laoex.org

CETDU
Central Extension
Training and
Development Unit





ປຶ້ມຄູ່ມືໃນການສົ່ງເສີມກະສິກຳ ແມ່ນຫົວຂໍ້ຕໍ່ເນື່ອງຊຶ່ງລວມມີ:

- ວິທີການສົ່ງເສີມ (ພາກ 1 ຫາ 19)
- ເຄື່ອງມື ສຳລັບວິທີການສົ່ງເສີມກະສິກຳ ແລະປ່າໄມ້
- ປຶ້ມຄູ່ມື ກ່ຽວກັບເຕັກນິກ ກະສິກຳ ສ້າງສັດ ປູກຜັງຫລັກສູດ (ພະນັກງານສົ່ງເສີມ ຂັ້ນເມືອງ ແລະພະນັກງານສົ່ງເສີມຂັ້ນບ້ານ)

ປຶ້ມຄູ່ມືດັ່ງກ່າວແມ່ນເຈດຕະນາເຮັດໃຫ້ການນຳໃຊ້ງ່າຍຂຶ້ນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ນຳສະເໜີຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນຂອງວິທີການສົ່ງເສີມກະສິກຳ. ປຶ້ມຄູ່ມືດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກພັດທະນາໃນບາດກ້າວທຳອິດຂອງໂຄງການ Leap ໂດຍການ ຮ່ວມມືກັບພະນັກງານຄູ່ຝຶກຂອງກອງສົ່ງເສີມກະສິກຳ ແລະປ່າໄມ້ (ໂດຍແມ່ນ ພະນັກງານວິຊາການ CETDU) ຄວາມມຸ່ງຫມາຍແມ່ນເພື່ອພັດທະນາເປັນເຄື່ອງມືໃຫ້ພະນັກງານ ສົ່ງເສີມຂັ້ນເມືອງສາມາດຖ່າຍທອດໄປເຖິງຄວາມຕ້ອງການຂອງຊາວກະສິກອນ.

Laos Extension for Agriculture Project
P.O. Box 9159
Vientiane, Lao P.D.R.
Tel/fax: 021 732 162 Mobile: 020 5526277
Email: leap@laoex.org
Email: cetdu@laoex.org

22. ເຕັກນິກການປຸງແຕ່ງອາຫານຈາກສັດນ້ຳ
23. ຂໍ້ແນະນຳວິທີການລ້ຽງໄກ່ຜິ້ນບ້ານທີ່ໄດ້ຮັບຜົນດີ
24. ເຕັກນິກການປູກເຂົ້າແບບກະເສດສູນ
25. ເຕັກນິກການນຳໃຊ້ EM
26. ເຕັກນິກການປຸງແຕ່ງອາຫານຈາກກ້ວຍ
27. ເຕັກນິກການຂະຫຍາຍຜົນໄມ້ໃຫ້ໝາກ
28. ເຕັກນິກການເຮັດຝຸ່ນບົ່ມເພື່ອປັບປຸງດິນ
29. ເຕັກນິກການປູກຫວານຫາງແຂ້
30. ເຕັກນິກການປູກໝາກມັງກອນ
31. ເຕັກນິກການປູກສາລີ

ແຜ່ນພິບ

1. ເຕັກນິກການລ້ຽງໝູ
2. ພະຍາດກາຝາກຂອງໝູ
3. ເຕັກນິກການຕັດແຂ້ວໝູ
4. ການອະນຸບານໝູນ້ອຍເກີດໃໝ່
5. ເຕັກນິກການລ້ຽງໄກ່ຜິ້ນບ້ານ
6. ການປ້ອງກັນພະຍາດນິວຄາເຊິນໄກ່
7. ເຕັກນິກການຕຶກກ້ານາແຊງ
8. ເຕັກນິກການເຮັດຝຸ່ນບົ່ມ ແລະການນຳໃຊ້ໃນນາເຂົ້າ
9. ເຕັກນິກການຕຶກກ້າດາປ່ອກ
10. ເຕັກນິກການເຮັດນາຫວ່ານດິນຕີນ
11. ເຕັກນິກການໃຫ້ນ້ຳແກ່ເຂົ້າ
12. ຄວາມຕ້ອງການນ້ຳຂອງຟິດ (ເຂດພາກໃຕ້, ກາງ ແລະເໜືອ)
13. ການລະບາດຂອງພະຍາດສັດຄ້ຽວເອື້ອງ

ປຶ້ມຄູ່ມືໃນແຕ່ລະເລື່ອງ

1. ເຕັກນິກການປູກໝາກເຜັດໃຫຍ່
2. ເຕັກນິກການປູກຜັກບູອກໂຄລີ
3. ເຕັກນິກການປູກຜັກກະລໍ່າປີ
4. ເຕັກນິກການປູກຜັກກະລໍ່າດອກ
5. ເຕັກນິກການປູກຜັກກາດຂາວ
6. ເຕັກນິກການປູກຜັກກາດນາ
7. ເຕັກນິກການປູກຜັກກາດຫົວ
8. ເຕັກນິກການປູກໝາກຖົ່ວ
9. ເຕັກນິກການປູກຜັກຫອມປ້ອນ
10. ເຕັກນິກການປູກໝາກແຕງກວາ
11. ເຕັກນິກການປູກຜັກທຽນ
12. ເຕັກນິກການປູກໝາກເຜັດຢວກ
13. ເຕັກນິກການປູກຜັກກາດຂຽວກວາງຕຸ້ງ
14. ເຕັກນິກການປູກໝາກເຜັດຂີ້ໜູ
15. ເຕັກນິກການປູກຜັກສະຫຼັດ
16. ເຕັກນິກການປູກໝາກເຜັດຊີ້ຝາ
17. ເຕັກນິກການປູກຜັກບົວແບ່ງ
18. ເຕັກນິກການປູກໝາກຖົ່ວຍັດ
19. ເຕັກນິກການປູກຜັກບົວຫົວໃຫຍ່
20. ເຕັກນິກການປູກໝາກເລັ່ນ
21. ເຕັກນິກການປູກຖົ່ວຝັກຍາວ

ເອກະສານ 01:

ແນະນຳເຕັກນິກການປູກໝາກເຜັດໃຫຍ່

ສາລະບານ

ໝາກເຜັດໃຫຍ່(Bell Peppers).....	2
ລັກສະນະທົ່ວໄປ	2
ພັນທີ່ໃຊ້ປູກ	3
ການກຽມດິນ.....	3
ການປູກໝາກເຜັດໃຫຍ່	4
ການປົວລະບັດຮັກສາ	5
ການເກັບກ່ຽວ	6



ການພວນດິນກຳຈັດຫຍ້າ

ການພວນດິນແລະກຳຈັດຫຍ້າໃນໄລຍະທຳອິດ ເມື່ອເວລາຕົ້ນ
ໝາກເຜັດຕັ້ງຕົວໄດ້ຫຼັງຈາກປູກເພາະຈະຊ່ວຍໃຫ້ດິນມີການລະບາຍນ້ຳ
ແລະ ອາກາດດີຂຶ້ນຊ່ວຍບໍ່ໃຫ້ຫຍ້າຍາດແຍ່ງອາຫານ ແລະ ນ້ຳຈາກຜິດປູກ.
ແຕ່ການປະຕິບັດຕ່າງໆ ຕ້ອງລະມັດລະວັງຢ່າໃຫ້ກະທົບກະເທືອນເຖິງ
ຮາກຂອງຜິດ.

ການເກັບກຽວ

ອາຍຸການເກັບກຽວຂອງຕົ້ນໝາກເຜັດໃຫຍ່ ແຕ່ລະຊະນິດແຕກ
ຕ່າງກັນ ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ໝາກເຜັດໃຫຍ່ຈະເລີ່ມເກັບໝາກໄດ້ເມື່ອມີອາຍຸ
30 ຫາ 80 ມື້ ຂຶ້ນໄປຫຼັງຈາກຍ້າຍປູກ. ການເກັບແມ່ນໃຊ້ວິທີເກັບເອົາເທື່ອ
ລະໝາກ ໂດຍໃຊ້ເລັບມີເດັດເອົາບ່ອນຫ້ອຍກ້ານ ໝາກຕໍ່ກັບກິ່ງ.

ກອງສົ່ງເສີມ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້
ພະແນກ ສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໂຄງການ
ໜ່ວຍງານ ພັດທະນາຮູບແບບ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ, ເມສາ 2003

ແດດຫຼີກເວັ້ນບໍ່ໃຫ້ເບ້ຍຖືກແດດກ້າ ໃນໄລຍະເລີ່ມຍ້າຍປູກໃໝ່ ເພາະຈະ
ເຮັດໃຫ້ເບ້ຍໃຫຍ່ຊ້າ ຫຼື ຫ່ຽວແຫ້ງຕາຍ.

ການບົວລະບັດຮັກສາ

ການໃສ່ຝຸນ

ຝຸນທີ່ແນະນຳຄືຝຸນ N:P:K ສູດ 15- 15- 15 ຫຼື 14- 14 - 21 ໃສ່
ໃນ ຈຳນວນ 500 ຫາ 600 ກິໂລ/ຮຕ. ຂຶ້ນກັບຄວາມອຸດົມສົມບູນ ຂອງດິນ,
ໂດຍແບ່ງໃສ່ 2 ເທື່ອ: ເທື່ອທີ1: ໃສ່ໃນປະລິມານເຄິ່ງນຶ່ງ ຂອງຈຳນວນຝຸນ
ທີ່ໃສ່ທັງໝົດໃສ່ຕອນປູກຮອງຜົນພວນດິນປົກ. ເທື່ອທີ2: ໃສ່ອີກເຄິ່ງນຶ່ງທີ່
ຍັງເຫຼືອເວລາຕົ້ນໝາກເຜັດໄດ້ 30 ມື້ ຫຼັງຈາກຍ້າຍປູກໂຮມຂ້າງຕົ້ນແລ້ວ
ພວນດິນປົກ.

ການໃຫ້ນ້ຳ

ຄວນໃຫ້ຍ່າງພຽງພໍສະໝາກສະເໝີຢ່າງໃຫ້ປຽບເກີນໄປ. ການໃຫ້
ນ້ຳຄວນໃຫ້ທຸກວັນຫຼັງຈາກປູກຈົນເຖິງເບ້ຍຕັ້ງຕົວໄດ້ປະມານ 5 ຫາ 6
ອາທິດ. ຫຼັງຈາກນີ້ການໃຫ້ນ້ຳຈຶ່ງລຸດປະມານລົງ ຊຶ່ງອາດຈະໃຫ້ 3 ມື້ / 1
ເທື່ອກໍໄດ້. ຕ້ອງເບິ່ງສະພາບ ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ ຂອງດິນນຳອີກຢ່າງໃຫ້ນ້ຳປຽບ
ຫຼື ແຫ້ງເກີນໄປເພາະຈະເຮັດໃຫ້ຕົ້ນໝາກເຜັດຢຸດສະງົບການຈະເລີນເຕີບ
ໂຕ.

ຂໍ້ແນະນຳເຕັກນິກການປູກໝາກເຜັດໃຫຍ່



ໝາກເຜັດໃຫຍ່ (Bell peppers)

ໝາກເຜັດໃຫຍ່ແມ່ນຜັກທີ່ເຮົາໃຊ້ບໍລິໂພກພາກສ່ວນໝາກ, ໃຊ້ປະ
ກອບອາຫານໄດ້ຫຼາຍຊະນິດມີລົດຊາດຂ້ອນຂ້າງຫວານບໍ່ເຜັດ.

ລັກສະນະທົ່ວໄປ

ໝາກເຜັດໃຫຍ່ ເປັນພືດຢູ່ໃນຕະກູນ Solanaceae ຊື່ວິທະຍາສາດ
Capsicum annuum L. var. *grossum* Sendt. ໝາກເຜັດໃຫຍ່ເປັນພືດ
ອາຍຸສັ້ນມີຊີວິດຟຸ່ນນ້ອຍສາມາດຈະເລີນເຕີບໂຕໄດ້ໃນດິນເກືອບທຸກຊະນິດ,
ແຕ່ມັກດິນຊາຍແດນທີ່ສາມາດລະບາຍນ້ຳໄດ້ດີມີອິນຊີວັດຫຼາຍບໍ່
ປຽບ ຫຼືຊຸ່ມເກີນໄປ ມີປະຕິກິລິຍາຂອງດິນ (pH) 6,0 ຫາ 6,8 ຫຼື ເປັນກົດ
ເລັກນ້ອຍ, ອຸ່ນຫະພູມອາກາດທີ່ເໝາະສົມ 21 ຫາ 45° C ຫຼື ໃນລະຫວ່າງ
ເດືອນ ພະຈິກ ຫາ ມັງກອນ ມັກອາກາດຂ້ອນຂ້າງໜາວ.

ພັນທີ່ໃຊ້ປູກ

ໝາກເຜັດໃຫຍ່ທີ່ໃຊ້ປູກສ່ວນຫຼາຍ ເປັນພັນສິ້ນໃຫຍ່ຫາກາງເຊັ່ນ:
California wonder 300; Bell Bey hybrid ເປັນຕົ້ນ.

ການຕຽມດິນ

ການຕຽມໜານກ້າ

ເຮັດເປັນໜານ ຂຸດດິນໃຫ້ເລິກປະມານ 15 ຫາ 20 ຊຕມ. ຕາກດິນ
ໃຫ້ແຫ້ງ 6 ຫາ 7 ມື້ ຫວ່ານຝຸນຄອກ ຫຼື ຝຸນບົມໃຫ້ຫຼາຍ ແລ້ວພວນດິນໃຫ້
ລະອຽດ.

ການຕຽມໜານປູກ

ຂຸດ ຫຼື ໂຖດິນເລິກປະມານ 15 ຫາ 30 ຊຕມ. ຕາກດິນໄວ້ 7 ຫາ 10
ວັນ, ໃສ່ຝຸນຄອກ ຫຼື ຝຸນ ບົມທີ່ສະຫຼາຍຕົວແລ້ວ ໃນຈຳນວນ 12 ຫາ 13
ໂຕນ/ຮຕ. ຖ້າດິນມີຄວາມເປັນກົດເປັນຕົ້ນສູງຄວນໃຊ້ປູນຂາວ ຈຳນວນ
1.200 ຫາ 1.300 ກິໂລ/ຮຕ ເພື່ອຊ່ວຍລຸດຜ່ອນຄວາມເປັນກົດເປັນຕ່າງ
ຂອງດິນ. ຈາກນັ້ນກໍປະສົມກັບດິນໃຫ້ມີຂະໜາດນ້ອຍລົງ ຫຼັງໃສ່ປູນຂາວ
ແລ້ວ 15 ຫາ 20 ມື້ ຈຶ່ງປູກໄດ້.

ການກ້າເບ້ຍ

ຫຼັງຈາກຕຽມໜານກ້າ ແລ້ວໃຫ້ຫວ່ານເມັດພັນໃຫ້ກະຈາຍທົ່ວ
ໜານ ຫຼື ໂຮຍເປັນແຖວ, ຫ່າງກັນລະ ຫວ່າງແຖວ 15 ຊຕມ. ເລິກປະມານ 1
ຊຕມ. ໂຮຍເມັດພັນລົງ ຕາມແຖວແລ້ວປົກດ້ວຍຝຸນຄອກ ຫຼື ຝຸນບົມ ຫຼື ດິນທີ່
ລະອຽດກໍໄດ້ໃຫ້ໜາປະມານ 0,5 ຫາ 1 ຊຕມ. ຫົດນ້ຳໃຫ້ຊຸ່ມແລ້ວປົກດ້ວຍ
ເຟືອງ ຫຼື ຫຍ້າແຫ້ງບາງໆ. ຫຼັງຈາກເບ້ຍໆກໍໄດ້ 15 ຫາ 20 ວັນ ໃຫ້ຖອນ
ແຍກຕົ້ນທີ່ບໍ່ສົມບູນ ຫຼື ຕົ້ນອ່ອນແອອອກ, ພ້ອມກັນນັ້ນພະຍາຍາມຈັດໄລ
ຍະຫ່າງຕົ້ນ ໃຫ້ຫ່າງກັນ 10 ຊຕມ.

ການປູກໝາກເຜັດໃຫຍ່

ຕົ້ນໝາກເຜັດໃຫຍ່ເປັນພືດທີ່ຊົ່ວຝຸນນ້ອຍ ການປູກໃຫ້ໃຊ້ໄລຍະ
ຫ່າງລະຫວ່າງ ຕົ້ນຕໍ່ຕົ້ນ 40 ຊຕມ. ລະຫວ່າງແຖວຕໍ່ແຖວ 60 ຊຕມ. ຫຼັງ
ຈາກຕຽມໜານປູກ ແລະ ເບ້ຍໄດ້ຂະໜາດດີແລ້ວກໍປູກໄດ້ເລີຍ. ເບ້ຍທີ່ຈະ
ຍ້າຍໄປປູກ ຄວນເປັນເບ້ຍທີ່ແຂງແຮງມີອາຍຸປະມານ 30 ຫາ 40 ມື້, ສູງປະ
ມານ 10 ຫາ 15 ຊຕມ. ການຫຼີກເບ້ຍຄວນໃຫ້ມີດິນຕິດຮາກຫຼາຍທີ່ສຸດພ້ອມ
ດ້ວຍຄວາມລະມັດລະວັງເບ້ຍທີ່ຍ້າຍມາຕ້ອງປູກທັນທີ. ການປູກຄວນປິບ
ດິນຢູ່ອ້ອມຕົ້ນໃຫ້ແໜ້ນລະວັງຢ່າໃຫ້ຮາກຂາດເພາະຈະເຮັດ ໃຫ້ຕົ້ນລົ້ມໄດ້
ງ່າຍ ເນື່ອງຈາກວ່າຕົ້ນໝາກເຜັດມີຮາກແຜ່ກະຈາຍຢູ່ທຸກດິນ. ຫຼັງຈາກປູກ
ແລ້ວຫົດນ້ຳໃຫ້ຊຸ່ມໃຊ້ເຟືອງ ຫຼື ຫຍ້າແຫ້ງປົກຄຸມດິນ ຄວນເຮັດຮ່ານບັງ

