

1. ເມັດພັນເຂົ້າທີ່ດີແມ່ນເມັດພັນແນວໃດ?

- ສີຂອງເມັດພັນ ເປັນສີດຽວກັນ
- ເມັດເຕັມດີແລະ ໃຫຍ່ສະເໝີ
- ບໍ່ມີເມັດພັນຊະນິດອື່ນເຈືອປົນ
- ປອດຈາກເຊື້ອພະຍາດແລະແມງໄມ້ທຳລາຍ
- ບໍ່ມີເສດຫຍ້າ, ເພືອງ ແລະເມັດລົບປົນ
- ຄວາມງອກຕ່ຳສຸດບໍ່ຫລຸດ 80%
- ເປັນເມັດພັນທີ່ໄດ້ຈາກ ແນວພັນລົງທະບຽນແລ້ວ

2. ການແຊ່ ແລະ ປົມເມັດພັນເຂົ້າປູກ

2.1. ກ່ອນແຊ່

- ຄວນຕາກ 1 ແດດ ເພື່ອກະຕຸ້ນໃຫ້ເມັດເຂົ້າ ງອກດີ ແລະຝັດເອົາເມັດລົບອອກກ່ອນ. ຫລັງຈາກນັ້ນອາດແຊ່ໃນນ້ຳອຸ່ນ (3 ຮ້ອນ 2 ເຢັນ) ປະມານເຄິ່ງຊົ່ວໂມງ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ງອກດີ

2.2. ການແຊ່ເມັດພັນ

- ເອົາເມັດພັນໃສ່ກະທໍາຫລືໃສ່ເປົາປ່ານ ລົງແຊ່ ນ້ຳ ແລະຄົນອີກຄັ້ງນຶ່ງ ເພື່ອເອົາເມັດລົບ ອອກ ໃຫ້ໝົດ, ຄວນແຊ່ 1 ຫາ 2 ມື້ ຫລື 24 ຫາ 48 ຊົ່ວໂມງ ແລ້ວແຕ່ເມັດພັນມີເປືອກໜາ ຫລື ບາງ,

ເວລາແຊ່ໄດ້ 12-24 ຊົ່ວໂມງຄວນປ່ຽນ ນ້ຳໃໝ່ ຫລືຄົນໃຫ້ນ້ຳເນົາເສັ້ງຈາກການແຊ່ເມັດນັ້ນ ອອກ

-ການປົມ: ປົມໃນ 2 ວັນ ຫລື 48 ຊົ່ວໂມງ, ເວລາປົມໄດ້ 24 ຊົ່ວໂມງຄວນປັ້ນເປົາໜຶ່ງເທື່ອ ແລະຫົດນ້ຳເພື່ອເມັດທາງໃນບໍ່ຮ້ອນເກີນໄປ, ມີຄວາມຊຸ່ມ ແລະ ງອກ ສະເໝີດີ

- ເມື່ອສ້າງເກດຈາວອອກດີແລ້ວເອົາໄປ ຫ່ວານໄດ້

2.3. ການກຽມດິນຕົກກ້າ

- ຕ້ອງເລືອກເອົາບ່ອນທີ່ມີເງື່ອນໄຂເຊັ່ນ: ສະດວກຕໍ່ການປ່ອຍນ້ຳເຂົ້າ, ອອກ. ຫຼັງຈາກນັ້ນໂຖດິນຕາກແດດໄວ້ 1 ຫາ 2 ອາທິດ ຈຶ່ງເອົານ້ຳເຂົ້າຖວ້ມແຊ່ໄວ້ປະມານ 1 ອາທິດຫຼັງຈາກຄາດດິນມຸ້ນແລ້ວຄວນຫ່ວານຝຸ່ນຄອກໃສ່ 1 ກິໂລ/ຕາ ແມັດ ແລ້ວປັບໜ້າດິນໃຫ້ພຽງ, ແລະແບ່ງເຮັດເປັນ ແປງ ຫຼື ເປັນໜານກ້ວາງແຕ່ 1.5-2 ແມັດ ຍາວສຸດ ແຕ່ຈະເໝາະສົມຂອງໄຮ່ນາແລະ ຄວນມີຮ່ອງລະບາຍ

2.4. ການຫ່ວານກ້າ.

- ການຫ່ວານກ້າເວລາທີ່ເໝາະສົມ ແມ່ນຕອນແລງທີ່ມີແສງແດດອ່ອນ, ຫ່ວານໃນອັດຕາແນວປູກ 100 ກຣາມ/ຕາແມັດ ຫຼື 1 ຂົດ/ຕາແມັດ ການຫ່ວານໃສ່ດິນຕົມຫຼືເໝາະສົມແມ່ນໃຫ້ເມັດເຂົ້າລົງດິນ 1/2 ຫລືເຄິ່ງເມັດ. ຫລັງຫ່ວານກ້າໄດ້ 7-10 ວັນ ຄວນເລັ່ງຝຸ່ນ ຢູ່ເລັຍອັດຕາສ່ວນ 5 ກູາມ/ຕາແມັດ ໃນເວລາຕົ້ນກ້າບ່ຽງາມ ແຕ່ຄວນລະວັງບໍ່ໃຫ້ກ້າອົ້ວຍ້ອນຝຸ່ນຫລາຍ ເກີນໄປ ແລະ ບໍ່ຄວນຫ່ວານຝຸ່ນຊ້າເພາະຈະເຮັດໃຫ້ຮາກຍາວ ແລະ ຫລືກຍາກ. ອາຍຸກ້າໄດ້ 25 ວັນແມ່ນພໍດີເພື່ອນຳໄປປັກດຳໄດ້.

2.4. ກຽມດິນປັກດຳ

- ໂຖເທື່ອທີ 1ແຊ່ໄວ້ 2-4 ອາທິດ,ໂຖເທື່ອ 2 ກ່ອນປັກດຳ 1 ອາທິດ, ຈາກນັ້ນຄາດໃຫ້ລະອຽດແລະປັບໜ້າ ດິນໃຫ້ພຽງເພື່ອປັກດຳ

- ເຮັດແປງປັກດຳກ້ວາງ 5 ແມັດ, ໄລຍະຫ່າງແປງ/ແປງ 30 ຊມ ເພື່ອການບົວລະບັດໄດ້ງ່າຍ

3. ການປັກດຳ

- ການປັກດຳບໍ່ຄວນດຳລົງເລີກຫຼາຍປະມານ 2 ຂໍ້ມີ
- ລະດັບນ້ຳປັກດຳບໍ່ໃຫ້ຫຼາຍ, ພຽງແຕ່ 2-5 ຊມ
- ໄລຍະຫ່າງ: 20 x 20 ຊມ ໃນດິນບ່ຽງາມ

ແລະຄວນຫ່າງ ກວ່ານີ້ໃນນາທີ່ມີດິນງາມ, 20 - 25 ສຸມ/ຕາແມັດ ແລະປັກດຳ 2-3 ກິບ/ສຸມ

- ການປັກດຳຕ້ອງດຳເປັນແຖວ

4. ການບົວລະບັດຮັກສາ

- ອັດຕາຝຸ່ນໃນ 1 ເຮັກຕາປະມານ 60:30:30
- ຮອງຟື້ນປະກອບມີ ຝຸ່ນຄອກ 5 ໂຕນ ຫລື 0.5 ກິໂລ/ຕາແມັດ, 200-500 ກິໂລ ປູນຂາວ ແລະ 15:15:15 ປະມານ 200 ກິໂລ/ຮຕ ຫລື 1 ກິໂລ/50 ຕາແມັດ (ຖ້າມີເງື່ອນໄຂ)

+ ເລ່ງຄັ້ງທີ 1: ຫລັງປັກດຳໄດ້ 20-25 ວັນ, ໃສ່ຝຸ່ນຢູເລັຍ 33 ກິໂລ/ເຮັກຕາ ຫລື 1 ກິໂລ/300 ຕາແມັດ

+ ເລ່ງຄັ້ງທີ 2: ຫລັງປັກດຳໄດ້ 40-45 ວັນ, ໃສ່ຝຸ່ນຢູເລັຍ 33 ກິໂລ/ເຮັກຕາ. ກ່ອນເລ່ງຝຸ່ນຕ້ອງ ເສັຍຫຍາ ແລະຄວນໃຫ້ນ້ຳເລິກປະມານ 5-10 ຊມ

5. ວິທີການເກັບກ່ຽວ.

ການເກັບກ່ຽວຈະນິຍົມໃຊ້ແຮງງານຄົນ ຫລື ໃຊ້ກົນຈັກຊ່ວຍກໍໄດ້ເພື່ອຄວາມວ່ອງໄວ ແຕ່ຄວນ ຫລີກລ້ຽງຝົນຮຳ.

ສິ່ງທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່

- ກ່ອນການເກັບກ່ຽວເຂົ້າເພື່ອບໍລິໂພກ ຕ້ອງ ເກັບກ່ຽວເຂົ້າໃນໄລຍະທີ່ ເໝາະສົມຄື 25-28 ວັນຫຼັງການອອກດອກ ຫຼືເມື່ອສັງເກດ ເຫັນເຂົ້າ ສຸກແກ່ໃນຮວງປະມານ 85%, ກ່ອນເກັບກ່ຽວ 1 ອາທິດ ຄວນລະບາຍນ້ຳອອກ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ ເຂົ້າສຸກແກ່ສະໝໍ່າສະເໝີແລະສະດວກເວລາ ເກັບກ່ຽວ, ຄວນຕາກເຂົ້າໃນທຶ່ງນາປະມານ 1-2 ແດດ ແລ້ວກູ້ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຝົນຕົກຮຳ

6. ການຟາດເມັດພັນເຂົ້າແລະເກັບມ້ຽນ
ການຟາດເຂົ້າເປັນວຽກທີ່ຕໍ່ເນື່ອງອາດ ຈະໃຊ້ແຮງງານຄົນ ຫຼື ໃຊ້ເຄື່ອງກົນຈັກ ເຂົ້າ ຊ່ວຍກໍໄດ້ທັງນີ້ ກໍຂຶ້ນຢູ່ກັບປະລິມານຂອງ ເຂົ້າທີ່ຜະລິດ, ຫລັງຈາກນັ້ນຄວນເກັບຮັກສາ ໃນ ເປົາປ່ານ ຫລື ພາສະນະທີ່ສະອາດ ແລ້ວ ເກັບຮັກສາໃນ ເລົ້າ ສາງທີ່ອາກາດລ່ວງດີ

ຊື່ແນວພັນ	ອາຍຸ	ຄວາມສູງ
ທ່າດອກຄຳ1	135-140	ປານກາງ
ທ່າດອກຄຳ8	135-140	ປານກາງ
ທ່າດອກຄຳ11	135-140	ປານກາງ

ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້
ກອງສົ່ງເສີມກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້

ຄູ່ມືການປູກເຂົ້າທີ່ຖືກວິທີ ໃນໝູ່ ຊາວນາ



ໂຄງການປັບປຸງ ລະບົບ
ການຂະຫຍາຍ ແລະ ແຈກຢາຍເມັດພັນເຂົ້າ
ໂທ: 0305261646



ເດືອນ11 ປີ 2007