

ເຕັກນິກ ການເຮັດກະເສດສູນປູກເຂົ້ານາແຊງ



ເອກະສານ ປະກອບການຝຶກອົບຮົມ 24:



Laos Extension for Agriculture Project
P.O. Box 9159
Vientiane, Lao P.D.R.
Tel/fax: 021 732 162 Mobile: 020 5526277
Email: leap@laoex.org
Email: cetdu@laoex.org

CETDU
Central Extension
Training and
Development Unit





ປຶ້ມຄູ່ມືໃນການສົ່ງເສີມກະສິກຳແມ່ນຫົວຂໍ້ຕໍ່ເນື່ອງຊຶ່ງລວມມີ:

- ວິທີການສົ່ງເສີມ (ພາກ 1 ຫາ 19)
- ເຄື່ອງມື ສຳລັບວິທີການສົ່ງເສີມກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້
- ປຶ້ມຄູ່ມື ກ່ຽວກັບເຕັກນິກ ກະສິກຳ ສ້າງສັດ ປູກຜັງຫລັກສູດ (ພະນັກງານສົ່ງເສີມ ຂັ້ນເມືອງ ແລະ ພະນັກງານສົ່ງເສີມຂັ້ນ ບ້ານ)

ປຶ້ມຄູ່ມືດັ່ງກ່າວແມ່ນເຈດຕະນາເຮັດໃຫ້ການນຳໃຊ້ງ່າຍຂຶ້ນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ນຳສະເໜີຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນຂອງວິທີການສົ່ງເສີມກະສິກຳ. ປຶ້ມຄູ່ມືດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກພັດທະນາໃນບາດກ້າວທຳອິດຂອງໂຄງການ Leap ໂດຍການ ຮ່ວມມືກັບພະນັກງານຄູ່ຝຶກຂອງກອງສົ່ງເສີມກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ (ໂດຍແມ່ນ ພະນັກງານວິຊາການ CETDU) ຄວາມມຸ່ງຫມາຍແມ່ນເພື່ອພັດທະນາເປັນເຄື່ອງມືໃຫ້ພະນັກງານ ສົ່ງເສີມຂັ້ນເມືອງສາມາດຖ່າຍທອດໄປເຖິງຄວາມຕ້ອງການຂອງຊາວກະສິກອນ.

Laos Extension for Agriculture Project
P.O. Box 9159
Vientiane, Lao P.D.R.
Tel/fax: 021 732 162 Mobile: 020 5526277
Email: leap@laoex.org
Email: cetdu@laoex.org

22. ເຕັກນິກການປູງແຕ່ງອາຫານຈາກສັດນ້ຳ
23. ຂໍ້ແນະນຳວິທີການລ້ຽງໄກ່ຟື້ນບ້ານທີ່ໄດ້ຮັບຜົນດີ
24. ເຕັກນິກການປູກເຂົ້າແບບກະເສດສຸມ
25. ເຕັກນິກການນຳໃຊ້ EM
26. ເຕັກນິກການປູງແຕ່ງອາຫານຈາກກ້ວຍ
27. ເຕັກນິກການຂະຫຍາຍພັນໄມ້ໃຫ້ໝາກ
28. ເຕັກນິກການເຮັດຝຸ່ນບົ່ມເພື່ອປັບປຸງດິນ
29. ເຕັກນິກການປູກຫວານຫາງແຂ້
30. ເຕັກນິກການປູກໝາກມັງກອນ
31. ເຕັກນິກການປູກສາລີ

ແຜ່ນພິບ

1. ເຕັກນິກການລ້ຽງໝູ
2. ພະຍາດກາຝາກຂອງໝູ
3. ເຕັກນິກການຕັດແຂ້ວໝູ
4. ການອະນຸບານໝູນ້ອຍເກີດໃໝ່
5. ເຕັກນິກການລ້ຽງໄກ່ຟື້ນບ້ານ
6. ການປ້ອງກັນພະຍາດນິວຄາເຊິນໄກ່
7. ເຕັກນິກການຕົກກ້ານາແຊງ
8. ເຕັກນິກການເຮັດຝຸ່ນບົ່ມ ແລະການນຳໃຊ້ໃນນາເຂົ້າ
9. ເຕັກນິກການຕົກກ້າດາປ່ອກ
10. ເຕັກນິກການເຮັດນາຫວ່ານດິນຕີນ
11. ເຕັກນິກການໃຫ້ນ້ຳແກ່ເຂົ້າ
12. ຄວາມຕ້ອງການນ້ຳຂອງພືດ (ເຂດພາກໃຕ້, ກາງ ແລະເໜືອ)
13. ການລະບາດຂອງພະຍາດສັດຄ້ຽວເອື້ອງ

ປຶ້ມຄູ່ມືໃນແຕ່ລະເລື່ອງ

1. ເຕັກນິກການປູກໝາກເຜັດໃຫຍ່
2. ເຕັກນິກການປູກຜັກບູອກໂຄລີ
3. ເຕັກນິກການປູກຜັກກະລໍ່າປີ
4. ເຕັກນິກການປູກຜັກກະລໍ່າດອກ
5. ເຕັກນິກການປູກຜັກກາດຂາວ
6. ເຕັກນິກການປູກຜັກກາດນາ
7. ເຕັກນິກການປູກຜັກກາດຫົວ
8. ເຕັກນິກການປູກໝາກຖົ່ວ
9. ເຕັກນິກການປູກຜັກຫອມປ້ອນ
10. ເຕັກນິກການປູກໝາກແຕງກວາ
11. ເຕັກນິກການປູກຜັກທຽນ
12. ເຕັກນິກການປູກໝາກເຜັດຢວກ
13. ເຕັກນິກການປູກຜັກກາດຂຽວກວາງຕຸ້ງ
14. ເຕັກນິກການປູກໝາກເຜັດຂີ້ໜູ
15. ເຕັກນິກການປູກຜັກສະຫຼັດ
16. ເຕັກນິກການປູກໝາກເຜັດຊີ້ຝາ
17. ເຕັກນິກການປູກຜັກບົວແບ່ງ
18. ເຕັກນິກການປູກໝາກຖົ່ວຍັດ
19. ເຕັກນິກການປູກຜັກບົວຫົວໃຫຍ່
20. ເຕັກນິກການປູກໝາກເລັ່ນ
21. ເຕັກນິກການປູກຖົ່ວຝັກຍາວ

ເອກະສານ 24:

ເຕັກນິກການເຮັດກະເສດສູນ ປູກເຂົ້ານາແຊງ

ສາລະບານ

ບົດນຳ	2
ເຕັກນິກການເຮັດກະເສດສູນ ປູກເຂົ້ານາແຊງ.....	3
ບັນຫານ້ຳ	4
ການຕຽມດິນໜານກ້ຳ.....	5
ບັນຫາແນວເຂົ້າ	4
ການກຳນົດເວລາຕົກກ້ຳ, ອັດຕາປູດ	8
ການຕຽມດິນເພື່ອປັກດຳ	13
ການຕົກກ້ຳ.....	14
ການປັກດຳ	16
ການບົວລະບັດຮັກສາ	16
ການເກັບກ່ຽວ	18
ຂໍ້ຄວນເອົາໃຈໃສ່	18



ກອງສົ່ງເສີມ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້
ພະແນກ ສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໂຄງການ
ໜ່ວຍງານ ພັດທະນາຮູບແບບ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ, ເມສາ 2003

ເຕັກນິກການເຮັດກະເສດສູນປູກເຂົ້ານາແຊງ

ບົດນຳ

ເຕັກນິກການເຮັດກະເສດສູນປູກເຂົ້າ ແລະພືດອື່ນໆແມ່ນວິທະຍາການຂອງຍຸກສະໄໝແຫ່ງໂລກາຟິວັດ, ເພາະວ່າໃນຍຸກນີ້ປະເທດໃດໆໃນໂລກກໍເວົ້າເຖິງການຍົກສະນັດຕະພາບ, ຍົກຜະລິດຕະພາບການ ຜະລິດໃຫ້ສູງຂຶ້ນ, ພ້ອມດຽວກັນກໍຍັງໄດ້ເວົ້າເຖິງບັນຫາຄຸນນະພາບຂອງການຜະລິດອີກດ້ວຍ ເພື່ອຜະລິດເປັນສິນຄ້າ.

ຢ່າງໃດກໍດີເຖິງແມ່ນບັນຫາກະເສດສູນ ຈະເຄີຍໄດ້ຖືກຍົກມາເຜີຍແຜ່ແນະນຳໃຫ້ພະນັກງານກະສິກຳ ກໍຄືຊາວກະສິກອນ ໃນຫຼາຍປີຜ່ານມາ, ແຕ່ໃນພາກປະຕິບັດຕົວຈິງຍັງເຮັດໄດ້ບໍ່ທັນກ້ວາງຂວາງເທົ່າທີ່ຄວນ ໂດຍທົ່ວໄປຊາວກະສິກອນບາງເຂດໄດ້ເຮັດກະເສດສູນ ແຕ່ກໍຍັງປະຕິບັດໄດ້ບໍ່ຄົບຊຸດ. ດັ່ງນັ້ນ ເພື່ອໃຫ້ການຜັນຂະຫຍາຍເນື້ອໃນຂອງນະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ VII ຂອງພັກ ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ ເພື່ອກ້າວໄປສູ່ການຫັນເປັນທັນສະໄໝນັ້ນ, ໃນເທື່ອນີ້ພວກເຮົາຈຶ່ງຍົກເອົາບັນຫາ ເຕັກນິກກະເສດສູນປູກເຂົ້ານາແຊງ ມາຟື້ນກັນຄືນໃໝ່ອີກ, ເພື່ອປັບປຸງເຕັກນິກການຜະລິດຂອງພະນັກງານ ການສົ່ງເສີມ ໃຫ້ສູງຂຶ້ນ ແລະນຳເອົາບົດຮຽນໄປແນະນຳປະຊາຊົນເຮັດການຜະລິດ ແບບກະເສດສູນ ໃຫ້ກວ້າງຂວາງ.

ບົດວິຊາການດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ລຽບລຽງຈາກເອກະສານຫຼາຍຫົວ, ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕິດຕໍ່ກັບຄືບຸ້ວນເທື່ອ, ແຕ່ຖ້າຜູ້ອ່ານຫາກໄດ້ນຳ

ເອົາຂອດເຕັກນິກທີ່ໄດ້ແນະນຳມານີ້ໄປປະຕິບັດເຂົ້າໃນວຽກງານຕົວຈິງ ເຊື່ອແນ່ວ່າບໍ່ຫຼາຍກໍໜ້ອຍຄົງຈະເພີ່ມຜະລິດຕະພາບການຜະລິດສູງ ຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.

ພວກເຮົານັກວິຊາການທີ່ສັງລວມປຶ້ມຫົວນີ້ ຍິນດີຮັບເອົາຄຳຕຳນິ ຕິຊົມ ແລະຊໍ້ແນະຈາກທ່ານຜູ້ຮູ້ ເພື່ອປັບປຸງເຕັກນິກກະເສດສຸມໃຫ້ນິການ ພັດທະນາໄປຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ.

1. ເຕັກນິກການເຮັດກະເສດສຸມປູກເຂົ້ານາແຊງ

ການເຮັດນາແຊງ ບໍ່ແມ່ນການເຮັດນາແບບທຳມະດາ, ຖ້າບໍ່ເຮັດ ແບບກະເສດສຸມດ້ວຍ ການນຳໃຊ້ເຕັກນິກວິທະຍາການແລ້ວ ຜົນຜະລິດທີ່ ໄດ້ຮັບນັ້ນຈະມີຄວາມສ່ຽງບໍ່ກຸ້ມຄ່າກັບການລົງທຶນ.

ສະນັ້ນ, ເພື່ອຮັບປະກັນຜົນຜະລິດ, ຖ້າທ້ອງຖິ່ນໃດມີແຜນການ ງຸກຍູ້ການປູກເຂົ້ານາແຊງ ນັ້ນເຫັນວ່າມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດ ຕາມເຕັກນິກວິທະຍາການ ທີ່ຈຳເປັນບາງດ້ານ ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ :

ການຕັດສິນໃຈເຮັດນາແຊງຢູ່ໃນແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນ, ກ່ອນອື່ນໝົດ ນັກວິຊາການ (ພະນັກງານສົ່ງເສີມ) ຕ້ອງໄດ້ສຶກສາກ່ຽວກັບຄວາມອາດ ສາມາດ ແລະສະພາບແວດລ້ອມທີ່ອຳນວຍ ເປັນຕົ້ນລະບົບຊົນລະປະທານ ຮັບປະກັນພຽງໃດ, ປະເພດດິນເໝາະສົມຫຼືບໍ່? ສຶກສາກ່ຽວກັບລະດູການ, ແຮງງານ... ໝົດນັ້ນເປັນປັດໃຈສຳຄັນ ເພື່ອຕັດສິນໃຈແລ້ວສ້າງເປັນແຜນ ການລະອຽດຄວາມຕ້ອງການປັດໃຈຂາເຂົ້າກະສິກຳ. ສິ່ງໜຶ່ງທີ່ນັກສົ່ງ

ເສຍຫາຍ.

- ກ່ອນຈະເກັບກ່ຽວໃຫ້ສັງເກດເບິ່ງເນັດເຂົ້າຖ້າຫາກເຫັນວ່າໃນແຕ່ລະຮວງມີສີເຫຼືອງເຖິງ 50 _ 60 % ແລ້ວໃຫ້ເບິ່ງນ້ຳອອກປະໄວ້ປະມານ 7 _ 10 ມື້ ຈຶ່ງຄ່ອຍລົງມືເກັບກ່ຽວ.



ຮູບ.13. ການເກັບກ່ຽວ

ເສີມ ຕ້ອງຄຳນຶງແມ່ນການຄິດໄລ່ ຫຼືໄລ່ລຽງເສດຖະກິດຈະກຸ່ມທີ່ ຫຼືໄດ້ກຳໄລຫຼືບໍ່? ຖ້າບໍ່ເໝາະສົມເຮັດນາແຊງ ກໍ່ຕ້ອງຄິດໃສ່ພືດອື່ນທີ່ມີເສດຖະກິດກ່ອນ.



1.1. ບັນຫານ້ຳ

ກ່ອນຈະລົງມືເຮັດກະເສດສູນປູກເຂົ້ານາແຊງ ນັ້ນໃຫ້ພະນັກງານວິຊາສະເພາະກວດກາເບິ່ງລະບົບຊົນລະປະທານຄັກແນ່ເສຽກ່ອນ, ບ່ອນໃດເປີເຟ, ຮົ່ວຊຶມກໍໃຫ້ນຳພາສ້ອມແປງຄືນ ແລະພ້ອມທັງຄິດໄລ່ເບິ່ງຄວາມອາດສາມາດຂອງບໍລິມາດການສະໜອງນ້ຳ ເພື່ອເຮັດນາແຊງໄດ້ຈັກເຮັກຕາ ຈາກນັ້ນຈຶ່ງຕົກລົງເຮັດໃນຈຳນວນທີ່ນ້ຳຮັບປະກັນ, ສິ່ງສຳຄັນອັນໜຶ່ງຕ້ອງໄດ້ປຸກລະດົມໃຫ້ຊາວນາປ່ານເສີມຄັນນາໃຫ້ໃຫຍ່ສູງ ເພື່ອຮັບປະກັນການກັກຂັງນ້ຳ ໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບອັນແນ່ນອນ. ແຕ່ສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນເບິ່ງຂ້າມແມ່ນຕ້ອງໄດ້ ສ້າງຂະບວນການປຸກລະດົມປະຊາຊົນຊາວກະສິກອນໃນທ້ອງຖິ່ນໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ອານາໄມຄອງເໝືອງ ໃຫ້ສະດວກໃນການຄຸ້ມຄອງນ້ຳຊົນລະປະທານໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງຖີ່ວເຖີງ.

- ບັນຫາຄອງຊອຍນ້ອຍຂຶ້ນ 4 _ 5 (ຄອງໄສ້ໄກ່) ກໍມີຄວາມສຳຄັນ, ເພື່ອສະດວກໃນການລະບາຍນ້ຳ ຫຼືແບ່ງປັນນ້ຳເຂົ້ານາແຕ່ລະໄຮ່. ຄວນເອົາໃຈໃສ່ປັບປຸງໃຫ້ມັນສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ ຫຼືຖ້າບໍ່ມີກໍຄວນຊຶ້ນຳເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຮັດຄອງໄສ້ໄກ່ເທື່ອລະໜ້ອຍໄປ. ເຮັດໄດ້ແນວນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ ປະໂຫຍກນ້ຳ ແລະຝຸ່ນບໍ່ໄຫຼໜີ.



ຮູບ.1. ບັນຫນ້າໃນການຜະລິດ

1.2. ການຕຽມດິນໜານກ້າ

ດິນທີ່ຈະໃຊ້ເປັນບ່ອນເຮັດໜານກ້ານັ້ນ ຕ້ອງຄັດເລືອກເອົາດິນທີ່ ຮາບພຽງດີ, ມີນ້ຳຮັບປະກັນ, ມີຮົ່ວໜາແໜ້ນປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ສັດທຳລາຍ ແລະບໍ່ໃຫ້ຢູ່ໃກ້ຮົ່ມໄມ້. ຫຼັງຈາກຊອກບ່ອນໄດ້ແລ້ວໃຫ້ເອົາຝຸ່ນຄອກຫວ່ານ ໃສ່ໃນອັດຕາ 1_2 ກິໂລ / ຕາແມັດ, ໃຫ້ເບິ່ງນ້ຳເຂົ້າແລ້ວໂຖຣຸດປະໄວ້ ປະ ມານ 7 ຫາ 15 ວັນ ແລ້ວຈຶ່ງມາໂຖຄືນ ແລະຄາດໃຫ້ລະອຽດແຫຼກແຫຼວດີ. ຈາກນັ້ນຖ້າມີຝຸ່ນເຄມີສູດ 16_20_00 ແລະ 18_46_00 ກໍໃຫ້ຫວ່ານໃສ່ ໃນອັດຕາ 20 ກຣາມ/ ຕາແມັດ (ໜຶ່ງກຳຕໍ່ຕາແມັດມົນທົນ). ໃຫ້ຍົກເປັນໜານ ກວ້າງປະມານ 2 ແມັດ ແລະລວງຍາວສຸດແລ້ວແຕ່ຄວາມເໝາະສົມຂອງ ດິນ ແລະເນື້ອທີ່ຈະປັກດຳ. ໂລຍະໜານກ້າໃຫ້ຫ່າງກັນ 40 ຊັງຕີແມັດ ຫຼື ສອກໜຶ່ງ, ເພື່ອໃຊ້ເປັນທາງຍ່າງໃນການບົວລະບັດຮັກສາ ແລະເປັນຮ່ອງ ລະບາຍນ້ຳເຂົ້າ_ອອກ , ສຳລັບຈະປັກດຳ 1 ເຮັກຕາ ຕ້ອງໃຊ້ໜານກ້າ 800_1,000 ຕາແມັດ. ກ່ອນຫວ່ານກ້າ ຖ້າມີຢາປ້ອງກັນຟິດໂດອາຊິນອນ ໃຫ້ຫວ່ານໃນອັດຕາ 1 ກຣາມ ຕໍ່ຕາແມັດ.

ງ. ການຮັກສາລະດັບນ້ຳ

ໃນລະດູນາແຊງ ເຖິງແມ່ນຈະມີຊົນລະປະທານຮັບປະກັນກໍຕາມ ການຊຸກຍູ້ຕ້ອງໄດ້ແນະນຳໃຫ້ຊາວນາໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຮັກສາລະດັບນ້ຳ ແລະ ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໃຫ້ລະດັບນ້ຳສູງເກີນ 10 ຊັງຕີແມັດ, ເພື່ອປະຢັດນ້ຳ, ການ ຄຸມນ້ຳໄດ້ດີໃນໄລຍະນາ ກໍຈະເປັນວິທີໜຶ່ງ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ໜ້າເກີດ.

ຈ. ການຕິດຕາມ ແລະກວດກາສັດຕູຜືດ

ໃຫ້ລົງຕິດຕາມ ແລະກວດກາສະພາບສັດຕູຜືດຢູ່ທີ່ງານເປັນປະຈຳ , ຖ້າສັງເກດເຫັນອາການຜິດປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນໃຫ້ລາຍງານຕໍ່ພະນັກງານ ວິຊາການປະຈຳເຂດຂອງ ທ່ານ ເພື່ອຈະໄດ້ແກ້ໄຂທັນເວລາເພາະການຕັດ ສິນຜົນຜະລິດຕົວຈິງຈະໄດ້ໜ້ອຍ ຫຼືຫຼາຍແມ່ນຊ່ວງໄລຍະນີ້ເອງ.

1.12. ການເກັບກ່ຽວ

ການເກັບກ່ຽວເຂົ້ານາແຊງສ່ວນຫຼາຍ ແມ່ນຕົ້ນລະດູຝົນ, ສະນັ້ນ ການຈັດຕັ້ງການເກັບກ່ຽວ, ການນັດ, ການຂົນ, ການຟາດ, ການຕາກ ແມ່ນເປັນບັນຫາສຳຄັນທີ່ຕັດສິນສະມັດຕະພາບ ແລະຄຸນນະພາບຂອງຜົນ ຜະລິດ.

2. ຂໍ້ຄວນເອົາໃຈໃສ່

- ການຫ້າງຫາກະກຽມແຮງງານ ແລະເຄື່ອງມືຮັບໃຊ້ການເກັບກ່ຽວ.
- ເວລາກ່ຽວເຂົ້າແລ້ວໃຫ້ຟາດກັບທີ່ ຫຼືໃຫ້ຂົນຂຸດໄປໄວ້ຢູ່ລາວ, ບໍ່ໃຫ້ ປະປອຍເຂົ້າແຮມຄົນຢູ່ທີ່ງານເພາະຖ້າຝົນຕົກຈະເຮັດໃຫ້ຜົນຜະລິດ




ຂ. ກຳນົດເວລາໃສ່ຝຸນ

- ສຳລັບຝຸນຄອກ, ຝຸນຂຽວ, ຝຸນບົ່ມນັ້ນ ໃຫ້ໃສ່ຮອງພູມກ່ອນໂຖຫຼືກ່ອນຄາດ.
- ສຳລັບຝຸນເຄີ: ສູດ16_20_00 ຫຼື 18_46_00 ໃຫ້ໃສ່ຮອງຜິ້ນກ່ອນຄາດເທື່ອສຸດທ້າຍກ່ອນປັກດຳ ອັດຕາ 100_150 ກິໂລ / ເຮັກຕາ .
- ສູດ 46_00_00 ໃຫ້ແບ່ງໃສ່ 2 ເທື່ອງລະ 50 ກິໂລ ຫຼັງຈາກປັກ ດຳ 20_25 ວັນ ແລະ 40_45 ວັນ.


ຄ. ການເສຍຫຍ້າ

- ຄວນເສຍຫຍ້າຢ່າງໜ້ອຍ 2 ຄັ້ງຕໍ່ລະດູ
- ຄັ້ງທີໜຶ່ງປະມານ 20_25 ວັນ ຫຼັງຈາກປັກດຳ
- ຄັ້ງທີສອງປະມານ 40_45 ວັນ ຫຼັງຈາກປັກດຳ
- ຫຍ້າຢູ່ຕາມຄອງເໝືອງ ຫຼືຕາມຄັນນາໃຫ້ໜັ້ນຖາງອອກ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເປັນບ່ອນລີ້ຊ່ອນ ຂອງລັດຕູຟິດຊະນິດຕ່າງໆ.



ຮູບ.12. ການເສຍຫຍ້າ

ຂໍ້ສັງເກດ: ຜ່ານມານັກສົ່ງເລີນ ຍັງບໍ່ໄດ້ແນະນຳ ຫຼືນຳພາຊາວກະສິກອນ ເຮັດຕາກ້າຖືກຕາມເຕັກນິກຄື: ເຮັດເປັນໜານ ຫຼືແປງຕາມຂະໜາດທີ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງ, ຊຶ່ງເປັນຂໍ້ດີທີ່ຕ້ອງໄດ້ພາກັນປຸກລະດົມຊາວກະສິກອນໄດ້ເຮັດເປັນແບບຢ່າງຕາມຈຸດໂຄງການຕ່າງໆໄປກ່ອນແລ້ວ ຈຶ່ງອະທິບາຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຂົ້າໃຈຮູ້ເຫດຜົນແລ້ວໄດ້ເຮັດຢ່າງກາຍເປັນປະເພນີນິຍົມ.



ຮູບ.2. ການກວມດິນໜານກ້າ

1.3. ບັນຫາແນວເຂົ້າປູກ

ແນວພັນສໍາລັບປູກເຂົ້ານາແຊງໃນປັດຈຸບັນ ແມ່ນແນວພັນປັບປຸງ ທີ່ມີອາຍຸສັ້ນເຊັ່ນ: ເຂົ້າໜຽວທ່າດອກຄໍາ 1, ທ່າດອກຄໍາ 2, ທ່າດອກຄໍາ 3, ທ່າດອກຄໍາ 5, ໂພນງາມ 1, ໂພນງາມ 2, ນ້ຳຕານ 1 ແລະທ່າສະໂນ 1 ເຂົ້າຈ້າວ: ເຊແອ 203.... ແນວພັນເຫຼົ່ານີ້ລ້ວນແຕ່ໃຫ້ຜົນຜະລິດສູງ ແລະ ປູກໄດ້ທັງນາແຊງ_ນາປີ. ໃນເງື່ອນໄຂກະເສດສຸມທີ່ນໍາໃຊ້ຝຸ່ນຄອກ, ຝຸ່ນ ບົ່ມນັ້ນ ບາງແນວພັນນັ້ນສາມາດໃຫ້ຜົນຜະລິດສູງກວ່າ 6 ໂຕນ / ເຮັກຕາ ດັ່ງເຂົ້າທ່າດອກຄໍາ1, ທ່າດອກຄໍາ5.

ສະນັ້ນ, ການນໍາໃຊ້ເຕັກນິກກະເສດສຸມຈຶ່ງເປັນເຕັກນິກໜຶ່ງທີ່ສາ ມາດຍົກສູງສະມັດຕະພາບເຂົ້າໂດຍກົງໃນເນື້ອທີ່ຈໍາກັດ, ນອກຈາກນັ້ນຍັງ ປັບປຸງດິນໃນໄລຍະຍາວອີກ.



ຮູບ.3. ບັນຫາແນວເຂົ້າປູກ

1.11. ການບົວລະບັດຮັກສາ

ກ. ການໃສ່ຝຸ່ນ

ສໍາລັບການປູກເຂົ້ານາແຊງແລ້ວ ແນວພັນເຂົ້າປັບປຸງຕ້ອງການ ແຮ່ທາດເພື່ອໃຊ້ເປັນອາຫານຫຼາຍກວ່າເຂົ້າພັນພື້ນເມືອງທໍາມະດາ. ໃນເວ ລາດຮວກັນແຮ່ທາດທີ່ສະສົມຢູ່ໃນດິນກໍມີໜ້ອຍເພາະເຂົ້ານາປີໄດ້ນໍາເອົາ ໄປໃຊ້ເປັນອາຫານໝົດແລ້ວ.

ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງມີຄວາມຈໍາເປັນທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ຊອກຝຸ່ນມາໃສ່, ຝຸ່ນຊະ ນິດຕ່າງໆ ທີ່ເໝາະສົມສໍາລັບການເຮັດນາແຊງນັ້ນແມ່ນຝຸ່ນຄອກ, ຝຸ່ນຂຽວ , ຝຸ່ນບົ່ມ, ຝຸ່ນເທົາ...ຝຸ່ນຊະນິດດັ່ງກ່າວແມ່ນເຮົາສາມາດຊອກໄດ້ຢູ່ຕາມ ທ້ອງຖິ່ນເຮົາເອງ. ຝຸ່ນຊະນິດນີ້ຈະຊ່ວຍປັບປຸງດິນນາໄດ້ດີທີ່ສຸດ. ສໍາລັບ ເຂດທີ່ມີເນື້ອທີ່ນາເປັນດິນຊາຍແກນຕົນ ຄວນໃຊ້ຝຸ່ນຄອກໃຫ້ຫຼາຍ ຫຼືໃສ່ ແກບກໍໄດ້, ແຕ່ຄວນປະສົມກັບຝຸ່ນເຄມີສູດ 15_15_15 ຈຶ່ງຈະໄດ້ຮັບຜົນດີ.



ຮູບ.11. ການໃສ່ຝຸ່ນ

1.10. ການປັກດຳ

ບັນຫາສຳຄັນໃນການປັກດຳ ແມ່ນໃຫ້ໜັກບັບລະດູການດີແທ້ ຄວນປັກດຳໃນໄລຍະວັນທີ 10 ເດືອນ 12 ຫາ ວັນທີ 15/01. ກ່ອນຈະປັກດຳໃຫ້ຄຸມລະດັບນ້ຳຢູ່ໃນນາປະມານ 2_5 ຊຸມ, ການປັກດຳຄວນເຮັດເປັນແຖວຊໍ້າດ້ວຍການເນັ່ງເຊືອກ (ການເນັ່ງເຊືອກແມ່ນໃຫ້ເນັ່ງຈາກທິດຕາເວັນອອກຫາທິດຕາເວັນຕົກ) ຖ້າຫາກເຮັດໄດ້ແມ່ນເຮົາສາມາດເພີ່ມຜົນຜະລິດສູງຂຶ້ນຕື່ມຢ່າງໜ້ອຍ 15_20 %. ໄລຍະປັກດຳລະຫວ່າງສຸມຕໍ່ສຸມ: ບ່ອນດິນງາມ 15 x 20 ຊຸມ ແລະດິນທຳມະດາແມ່ນ 10 x 20 ຊຸມ, ການປັກດຳໃຫ້ດຳພິດບໍ່ເລິກ ແລະບໍ່ຕື່ນເກີນໄປ ແລະໃຫ້ໃສ່ ກິບກຳປະມານ 2_3 ກິບກຳ/ສຸມ, ໃນກໍລະນີກຳຫາກແກ່ໃຫ້ໃສ່ 4_5 ກິບກຳ/ສຸມ.

- ການປັກດຳຄວນຈົ່ງທາງເຂົ້າ ເພື່ອສະດວກໃນການບົວລະບັດຮັກສາ. ລວງກວ້າງຂອງທາງ 40 ຊຸມ (ປະມານໜຶ່ງສອກ) ແລະແຕ່ລະ 8_10 ແມັດໃດໃຫ້ຈົ່ງທາງໄວ້.



ຮູບ.10. ການປັກດຳ

1.4. ການກຳນົດເວລາຕົກກ້າ

ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ໃຫ້ເລີ່ມລົງມືຕົກກ້າແຕ່ວັນທີ 15 ພະຈິກ (11) ຫາວັນທີ 15 ທັນວາ (12) ແມ່ນເປັນເວລາທີ່ເໝາະສົມ. ການຕົກກ້າແມ່ນໃຫ້ຕົກເປັນງວດໆໄປໂດຍຄິດໄລ່ແຮງງານທີ່ຈະປັກດຳຄັກແກ່ເສຍກ່ອນ ສະເລ່ຍການປັກດຳນັ້ນວ່າຖ້າປັກດຳເປັນແຖວ ດ້ວຍການເນັ່ງເຊືອກແມ່ນຈະຕ້ອງໃຊ້ 50_60 ແຮງງານ/ມື້/ເຮັກຕາ ແລະຖ້າປັກດຳທຳມະດາຈະໃຊ້ 25_30 ແຮງງານ/ມື້/ເຮັກຕາ. ການຕົກກ້າໃຫ້ເອົາແນວເຂົ້າປູກທີ່ມີອາຍຸຍາວກ່ວາໝູ່ຕົກງວດທຳອິດກ່ອນ.

1.5. ອັດຕາແນວປູກ

ການເຮັດນາແຊງຈະຕ້ອງໄດ້ປັກດຳຖືກວ່ານາປີ ເພາະວ່າມີແສງແດດຫຼາຍຕື່ນເຂົ້າກໍຕ່ຳ ແລະລຳຕື່ນແຂງແຮງ. ສະນັ້ນ ໃຫ້ໃສ່ແນວເຂົ້າປູກໃນອັດຕາ 80_100 ກິໂລ ສຳລັບຕົກກ້າປັກດຳ 1 ເຮັກຕາ.




ຮູບ.4. ອັດຕາແນວປູກ

1.6. ການແຊ່ແນວປູກ

ກ່ອນຈະນຳແນວເຂົ້າປູກໄປແຊ່ນັ້ນຕ້ອງຜັດ, ຮ່ອນເອົາເມັດລົບ ເມັດຫຍ້າ ແລະສິ່ງເຈືອປົນອື່ນໆອອກໃຫ້ໝົດ ໃຫ້ຄັດເລືອກເອົາແຕ່ເມັດ ເຕັມດີ, ໄປຕາກປະມານ 1_2 ແດດ, ຈາກນັ້ນໃຫ້ເອົາເຂົ້າປູກໃສ່ຟຸ້ຍ ຫຼືໂຫໄພ ທີ່ບັນຈຸນ້ຳ ແລະໃຫ້ຊາວເອົາເມັດທີ່ຟຸ້ຍຂຶ້ນໜ້ານ້ຳອອກໃຫ້ໝົດ (ວິທີການເອົາ ເມັດລົບ ຫຼືເຂົ້າໝາກກາງອອກໃຫ້ໝົດນັ້ນຈະ ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການເກີດພະ ຍາດເຫງົ້າເໝົ້າໄດ້ ແລະຈະໄດ້ກ້າທີ່ມຸກດີ) ຈາກນັ້ນ, ອາດຈະເຫໃສ່ກະຕ່າ ຫຼືໂຖ່ປານກໍໄດ້ ແຕ່ບໍ່ໃຫ້ໃສ່ແທ້ແລ້ວແຊ່ລົງນ້ຳທີ່ສະອາດປະໄວປະມານ 24 ຊົ່ວໂມງ (ມີໝໍ້ ແລະຄົນໝໍ້).

ໝາຍເຫດ: ຖ້າຫາກທ້ອງຖິ່ນໂດຍອາກາດໜາວຈັດນັ້ນ ໃຫ້ເຕັມນ້ຳໃຫ້ຟືດ ແລ້ວເອົານ້ຳເຢັນປະສົມໃນອັດຕາສ່ວນ 2 ຮ່ອນ 3 ເຢັນ ໃຫ້ນ້ຳພໍອຸ່ນເອົາມື ຈຸ່ມລົງໄດ້ ແລ້ວຈຶ່ງເອົາກະຕ່າ ຫຼືກະບຸງແນວເຂົ້າປູກແຊ່ລົງເລີຍ ປະໄວມືໝໍ້ ຄົນໝໍ້ ເພື່ອເລັ່ງໃຫ້ເມັດເຂົ້າງອກໄວ.



ຮູບ.5. ການແຊ່ແນວປູກ


ອັນໜຶ່ງກວາດໜ້າດິນໃຫ້ຮາບພຽງເສັ້ນກ່ອນ ແລ້ວຈຶ່ງລົງມືປັກດຳ. ເພື່ອບໍ່ ໃຫ້ເປັນການຊັກຊ້າເວລານັ້ນດິນນາບ່ອນໃດທີ່ກ່ຽວເຂົ້ານາປີແລ້ວກໍໃຫ້ລົງ ມືຕຽມດິນໂຖຣຸດ, ຄາດລະອຽດແລ້ວຈຶ່ງເປັ້ງນຳເຂົ້າໃສ່ແຊ່ໄວ້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ ດິນເປື່ອຍສະດວກໃນການຕຽມດິນເວລາປັກດຳ.

1.9. ການຫຼີກກ້າ

ເວລາອາຍຸກ້າໄດ້ 20 ວັນ ຫຼືປົ່ງໄດ້ 4_5 ໃບແລ້ວ ໃຫ້ກະກຽມ ເລີ່ມຫຼີກໂລດ. ເວລາຫຼີກກ້າໃຫ້ລ້າງຮາກກ້າໃຫ້ດີ, ການຫຼີກກ້າແມ່ນ ບໍ່ໃຫ້ ຟາດແຮງ ຫຼືໃຊ້ຕີນເຕາະເພາະມັນຈະມີຜົນສະທ້ອນໃຫ້ແກ່ຕົ້ນກ້າ ເຮັດໃຫ້ ຕົ້ນກ້າອ່ອນເພຽງເວລານຳໄປປັກດຳເບື້ອງຕົ້ນ .



ຮູບ.9. ການຫຼີກກ້າປູກ



ຮູບ.8. ອາຍຸຂອງກ້າປູກ

1.8. ການຕຽມດິນເພື່ອປັກດຳ

ການຕຽມດິນເປັນບັນຫາທີ່ສຳຄັນ ເພື່ອປະຢັດແຮງງານໃນການ ຫຼີກຫຍ້າ ແລະຍົກສະນັດຕະພາບໃຫ້ສູງ. ໃຫ້ຊອກເອົາຝຸນຄອກທີ່ມີຢູ່ທ້ອງ ຖິ່ນ ຫຼືແຫ່ງອື່ນມາໃສ່ເນື້ອທີ່ຈະເຮັດນາແຊງ, ນອກນັ້ນໃຫ້ລະດົມກັນ ຊອກ ຕັດເອົາຫຍ້າສີຂຽວປະເພດທີ່ເບື້ອຍງ່າຍມາຕັດໃຫ້ສັ້ນປະມານຄືບໝໍ້ເທ ລົງຜ່ອນກັບຝຸນຄອກໄດ້ຫຼາຍເທົ່າໃດຢຶ່ງເປັນການດີ (5_10 ໂຕນ / ເຮັກຕາ) ສິ່ງທີ່ຄວນຫຼີກເວັ້ນນັ້ນແມ່ນບໍ່ໃຫ້ເອົາຫຍ້າສີຂຽວທີ່ມີແກ່ນແກໂປໃສ່ທົ່ງນາ (ຫຍ້າອອກດອກແກ່) ເພາະຈະມີຄວາມລຳບາກໃນການບົວລະບັດຮັກສາ ເວລາຫຍ້າເກີດຂຶ້ນມາ.

ຈາກນັ້ນ, ໃຫ້ເບິ່ງນ້ຳເຂົ້າ, ລົງມືໂຖຣຸດແລ້ວແຊ່ນ້ຳປະໄວ້ 1_2 ອາ ທິດຈິ່ງໂຖຄືນປະໄວ້ອີກ 1 ອາທິດ. ຈາກນັ້ນຈິ່ງຫວ່ານຝຸນເຄມີຮອງຟື້ນ ແລ້ວຈິ່ງລົງມືຄາດ ຫຼືປັ່ນໃຫ້ລະອຽດແລ້ວຊອກຫາໄມ້ຍາວ ຫຼືວັດຖຸອື່ນໃດ

1.7. ການບີ້ນແນວປູກ

ກ່ອນອື່ນຕ້ອງກະກຽມສະຖານທີ່ບີ້ນເຊັ່ນ: ໃນບາງເຂດທີ່ມີອາ ກາດໜາວຄວນຂຸດຂຸມສຳລັບບີ້ນ ຂະໜາດຂອງຂຸມເລິກປະມານ 45_50 ຊຕມ, ລວງກວ້າງສຸດແລ້ວ ແຕ່ຈະພໍດີ, ເອົາເຟືອງຮອງຟື້ນ ແລ້ວຈິ່ງເອົາ ເຂົ້າປູກທີ່ແຊ່ຊຶ່ງໄດ້ບັນຈຸໃສ່ໂຖແລ້ວນັ້ນລົງ ເອົາເຟືອງປົກເປັນຊັ້ນທຳອິດ ແລ້ວກໍເອົາແຟຢາງປົກເປັນຊັ້ນທີສອງ ຈາກນັ້ນ, ກໍເອົາເຟືອງ ປົກໃຫ້ໜາພໍ ສົມຄວນ ແລະເອົາໄມ້ ຫຼືວັດຖຸທີ່ໜັກແຕ່ງໄວ້ ມື້ຕໍ່ມາໃຫ້ເອົານ້ຳອຸ່ນພົມໂຖ່ ແນວປູກແລ້ວປົກໄວ້ຄືນ.


ສຳລັບເຂດອົບອຸ່ນແມ່ນໃຫ້ເອົາເຂົ້າທີ່ແຊ່ນັ້ນຂຶ້ນມາ ແລ້ວເອົາໂຖ່ ປານຈຸ່ມນ້ຳໃຫ້ປຽກດີມາປົກຄຸມໃຫ້ຫຸ້ມໝົດປະໄວ້ປະມານ 36_48 ຊົ່ວໂມງ (ເອົານ້ຳຫິດມື້ເຊົ້າ ແລະມື້ແລງໃຫ້ຊຸ່ມຕະຫຼອດເວລາ) ເມື່ອເຫັນໜໍ່ເຂົ້າອອກ ປະມານ 3_5 ມມ ແລ້ວຈິ່ງນຳ ເອົາໂປຫວ່ານໃສ່ໜານກ້າທີ່ກຽມໄວ້ນັ້ນ.

1.4.5. ການຫວ່ານກ້າ

ເນື້ອທີ່ຕາກ້າ 1 ແມັດມົນທົນ ຕ້ອງຫວ່ານກ້າທີ່ງອກແລ້ວປະມານ 80 ຫາ 100 ກຸານຂອງເມັດແຫ້ງ, ໃຫ້ຫວ່ານຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ. ກ່ອນ ຫວ່ານກ້ານັ້ນບໍ່ຄວນໃຫ້ໜ້າດິນ ຂອງຕາກ້າແຫຼວເກີນໄປເພາະວ່າເວລາ ຫວ່ານນັ້ນເມັດເຂົ້າຈະລົບລົງຕົມໂພດແລ້ວກໍຈະພາໃຫ້ການປົ່ງໜໍ່ຂອງກ້າ ຫຍຸ້ງຍາກ, ກົງກັນຂ້າມຫາກໜ້າດິນຂອງໜານກ້ານັ້ນແຫ້ງເກີນໄປເວລາ ຫວ່ານກ້າເມັດເຂົ້າຈະບໍ່ຈົມດິນແລ້ວນົກ, ໝູ, ມືດ, ແມງສັດຕູຜູ້ອື່ນໆ ກໍຈະ ມາເອົາໂປກິນໝົດ.



ດ້ວຍເຫດນີ້ຈຶ່ງໃຫ້ຜູ້ຫວ່ານນັ້ນຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ທີ່ສຸດ ເພື່ອຈະໃຫ້
ເນັດເຂົ້າຝັງປະມານ 2/3 ຄືໃຫ້ສິ້ນໜຶ່ງຂອງເນັດເຂົ້າພື້ນດິນຂຶ້ນມາເວົ້າ
ລວມແລ້ວແມ່ນ ໃຫ້ຫວ່ານກ້າເວລາດິນຕາກ້າພໍແຂ້ງເປັນຕົ້ນພໍດີງາມ.




ຮູບ.6. ການຫວ່ານກ້າ

1.6. ການບົວລະບັດຮັກສາໜານກ້າ

ຫຼັງຈາກຫວ່ານກ້າ 3_4 ວັນແລ້ວ ໃຫ້ຄ່ອຍເບິ່ງນ້ຳເຂົ້າຕາກ້າ.
ການເບິ່ງນ້ຳເຂົ້າໃນໄລຍະທຳອິດບໍ່ໃຫ້ຖ້ວມຕົ້ນກ້າ, ລະດັບນ້ຳຈະຕ້ອງໃຫ້
ພໍດີຖ້ວມໜ້າດິນປະມານ 1 ຊຸຕມ ກໍພໍ, ໃນກໍລະນີນ້ຳຫຼາຍໂພດກໍໃຫ້ເບິ່ງ
ອອກ. ເມື່ອອາຍຸກ້າປະມານ 10 ວັນແລ້ວໃຫ້ເບິ່ງ ນ້ຳເຂົ້າແຊ່ໄວ້ປະຈຳເລີຍ
, ໃຫ້ຮັກລະດັບນ້ຳຖ້ວມໜ້າດິນປະມານ 5 ຊຸຕມ. ໃນກໍລະນີທີ່ ບ່ອນໃດມີລົມ
ພັດແຮງເປັນປະຈຳ ຫຼືໃນໄລຍະອຸ່ນນະພູມຂອງອາກາດມີຄວາມໜາວຈັດ
ນັ້ນໃຫ້ຊອກຫາໄປໄມ້ ຫຼືຜ້າຢາງໄປລ້ອມໜານກ້າໄວ້, ເຮັດແນວນີ້ກໍເພື່ອ
ຮັກສາອຸ່ນຫະພູມຢູ່ໜານກ້າໃຫ້ສະໝໍ່າສະເໝີ, ເພື່ອໃຫ້ກ້າເຕີບໂຕເປັນປົກ
ກະຕິ ແລະບໍ່ຖືກລົບກວນ. ອີກວິທີໜຶ່ງຢູ່ທ້ອງຖິ່ນໃດມີອຸ່ນຫະພູມຕ່ຳຫຼາຍເວ

ລາກາງຄືນແມ່ນໃຫ້ເບິ່ງນ້ຳເຂົ້າຖ້ວມກ້າ, ນີ້ເຊົ້າມາເວລາແດດອອກຈຶ່ງ
ຄ່ອຍເບິ່ງນ້ຳອອກໃຫ້ຢູ່ລະດັບເດີມ ຫຼືບໍ່ດັ່ງ ນັ້ນເວລາເຊົ້າໄປປັດນ້ຳໝອກ
ຊັ້ນອອກຈາກໃບ ແລະຍອດກ້າແລ້ວໃຊ້ຂີ້ເຖົ້າໂຮຍບາງໆຕາມຕາກ້າໃຫ້
ທົ່ວ ແລະສະໝໍ່າສະເໝີ.



ຮູບ.7. ການບົວລະບັດຮັກສາກ້າ

1.7. ອາຍຸຂອງກ້າ

ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ ເພື່ອຮັບປະກັນຜົນເກັບກ່ຽວແມ່ນວ່າອາຍຸກ້າ
ອ່ອນເທົ່າໃດຍິ່ງເປັນການດີ, ໝາຍຄວາມວ່າໃຫ້ຢູ່ໃນລະຫວ່າງ 20_25 ວັນ
ແຕ່ວ່າໃນລະດູແລ້ງນີ້ຫຼາຍທ້ອງຖິ່ນອາກາດເລີ່ມເຢັນ ແລະໜາວນັບແຕ່ຕົ້ນ
ເດືອນ 12 ສາກົນເປັນຕົ້ນໄປ.

ສະນັ້ນ, ຍ້ອນອຸ່ນນະພູມຕ່ຳ ແລະຍ້ອນເປັນແນວເຂົ້າພື້ນປັບປຸງ,
ກ້າທີ່ມີອາຍຸຕ່ຳກວ່າ 20 ວັນ ແລ້ວກໍຍິ່ງອ່ອນນ້ອຍ ແລະຕົ້ນສິ້ນ, ບາງບ່ອນ
ກໍບໍ່ສາມາດຈະຫຼີກໄດ້ຊ້ຳ ໃນ ກໍລະນີເປັນເຊັ່ນນັ້ນຮັກໃຫ້ປະກ້າມີໃບປົ່ງ 4_5
ໃບຈຶ່ງຫຼີກໄປປັກດຳກໍໄດ້.