

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນາຖາວອນ

ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້
ໂຮງຮຽນກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້

ສະຖານທີ່ລົງຝຶກງານ
ສູນຄົ້ນຄວ້າປ່າໄມ້ ນ້ຳຊ່ວງ

ບົດລາຍງານ

ວ່າດ້ວຍ

ເຕັກນິກການຂະຫຍາຍພັນດອກເຈ້ຍ

ຂຽນໂດຍ : ນາງ ວົງເດືອນ ວົງສາຄຳຜຸຍ
ນັກສຶກສາລຸ້ນທີ XVI
ຊີ້ນຳໂດຍ : ທ່ານ ນ. ເທວາ ອຸ່ນແກ້ວມະນີ
ທ່ານ ປົວລິ ຂັນທະມູນ

ສົກສຶກສາ 2000-2003

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນາຖາວອນ

ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້
ໂຮງຮຽນກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້

ສະຖານທີ່ລົງຝຶກງານ
ສູນຄົ້ນຄວ້າປ່າໄມ້ ນ້ຳຊ່ວງ

ບົດລາຍງານ

ວ່າດ້ວຍ

ເຕັກນິກການຂະຫຍາຍພັນດອກເຈ້ຍ

ຂຽນໂດຍ : ນາງ ວົງເດືອນ ວົງສາຄຳຜຸຍ

ນັກສຶກສາລຸ້ນທີ XVI

ຊື່ນຳໂດຍ : ທ່ານ ນ. ເທວາ ອຸ່ນແກ້ວມະນີ

ທ່ານ ປົວລີ ຂັນທະມູນ

ສົກສຶກສາ 2000-2003

ຄຳຂອບໃຈ

ຂ້າພະເຈົ້າ ນ. ວົງເດືອນ ວົງສາຄຳຜຸຍ ເຊິ່ງເປັນນັກຮຽນປີສຸດທ້າຍລຸ້ນທີ 16 ຂອງໂຮງຮຽນກະສິກຳແລະປ່າໄມ້ຊັ້ນກາງ ນ້ອງເອງແມ່ນໄດ້ຮຽນຮູ້ຫຼາຍຢ່າງຈາກສະຖາບັນແຫ່ງນີ້. ສະນັ້ນຈຶ່ງຖືໂອກາດນີ້ສະແດງຄວາມມຮູ້ບຸນຄຸນຢ່າງຫຼິ້ນເຫຼືອ ແລະ ຂໍຂອບໃຈຢ່າງສູງມາຍັງພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຄ້ອງໃນການຮຽນ ແລະ ລົງຝຶກຫັດທ້າຍປີຈົນສາມາດປະກອບເປັນບົດທີ່ສົມບູນໄດ້ມີລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ຂໍສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຢ່າງສູງ ແລະ ຂໍຂອບໃຈນຳກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ທີ່ໄດ້ໃຫ້ທຶນກ່ຽວກັບການສຶກສາແກ່ຂ້າພະເຈົ້າຕະຫຼອດ 3 ປີເຕັມ


ຂໍສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຢ່າງຍິ່ງແລະຂໍຂອບໃຈຢ່າງສູງຕໍ່ທ່ານອາຈານ ວິລະວົງ ພັນທະລັງສີ ຜູ້ອຳນວຍການພ້ອມດ້ວຍຄະນະແລະພະນັກງານ ຄູອາຈານ ທີ່ໄດ້ສົດສອນທາງດ້ານທິດສະດີ ແລະພາກປະຕິບັດຕົວຈິງແລະໄດ້ຖ່າຍຖອດຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດແລະໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອດູແລ ເບິ່ງແຍງມາຕະຫຼອດໃນຊ່ວງເວລາ 3 ປີເຕັມ ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ສຶກສາຢູ່ໂຮງຮຽນແຫ່ງນີ້.

ຂໍສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຢ່າງລື້ນເຫຼືອມາຍັງທ່ານ ຄຳໄພ ມະນີວົງ ທົວໜ້າຄົ້ນຄ້ວາປ່າໄມ້ພ້ອມດ້ວຍຄະນະແລະພະນັກງານໝົດທຸກຄົນພາຍໃນສູນທີ່ອຳນວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆໃນການລົງຝຶກຫັດຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ແລະໄດ້ຊີ້ນຳ ນຳພາເຕັກນິກວິຊາການ

ພິເສດຂໍສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຢ່າງສູງຕໍ່ ທ່ານ ດຣ ຜູຍ ວົງຄຳຈັນແລະ ທ່ານ ອາຈານ ສິນສະມຸດ ພຸດທະວົງທີ່ເປັນຜູ້ຊີ້ນຳແລະໃຫ້ຄະແນນກ່ຽວກັບການຂຽນບົດລາຍງານສະບັບນີ້

ຂໍສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຢ່າງສູງຕໍ່ ທ່ານ ພອນສະຫວັນ ມະນີວົງ ທີ່ເປັນຜູ້ແນະນຳ ແລະກວດກາກ່ຽວກັບການຂຽນບົດລາຍງານໃນຄັ້ງນີ້.

ອີກເທື່ອນຶ່ງຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈຕໍ່ບັນດາ ທ່ານ ນ. ເທວາ ແກ້ວອຸ່ນມະນີ ແລະ ທ່ານ ບົວລີ ຂັນທະມຸນ ທີ່ໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອໃນການທົດລອງ ແລະ ຂຽນບົດລາຍງານສະບັບນີ້.



ຂໍຂອບໃຈ ແລະ ຮູ້ບຸນຄຸນຢ່າງສູງຕໍ່ຄອບຄົວ (ພໍ່ .ແມ່ .ອ້າຍ.ເອື້ອຍ.ນ້ອງ) ພ້ອມດ້ວຍໝູ່ຄູ່
ໝົດທຸກຄົນ ທີ່ໄດ້ສະໜອງທຶນຮອນ, ກຳລັງໃຈ ແລະ ຄຳແນະນຳໃຫ້ແກ່ການສຶກສາຮຳຮຽນພ້ອມ
ດ້ວຍການລົງຝຶກຫັດ ແລະ ການຂຽນບົດໃນຄັ້ງນີ້ໃຫ້ສສຳເລັດຜົນດ້ວຍດີ

ຕໍ່ກັບບຸນຄຸນດັ່ງກ່າວນີ້ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຮູ້ວ່າຈະຕອບບຸນແທນຄຸນແນວໃດດີຈຶ່ງຈະໝົດມີແຕ່ຄຳ
ອວຍພອນ ແລະ ຄຳຂອບໃຈທີ່ບັນຍາຍລົງນີ້.

ສຸດທ້າຍຂໍອວຍພອນຕໍ່ທຸກທ່ານທີ່ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງປະສົບແຕ່ຜົນສຳເລັດ
ໃນວຽກງານ ແລະ ມີຄວາມສຸກຄວາມຈະເລີນຕະຫຼອດໄປ.

ສາລະບານ

ເລກໜ້າ

ຄໍາຂອບໃຈ

ii

ສາລະບານຕາຕະລາງ

iii

ສາລະບານຮູບພາບ

iv

ບົດຄັດຫຍໍ້

v

ພາກທີ /. ພາກສະເໜີ.

1.1. ສະພາບລວມ

1

1.2. ຈຸດປະສົງ

3

ພາກທີ //. ພາກທົບທວນເອກະສານ

2.1 ປະຫວັດ ແລະ ຖິ່ນກຳເນີດຂອງດອກເຈ້ຍ

4

2.2 ລັກສະນະພັນຂອງດອກເຈ້ຍ

4

2.2.1 ລັກສະນະພັນຂອງດອກເຈ້ຍພັນປະສົມ

5

2.2.2 ລັກສະນະພັນຂອງດອກເຈ້ຍພັນພື້ນເມືອງ

7

2.3 ລັກສະນະພັນຂອງດອກເຈ້ຍ

8

2.4 ຄວາມສຳຄັນແລະຄຸນປະໂຫຍດຂອງດອກໄມ້

11

2.4.1 ຄວາມສຳຄັນ

11

2.4.2 ຄຸນປະໂຫຍດ

12

ພາກທີ ///. ອຸປະກອນ ແລະ ວິທີການ

3.1. ອຸປະກອນຮັບໄຊ

3.2	ວິທີການ	
3.2.1	ສະຖານທີ່ການສຶກສາ	18
3.2.1.1	ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງສູນຄົ້ນຄ້ວາປ່າໄມ້	18
3.2.1.2	ທີ່ຕັ້ງແລະຂອບເຂດຊາຍແດນ	19
3.2.1.3	ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງຂອງສູນຄົ້ນຄ້ວາປ່າໄມ້	
3.2.2.	ການອອກແບບທົດລອງ	
3.2.2.1.	ການຂະຫຍາຍພື້ນດອກເຈ້ຍດ້ວຍການປັກຊຳ	23
3.2.2.2.	ການກຽມເຮືອນຮີ່ມ	23
3.2.2.3.	ການກຽມດິນສຳລັບຮ່າຍເບົ້າ	24
3.2.2.4.	ການຮ່າຍເບົ້າ	25
3.2.2.5.	ການກຽມກິ່ງພັນສຳລັບປັກຊຳ	26
3.2.2.6.	ວິທີການປັກຊຳ	27
3.2.2.7.	ການບົວລະບັດຮັກສາ	28
3.2.2.8.	ການຂະຫຍາຍພື້ນດອກເຈ້ຍດ້ວຍການສຽບຍອດ	29
3.2.2.9.	ການກຽມຕົ້ນຕໍດອກເຈ້ຍ	29
3.2.2.11.	ຂັ້ນຕອນປະຕິບັດ	30
3.2.2.12.	ການຂະຫຍາຍພື້ນດອກເຈ້ຍດ້ວຍການຕິດຕາ	31
3.2.2.13.	ການກຽມຕົ້ນຕໍ ແລະກິ່ງພັນ	31
3.2.2.14.	ຂັ້ນຕອນ ແລະວິທີການປະຕິບັດ	31
3.2.2	ການເກັບກຳຂໍ້ມູນ	36
3.2.3	1.ເປີເຊັນລອດຕາຍ	37
3.2.4	ການວິເຄາະຂໍ້ມູນ	37

ພາກທີ IV. ຜົນໄດ້ຮັບ ແລະ ການສົນທະນາ

4.1	ຜົນໄດ້ຮັບ	38
4.1.1	ຜົນໄດ້ຈາກການທົດລອງຂະຫຍາຍພື້ນດອກເຈ້ຍດ້ວຍ 3 ວິທີ	38
4.1.2	ການໄລ່ລຽງເສດຖະກິດ	39

4.2. ການສົນທະນາ	42
-----------------	----

ພາກທີ V. ການສະຫຼຸບ ແລະ ການແນະນຳ

5.1. ການສະຫຼຸບ	43
5.2. ການແນະນຳ	44
ເອກະສານອ້າງອີງ	
ເອກະສານແນບທ້າຍ	
ປະຫວັດຫຍໍ້	

ສາລະບານຕາຕະລາງ

1. ຜົນໄດ້ຮັບຈາກການທົດລອງ	39
2. ລາຍຈ່າຍ	40
3. ລາຍຮັບ	41

ສາລະບານຮູບ

1. ດອກເຈ້ຍພັນປະສົມ	5
2. ດອກເຈ້ຍພັນພື້ນເມືອງ	7
3. ອຸປະກອນ	14
4. ອັດຕາດິນ ແລະ ຊາຍ	24
5. ການຮ່າຍເບົ້າ	25
6. ການກຽມກິ່ງພັນສຳລັບປັກຊຳ	26
7. ການປັກຊຳ	27
8. ການທຶດນ້ຳ	28
9. ກບາດຂອງການສຽບຍອດ	31
10. ການຄຽນເທບໃຫ້ປາກບາດ	31
11. ການເອົາຖົງຢາງງວມ	32
12. ການໄຊ້ເຈ້ຍງວມ	33
13. ປາກບາດຂອງຕົ້ນຕໍ ແລະ ແຜ່ນຕາ	35
14. ການໄຊ້ເທບຄຽນປາກບາດ	36

ບົດຄັດຫຍໍ້

ໄມ້ປະດັບເປັນຜິດທີ່ມີຄວາມສຳຄັນໃນລະບົບນິເວດກໍ່ຕົກທາງດ້ານຄວາມສວຍງາມໃນດ້ານການປະດັບເອ້ຕ່າງໆ ແລະກໍ່ເປັນສ່ວນນຶ່ງທີ່ສາມາດສ້າງລາຍໄດ້ໄທ້ກັບປະຊາຊົນບໍ່ຫຼາຍກໍ່ໜ້ອຍ. ໂດຍສະເພາະແມ່ນດອກເຈ້ຍ. ເຊິ່ງໃນປະຈຸບັນນີ້ເຮົາສັງເກດເຫັນວ່າຕາມຮ້ານຂາຍໄມ້ປະດັບທົ່ວໄປມັກຈະເຫັນຕົ້ນດອກເຈ້ຍວາງຂາຍເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ. ດັ່ງນັ້ນການລົງຝຶກຫັດຫົວຂໍ້ກ່ຽວກັບເຕັກນິກການຂະຫຍາຍພັນຕົ້ນດອກເຈ້ຍຢູ່ສູນຄົ້ນຄວ້າປ່າໄມ້ເຊິ່ງຕັ້ງຢູ່ ບ້ານໂພນທອງ ເມືອງນາຊາຍທອງ ແຂວງກຳແພງນະຄອນ ເຊິ່ງມີຈຸດປະສົງສຶກສາກ່ຽວກັບເຕັກນິກການຂະຫຍາຍພັນດອກເຈ້ຍ ສຶກສາກ່ຽວກັບເປີເຊັນລອດຕາຍຂອງການທົດລອງ ແລະ ສຶກສາກ່ຽວກັບການໄລ່ລຽງເສດຖະກິດໃນການຜະລິດດອກເຈ້ຍ ເຊິ່ງໄດ້ທົດລອງຢູ່ 3 ວິທີດ້ວຍກັນມີຈຳນວນກິ່ງໄມ້ທັງໝົດ 90ກິ່ງ ລອດຕາຍຢູ່ 70ກິ່ງທົດລອງການສູບຍອດມີຈຳນວນກິ່ງໄມ້ 30ກິ່ງຕາຍ 5 ກິ່ງ ລອດຕາຍ 25 ກິ່ງ. ປັກຊຳຈຳນວນ 50 ກິ່ງ ຕາຍ 10 ກິ່ງ ລອດຕາຍຢູ່ 40 ກິ່ງ. ຕິດຕາ ຈຳນວນ 10 ກິ່ງ ຕາຍ 5 ກິ່ງ ລອດຕາຍ 5 ກິ່ງ ເປີເຊັນລອດຕາຍຂອງແຕ່ລະວິທີມີຄື: ສູບຍອດ 83.33% ; ປັກຊຳ 80%; ຕິດຕາ 50% ; ຜ່ານການໄລ່ລຽງເສດຖະກິດແລ້ວເຫັນວ່າ: ການສູບຍອດ, ຕິດຕາ ລາຄາເຕົ້າລະ 20000ກີບ. ປັກຊຳລາຄາເຕົ້າລະ 3000ກີບ

ພາກທີ /

ພາກສະເໜີ

1.1 ສະພາບລວມ

ໄມ້ປະດັບເປັນພືດທີ່ມີຄວາມສຳຄັນ ໃນລະບົບນິເວດກໍ່ຄືທາງດ້ານຄວາມສວຍງາມ ໃນດ້ານການປະດັບປະດາເອ້ຍ້ອງຕ່າງໆ ແລະກໍ່ເປັນສ່ວນນຶ່ງທີ່ສາມາດສ້າງລາຍໄດ້ໃຫ້ກັບປະຊາຊົນບໍ່ຫຼາຍກໍ່ນ້ອຍ. ພືດປະດັບສາມາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວໄດ້ດີແມ່ນຂຶ້ນກັບແຕ່ລະຊະນິດພັນ. ບາງສະນິດມີຂະໜາດຂອງຊີງຟູມໃຫຍ່ແລະສູງ ບາງສະນິດຂະໜາດຂອງຊີງຟູມນ້ອຍ ແຕ່ການປູກແລະການບົວລະບັດຮັກສາໄມ້ປະດັບຍັງມີນ້ອຍ ຍ້ອນຍັງຂາດການຂະຫຍາຍພັນ ແລະບໍ່ເຫັນຄວາມສຳຄັນຂອງມັນ. ເພາະພືດ ແລະໄມ້ປະດັບສ່ວນຫຼາຍແມ່ນອາໄສພາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງລຳຕົ້ນໃນການຂະຫຍາຍພັນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຕົ້ນດອກເຈ້ຍ ຖ້າຄົນເຮົາບໍ່ຂະຫຍາຍຫຼືບົວລະບັດຮັກສາໄວ້. ໄມ້ປະດັບດັ່ງກ່າວກໍ່ຈະຫຼຸດນ້ອຍຖອຍລົງຫຼືສູນພັນໄປ ອີກຢ່າງເຮົາເຄີຍເຫັນໄມ້ປະດັບຫຼາຍຊະນິດທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມສູງ ເຊິ່ງເຮົາຈະສັງເກດເຫັນວ່າຕາມຮ້ານຂາຍໄມ້ປະດັບທົ່ວໄປ ທັງໃນກຳແພງ ແລະ ແຂວງຕ່າງໆ ມັກຈະເຫັນເຕົ້າດອກເຈ້ຍວາງຂາຍເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ເຊິ່ງເປັນທີ່ແນ່ນອນແລ້ວວ່າດອກເຈ້ຍໄດ້ກາຍເປັນທີ່ນິຍົມມຂອງປວງຊົນອີກສະນິດນຶ່ງ ຍ້ອນຄວາມຕ້ອງການໃນທ້ອງຕະຫຼາດສູງ.

ດັ່ງນັ້ນການຂະຫຍາຍພັນດອກເຈ້ຍ ຈຶ່ງສຳຄັນ ແລະ ເປັນທີ່ນິຍົມ ທັງເປັນການສ້າງອາຊີບ ເສີມ ແລະ ສ້າງລາຍໄດ້ໃຫ້ແກ່ປະຊາເຊົນຜູ້ທີ່ປະກອບອາຊີບນີ້.

ໃນວົງການໄມ້ດອກໄມ້ປະດັບ ເບິ່ງແລ້ວແມ່ນມີຄວາມກ້າວໜ້າຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ ແລະ ພື້ນຄົງມາດົນສົມຄວນ ແຕ່ກໍ່ມີບາງຊ່ວງທີ່ໄມ້ປະດັບບາງຊະນິດໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຫຼາຍຂຶ້ນເປັນ ພິເສດ ແລ້ວກໍ່ຄອ່ຍລຸດລົງຕາມລຳດັບ ແຕ່ໃນໄລຍະບໍ່ທີ່ໃດປີມານີ້ດອກເຈ້ຍກັບໄດ້ຮັບຄວາມນິ ຍົມຫຼາຍ ແລະ ຫຼາຍຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ເຖິງວ່າໄມ້ປະດັບຈຳພວກອື່ນຍັງໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຢູ່ຄືເກົ່າກໍ່ ຕາມ.

ດອກເຈ້ຍເປັນພັນໄມ້ປະດັບທີ່ຮູ້ຈັກດີ ແລະ ພົບເຫັນຢູ່ທົ່ວໄປ ເນື່ອງຈາກວ່າຕົ້ນດອກເຈ້ຍ ເປັນໄມ້ປະດັບທີ່ມີໃບປະດັບ ເຊິ່ງຜູ້ພົບເຫັນທົ່ວໄປມັກຄິດວ່າເປັນດອກທີ່ມີສີສັນສວຍງາມສວຍ ງາມ ເບິ່ງແລ້ວກໍ່ສະດຸດຕາແກ່ຜູ້ພົບເຫັນ ແລະ ເປັນໄມ້ທີ່ປູກໄດ້ງ່າຍ ຈະເລີນເຕີບໂຕໃດດີ ທົນ ທານຕໍ່ສະພາບຄວາມແຫ້ງແລ້ງໄດ້ດີ. ຕົ້ນດອກເຈ້ຍເປັນໄມ້ຊະນິດເປັນເຄືອ ຖ້າມີສິ່ງໃຫ້ມັນເກາະ ຂຶ້ນມັນກໍ່ຈະເລືອຂຶ້ນໄປຕາມແບບຫຼືສິ່ງທີ່ຄຳ້ຊູມັນນັ້ນໄປເລື້ອຍໆ ນອກຈາກນີ້ຍັງສາມາດປູກໃນ ເຕົ້າແລ້ວຕັດແຕ່ງຊົງຟຸ່ມຕາມຄວາມຕ້ອງການ ຂອງຜູ້ປູກໄດ້ ເຊິ່ງຈະໄດ້ຊົງຟຸ່ມກະທັດລັດ ແລະ ສວຍງາມ.

ຄົນເຮົາເລີ່ມຮູ້ຈັກດອກເຈ້ຍເປັນໄມ້ປະດັບມາເປັນເວລາດົນນານແລ້ວ ແລະ ດອກເຈ້ຍທີ່ ມີລັກສະນະເຄິ່ງເຄືອ ເຄິ່ງຟຸ່ມ ພ້ອມທັງສາມາດຕັດແຕ່ງຊົງຟຸ່ມໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການ ຄົນເຮົາຈຶ່ງ ມັກຈະປູກຕົ້ນດອກເຈ້ຍເປັນເຕົ້າ ຫຼືໃຊ້ເຮັດປະຕູເຂົ້າເຮືອນ ໂດຍການສ້າງໃຫ້ເປັນໂຄງໄມ້ ຫຼື ໂຄງ ເຫຼັກຂຶ້ນ ເພື່ອຮັບນ້ຳໜັກຂອງຊົງຟຸ່ມໄວ້ເຊິ່ງໃນກໍລະນີນີ້ດອກເຈ້ຍສາມາດໃຫ້ທັງຄວາມສວຍງາມ ແລະ ໃຫ້ຮົ່ມເງົາອີກດ້ວຍ ເຊິ່ງໄລຍະເວລານີ້ຍັງນິຍົມປູກ ແລະ ຂະຫຍາຍພັນດອກເຈ້ຍເພື່ອ

ຄວາມສວຍງາມ ແລະ ຊ່ວຍສ້າງວຽກເຮັດໃຫ້ແກ່ຜູ້ມີຈຸດປະສົງຢາກເຮັດ ແລະ ສ້າງລາຍໄດ້ໃຫ້ແກ່
ຜູ້ປະກອບອາຊີບນີ້ອີກດ້ວຍ.

1.1.ການລົງມາຝຶກຫັດໃນຄັ້ງນີ້ມີຈຸດປະສົງດັ່ງນີ້:

- ເພື່ອທົດລອງກ່ຽວກັບເຕັກນິກການຂະຫຍາຍພັນດອກເຈ້ຍ.
- ສຶກສາການໄລ່ລຽງເສດຖະກິດໃນການຜະລິດດອກເຈ້ຍ
- ເພື່ອເບິ່ງເປີເຊັນລອດຕາຍຂອງກາຍທົດລອງ

ພາກທີ //

ພາກທີບທວນເອກະສານ

2.1 ປະຫວັດ ແລະ ຖິ່ນກຳເນີດຂອງດອກເຈ້ຍ.

ຊື່ພື້ນເມືອງລາວ: ດອກເຈ້ຍ.

ຊື່ວິທະຍາສາດ: *Bougainvillea*

ຕະກຸນ: *Nyctaginaceae*

ດອກເຈ້ຍເປັນພືດທີ່ມີຖິ່ນກຳເນີດເດີມຢູ່ໃນເຂດຮ້ອນ ຫຼືໄກ້ໆກັບເຂດຮ້ອນຂອງໂລກເຊັ່ນ: ທາງຕອນໃຕ້ຂອງປະເທດຈີນ ແລະ ອາເມລິກາໃຕ້ເຊິ່ງນັກພຶດສາສາດເວົ້າວ່າ: ເປັນດອກເຈ້ຍພັນພື້ນແທ້ໆ. ນັ້ນມີຢູ່ປະມານ 40 ພັນ ພາຍຫຼັງໄດ້ມີການແພ່ກະຈາຍພັນໄປຕາມທ້ອງຖິ່ນຕ່າງໆທົ່ວໂລກລວມທັງໄດ້ມີການປະສົມພັນໃຫ້ເກີດມີພັນໃໝ່ໆຂຶ້ນມາຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ຈົນໃນປະຈຸບັນນີ້ໄດ້ມີດອກເຈ້ຍທີ່ມີສີສັນສວຍງາມເກີດຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. (ປະຍູນ ພານິດສນອກ ສິງຫາ 2532).

2.2.. ລັກສະນະພັນຂອງດອກເຈ້ຍ.



(ຮູບ 1) ດອກເຈ້ຍພັນປະສົມ

2.2.1. ລັກສະນະທົ່ວໄປຂອງດອກເຈ້ຍພັນປະສົມ (ພັນປັບປຸງ)

ດອກເຈ້ຍ *Bougainvillea Hybrid*.

ຕະກຸນ: *Nyctaginaceae*.

ດອກເຈ້ຍພັນນີ້ຈັດເປັນດອກເຈ້ຍພັນທີ່ໃຫ້ດອກຫຼາຍ. ສີຂອງໃບປະດັບ (ຄົນສ່ວນຫຼາຍມັກຄິດວ່າດອກ). ມີສີສົມອ່ອນຫຼືສີເຫຼືອງປົນແດງຊ້ອນກັນເຖິງ 3 ຊັ້ນຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນ. ຂະໜາດຂອງ

ໃບປະດັບມີຂະໜາດນ້ອຍເປັນຝອຍ ໃບປະດັບບໍ່ຕິດກັບກ້ານຄືພັນອື່ນໆເຊິ່ງຈະອອກສະເພາະແຕ່
ບໍລິເວນສ່ວນຍອດສຸດຂອງລຳຕົ້ນເທົ່ານັ້ນ ເບິ່ງແລ້ວຈະສວຍງາມຕ່າງກັບພັນອື່ນໆ.ລຳຕົ້ນມີຂະ
ໜານນ້ອຍ ແລະ ມີຫຼັກສະນະເປັນຟຸ່ມສາມາດຕັດແຕ່ງໄດ້ງ່າຍ. (ໄມຕີ ປະທຸມວົງ).



(ຮູບ2) ດອກເຈ້ຍພັນພື້ນເມືອງ

2.2.2. ລັກສະນະທົ່ວໄປຂອງພັນພື້ນເມືອງ (ພັນດັ່ງເດີມ).

Bougainvillea).

ຕະກຸນ: *Nyctaginaceae*.

ເປັນດອກເຈ້ຍພັນດັ່ງເດີມທີ່ເໝາະສຳລັບປູກເພື່ອຈຸດປະສົງທົ່ວໄປ ລຳຕົ້ນມີໜາມນ້ອຍ
ສາມາດແຍກດອກໄດ້ ຕົ້ນທີ່ຍັງອ່ອນແມ່ນຈະເລີນເຕີບໂຕໄດ້ບໍ່ວ່າປູກໃນຮົ່ມຫຼືປູກກາງແຈ້ງ. ຊຶ່ງ

ຟຸ່ມແພ່ຂະຫຍາຍອອກກ້ວາງເຕັມທີ່ໂດຍບໍ່ມີຂອບເຂດຖ້າບໍ່ມີການຕັດແຕ່ງ, ໃບປະດັບເປັນຮູບໄຂ່
ມີສີປົວສົດຫຼືສີອື່ນໆ. ໃຫ້ດອກສີແດງອົມຂຽວມີລັກສະນະຄືທີ່ສ່ວນປາຍບານອອກເປັນສີຂາວ.
ເຊິ່ງເປັນພັນດັ່ງເດີມໃນເຂດຮ້ອນ ຈະເລີນເຕີຍໂຕໄດ້ດີໃນພື້ນທີ່ແຫ້ງແລ້ງ ຂະໜາດຂອງຊົງຟຸ່ມສູງ
ໃຫ່ຍ ຊຶ່ງດອກມີຂະໜາດໃຫ່ຍ ແລະ ໃບປະດັບກໍ່ມີຂະໜາດໃຫ່ຍເຊິ່ງມີສີສັນສວຍງາມ.(ໄມຕີ ປະ
ທຸມວົງ).

2.3. ລັກສະນະທົ່ວໄປຂອງດອກເຈ້ຍ

ດອກເຈ້ຍເປັນພືດສະນິດໄມ້ເນື້ອແຂງ ແລະ ໜຽວເບືອກຂອງລຳຕົ້ນບາງມີກິ່ງກ້ານສາຂາ
ນ້ອຍຍາວແລ້ວກົງລົງຫາພື້ນດິນ. ຂະໜາດຂອງຊົງຟຸ່ມ ມີຂະໜາດແຕ່ນ້ອຍຫາໃຫ່ຍ ແລະ ສູງເຖິງ
30m. ເປັນພືດທີ່ມີອາຍຸຍືນຍາວຫຼາຍສິບປີ ເຊິ່ງມີລັກສະນະຕ່າງໆທີ່ສາມາດເຫັນໄດ້ສັດເຈນດັ່ງຕໍ່
ໄປນີ້:

- ລຳຕົ້ນ (Stem)

ດອກເຈ້ຍເປັນໄມ້ປະເພດເນື້ອແຂງ ມີໜາມຂັ້ນຕາມລຳຕົ້ນໂດຍຈະອອກຢູ່ເໜືອກ້ານ
ຂອງໃບລັກສະນະຂອງລຳຕົ້ນຈັດເປັນໄມ້ຍືນຕົ້ນ ເປັນໄມ້ຟຸ່ມໜາມຂອງດອກເຈ້ຍຈັດເປັນໜາມ
ຍາວເຊິ່ງຈັດເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງລຳຕົ້ນທີ່ປຸງແປງມາ ມີທໍ່ອາຫານ ແລະ ທໍ່ນໍ້າຕິດມາພ້ອມ ພາຍໃນ
ລຳຕົ້ນຂອງດອກເຈ້ຍປະກອບດ້ວຍເນື້ອໄມ້(Wood). ແລະ ຢູ່ໃຈກາງຂອງລຳຕົ້ນມີໃຈໄມ້(Pith).

ຢູ່ໃນຊັ້ນທັດມາຈະມີເທຍີ່ອຈະເລີນ (Cambium). ເປັນບາງໆຢູ່ອ້ອມເນື້ອໄມ້ທີ່ສ້າງຄວາມຈະເລີນ ເຕີບ ໂຕແລະ ສຸດທ້າຍເປັນຊັ້ນຂອງເບືອກ (Bark). ຢູ່ທາງນອກສຸດເຊິ່ງມີສີນ້ຳຕານອ່ອນຈົນເຖິງ ສີຂ້ອນຂ້າງດຳ. ຖ້າເປັນກິ່ງອ່ອນເບືອກຂອງຕົ້ນດອກເຈ້ຍຈະມີຂະໜາດບາງຫຼາຍ ເຊິ່ງເຮົາຈະ ລອກເບືອກອອກຈາກລຳຕົ້ນຍາກທີ່ສຸດ(ປະຍູນ ສິງຫາ 2532)

- ໃບ (leaf)

ໃບຂອງຕົ້ນດອກເຈ້ຍເປັນໃນສະນິດໃຍດຸ່ງວ ການແຕກຂອງໃບຈະແຕກອອກສະຫຼັບກັບ ກິ່ງຫຼືກິ່ງກັນຂ້າມກັນ ແລະ ແຜ່ນໃບຈະມີສີຂຽວ ບາງສະນິດອາດເປັນໃບລາຍຫຼືດ່າງ. ຮູບຮ່າງລັກ ສະນະຂອງໃບແມ່ນສະນິດໃບມົນແຕ່ປາຍໃບແຫຼມ ຂະໜາດຂອງໃບມີຄວາມຍາວປະມານ 3- 5Cm ແລະກວ້າງປະມານ 2,5-3Cm ເຊິ່ງມີໜ້າທີ່ປຸງແຕ່ງອາຫານເພື່ອໄປຫຼໍ່ລ້ຽງທຸກພາກສ່ວນ ຂອງລຳຕົ້ນ. (ປະຍູນ ສິງຫາ 2532)

- * ໃບປະດັບ (bracts)

ໃບປະດັບຂອງດອກເຈ້ຍມີລັກສະນະຄ້າຍຄືຮູບຫົວໃຈຢູ່ລວມກັນເປັນຊຸ່ມ 3-5ໃບແມ່ນ ຂຶ້ນກັບຊະນິດພັນ. ຖານຂອງໃບປະດັບເຮັດໜ້າທີ່ແທນກາບຮອງໃບທີ່ມີສີສັນສວຍງາມ ແລະ ມີ

ຫຼາຍສີ ເຊິ່ງຄົນທົ່ວໄປເຫັນແລ້ວຄິດວ່າເປັນດອກ ແຕ່ຄວາມຈິງແລ້ວແມ່ນໃບປະດັບ. ໃບປະດັບມີ
ຄວາມຍາວປະມານ 2,5-3Cm. ແຕ່ລະສະນິດຈະມີຄວາມສວຍງາມສະເພາະໃຜມັນ ສາມາດດຶງ
ດູດຈິດໃຈຂອງຜູ້ພົບເຫັນ ເຊິ່ງຈະມີສີຕ່າງໆມາກມາຍຫຼາຍສີເຊັ່ນວ່າ: ສີແດງ, ສີມ່ວງ, ສີສົ້ມ, ສີ
ບົວ, ສີແສດ, ສີເຫຼືອງ, ສີຂາວ ແລະ ສີອື່ນໆ ແລະບາງສະນິດດອກດຽວກັນອາດມີເຖິງ 2 ຫຼື 3 ສີ
ເບິ່ງແລ້ວຄືກັບວ່າມີການແຕ່ງແຕ້ມດ້ວຍສີສັນລວດລາຍຕ່າງໆ. (ປະຍູນ ສິງຫາ 2532)

- ດອກ (flower)

ດອກຂອງຕົ້ນດອກເຈ້ຍຈັດເຂົ້າໃນປະເພດຊໍ່ດອກແບບທີ່ ດອກມີຂະໜາດນ້ອຍເບິ່ງແລ້ວ
ບໍ່ງາມຕາປານໃດ ແຕ່ບາງຄັ້ງຈະຕັດກັບສີຂອງໃບປະດັບເຮັດໃຫ້ມີສີສັນສວຍງາມໄປອີກແບບຜູ້
ຄົນທີ່ພົບເຫັນດອກຂອງຕົ້ນດອກເຈ້ຍສ່ວນຫຼາຍມັກຈະເຂົ້າໃຈວ່າດອກເປັນເກສອນຂອງດອກເຊິ່ງ
ມີລັກສະນະເປັນຫຼອດຍາວປະມານ 1-2 cm ທັງປາຍຂອງດອກຈະບານອອກແລະມີສີຂາວ ໃນຊໍ່
ດອກນຶ່ງໆຈະມີດອກຢູ່ 3 ດອກໃນນຶ່ງຊຸດໃບປະດັບ. ດອກທີ່ເຮົາເຫັນນີ້ຈັດເປັນດອກສົມບູນເພດຄື
ຈະມີທັງເກສອນຜູ້ ແລະ ເກສອນແມ່ຢູ່ໃນດອກດຽວກັນ ແລະ ອາດຈະຈັດເປັນດອກທີ່ບໍ່ສົມບູນ
ເພດກໍໄດ້ ເພາະວ່າບາງດອກຈະມີແຕ່ເກສອນຜູ້ ແລະ ບາງດອກຈະມີແຕ່ເກສອນແມ່ທີ່ຢູ່ໃນຊໍ່
ດອກດຽວກັນ ແລະ ເວລາທີ່ຕົ້ນດອກເຈ້ຍອອກດອກເຕັມທີ່ໃບຂອງມັນຈະນ້ອຍກ່ວາປົກກະຕິ (ປະ
ຍູນ ສິງຫາ 2532).

2.4. ຄວາມສຳຄັນ ແລະ ຄຸນປະໂຫຍດຂອງດອກໄມ້

2.4.1. ຄວາມສຳຄັນ.

ໄມ້ປະດັບຖືກນຳມາໃຊ້ເປັນປະໂຫຍດໃຊ້ໃນຊີວິດປະຈຳວັນຕັ້ງແຕ່ດົນນານມາແລ້ວ ຈົນກາຍເປັນພືດເສດຖະກິດທີ່ສຳຄັນຊະນິດນຶ່ງໃນປະຈຸບັນ ເຊິ່ງສາມາດສ້າງລາຍໄດ້ໃຫ້ກັບຄອບຄົວ ເຊິ່ງວ່າໄດ້ມີການຂາຍເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ໂດຍຜູ້ໄຊ້ມັກນິຍົມນຳດອກໄມ້ໄປຕົບແຕ່ງບ້ານເຮືອນ, ອາຄານສະຖານທີ່ຕ່າງໆ ໄຊ້ຫ້ອຍເປັນພວງມາໄລ, ເຮັດເປັນເຕົ້າດອກໄມ້ ແລະ ໃຊ້ໃນພິທີຈັດງານບຸນຕ່າງໆ ເຊັ່ນວ່າ: ງານບຸນ, ງານບວດ, ງານຂຶ້ນເຮືອນໃໝ່, ງານແຕ່ງງານ, ງານສົບ, ໄຊ້ອວຍພອນວັນເກີດ, ອວຍພອນປີໃໝ່, ແລະ ໄຊ້ໃນງານເທດສະການຕ່າງໆ. ແມ່ນມັກຈະມີດອກໄມ້ເຂົ້າມາກ່ຽວຄ້ອງນຳສະເໝີ ນອກຈາກການນຳດອກໄມ້ມາໃຊ້ເປັນປະໂຫຍດໃນເລື່ອງຄວາມສວຍງາມແລ້ວ. ນອກຈາກນີ້ດອກໄມ້ຫຼາຍສະນິດຍັງຖືກນຳມາໃຊ້ອາຫານຫຼືຢາປວພະຍາດ ໂດຍນຳມາປະກອບກັບສະໝູນໄພອື່ນໆ.

ນອກຈາກນີ້ແລ້ວ ສຸຂະພາບດ້ານຈິດໃຈຂອງທຸກແມ່ນຕ້ອງການພົບເຫັນໃນສິ່ງທີ່ສວຍງາມ ບໍ່ວ່າຈະເປັນສິ່ງທີ່ສວຍງາມຕາມທຳມະຊາດຫຼືຄົນສ້າງຂຶ້ນກໍຕາມ. ຄວາມສວຍງາມຕາມທຳມະຊາດຂອງດອກໄມ້ ເມື່ອນຳມາປຸກຕົບແຕ່ງຕາມສະຖານທີ່ຕ່າງໆ ກໍຈະເພີ່ມຄວາມສວຍງາມໃຫ້ແກ່ສະຖານທີ່ນັ້ນ. ເຊິ່ງພາໃຫ້ເກີດຄວາງສຸກໃຈພໍໃຈແລ້ວຈະງາມຕາແກ່ເຈົ້າຂອງ ແລະ ຜູ້ພົບເຫັນອີກດ້ວຍ. ດັ່ງນັ້ນຈະເຫັນໄດ້ວ່າດອກໄມ້ນັ້ນມີຢູ່ເພີ່ມທະວີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍຂຶ້ນ. ການຜະລິດດອກ

ສູນຄົ້ນຄວ້າປາປາໄມ້
ຫ້ອງສະໜອງ
ເລກທະບຽນ: 1085
ເລກຜູ້ກວດກາ:
ວັນທີ: 9-7-04

ໄມ້ເປັນອາຊີບຈຶ່ງເພີ່ມຂຶ້ນເລື້ອຍໆ, ປະກອບກັບສະພາບແວດລ້ອມໂດຍທົ່ວໄປຂອງປະເທດ ມີ
ຄວາມເໝາະສົມໃນການປູກດອກໄມ້ເປັນຢ່າງດີ. (ໄມຕີ ປະທຸມວົງ).

2.4.2. ຄຸນປະໂຫຍດ

ການປູກດອກໄມ້ສ່ວນໃຫຍ່ຈັດຢູ່ໃນລັກສະການຜະລິດແບບເປັນອາຊີບເພື່ອສ້າງລາຍໄດ້
ແກ່ຜູ້ປູກ. ດອກໄມ້ທີ່ມີຄ່າປູກໄດ້ແກ່: ກ້ວຍໄມ້, ກຸຫຼາບ, ດອກເຈ້ຍ, ເປັນຕົ້ນ. ດອກມະລິ, ດາວ
ເຮືອງ, ດອກບົວແລະດອກອື່ນໆ. ເຊິ່ງເປັນການສ້າງລາຍໄດ້ເສີມໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວທີ່ຜູ້ໄຊ້ປະກອບອາ
ຊີບເສີມ ໂດຍທີ່ຕົນເອງມີອາຊີບເສີມຢ່າງອື່ນຢູ່ແລ້ວເຊັ່ນ: ເປັນຄູ, ພະນັກງານລັດ, ຫຼືປູກພືດສະນິດ
ອື່ນແລ້ວປູກດອກໄມ້ປົນກັນໄປພ້ອມ. ເຊິ່ງລັກສະນະການປູກແມ່ນອາດຈະມີຫຼາຍລັກສະນະຄື:
ການປູກເປັນພືດແຊມຫຼືປູກໃນບໍລິເວນບ້ານ. ເຊິ່ງດອກໄມ້ເປັນອາຫານທາງຕາ ແລະ ຈິດໃຈຂອງ
ຄົນ ເຮົາອີກດ້ວຍ. ເຊິ່ງຄວາມສວຍງາມຂອງດອກໄມ້ໄຫ້ປະໂຫຍດແກ່ຄົນໂດຍກົງ ແລະ ທາງ
ອ້ອມ. ຜູ້ຄົນມັກນິຍົມນຳເອົາດອກໄມ້ໄປປະດັບປະດາຕາມອາຄານສະຖານທີ່ຕ່າງໆ. ແລະ ໄຊ້
ເປັນຂອງຂວັນໃນວັນປີໃໝ່, ຂອງຂວັນສຳລັບຄົນເຈັບ, ສຳລັບຄວາມຮັກ. ຢ່າງນີ້

ດັ່ງນັ້ນອາຊີບການປູກດອກໄມ້ນັບວ່າເປັນອາຊີບນຶ່ງທີ່ຫຼາຍຄົນໃຫ້ຄວາມສົນໃຈ ເພາະສາ
ມາດສ້າງລາຍໄດ້ໃຫ້ກັບຜູ້ປູກເປັນຢ່າງດີ. (ໄມຕີ ປະທຸມວົງ).

ພາກທີ ///

ອຸປະກອນ ແລະວິທີການ

3.1 ອຸປະກອນຮັບໃຊ້


- ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ພາກຫ້ອງການ

- ແຟ້ມບັນທຶກ
- ປຶ້ມ, ສໍ, ປຶກ, ບັນທັດ,
- ເຈ້ຍລ່າມ.
- ຢາງລຶບ.
- ປຶ້ມເອກະສານ.
- ເຟັດ.

- ອຸປະກອນພາກສະໜາມ.

1. ຕົ້ນຕໍ.
2. ມິດ.

3. ເທບ
4. ກິ່ງພັນດີ.
5. ເຊືອກຟາງ, ໄມ້ຕອກ.
6. ຖົງຢາງໃສຂະໜາດ 4x6 ນິ້ວ.
7. ເຈ້ຍ.



(ຮູບ 3) ອຸປະກອນ

1.. ຕົ້ນຕໍ.

ເປັນສ່ວນທີ່ຈະນຳມາໃຊ້ເຮັດເປັນຕົ້ນຕໍ ແລະ ຮາກຂອງກິ່ງຂັ້ນດີທີ່ເຮົາຕ້ອງການສ່ວນໃຫຍ່ ໃຊ້ຕໍ່ກັບພື້ນເມືອງທີ່ມີຄວາມແຂງແຮງທຶນທານຕໍ່ສະພາບໄດ້ດີເພາະມັນສາມາດຊອກຫາອາຫານ ໄດ້ດີ. ແຕ່ ຖ້າບໍ່ສາມາດໃຊ້ພື້ນເມືອງເຮົາເອົາຕົ້ນຕໍ ພັນປັບປຸງ ເປັນຕົ້ນຕໍແທນກໍ່ ໄດ້ຄືກັນ

2. ມີດ.

ມີດທີ່ໃຊ້ຕ້ອງມີລັກຊະນະຄົມດີ ແລະ ສະອາດ ໂດຍທົ່ວໄປ ແລ້ວເຮົາມັກຈະນິຍົມໃຊ້ມີດ ຕັດກິ່ງໄມ້(CUTTER) ເນື່ອງຈາກວ່າມັນມີຄວາມຄົມຫຼາຍທີ່ສຸດ ແລະ ສະດວກໃນການໃຊ້ ບໍ່ ຕ້ອງຝົນເລື້ອຍ ໆ ເພາະວ່າ: ເມື່ອໃຊ້ໄປດົນແລ້ວຄວາມຄົມລຸດລົງກໍ່ ຈະທັກຖິ້ມຕາມຮອຍທີ່ຂີດ ໄວ້ທາງຂ້າງຂອງໃບມີດ ແລ້ວ ເລື່ອນສ່ວນທີ່ມີຄົມຂຶ້ນມາແທນ . ນອກຈາກນີ້ຍັງມີມີດທີ່ເຮົາເຮັດ ຂຶ້ນມາເພື່ອປາດເນື້ອໄມ້ໂດຍ ສະເພາະເຊິ່ງມີຂາຍຕາມຮ້ານຂາຍເຄື່ອງກະສິກອນທົ່ວໄປ.

3. ເທບ.

ໃຊ້ສຳລັບພັນໂທມໂດຍທີ່ນິຍົມໃຊ້ແບບເປັນສີເພື່ອສະດວກໃນການແບ່ງແຍກພັນຂອງໄມ້ ທີ່ອາດ
ຈະມີການສັບສົນກັນຕາມພາຍຫຼັງ ໂດຍຈະໄຊ້ເທບສີດຽວກັນ ໃນການໂທມ ຕິດຕາ ໃນກິ່ງພັນດ
ຽວກັນ ແລະ ມັກຊື້ມາເປັນກໍ່ຂະໜາດໃຫຍ່ ແລ້ວຕັດເປັນສ່ວນ ຂະໜາດພໍດີ ເພື່ອນຳໃຊ້ງານ .

4. ກິ່ງພັນດີ.

ເປັນກິ່ງຂອງຕົ້ນພັນດີ ທີ່ເຮົາຈະໄຊ້ໃນການຂະຫຍາຍພັນຊິ່ງເຮົາ ມີ ຫຼັກໃນການພິຈາລະ
ນາ ກິ່ງພັນດີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

- ເປັນກິ່ງພິເສດ ຄື ເປັນກິ່ງທີ່ ບໍ່ອ່ອນ ບໍ່ແກ່ ເກີນໄປ ມີອາຍຸບໍ່ເກີນ 1 ປີ ມີໃບຍອດຈະ
ເລີນເຕີບໂຕ ເປັນໃບແກ່ແລ້ວ ຂະໜາດຂອງງ່າອາດຈະເທົ່າກັນກັບໄມ້ຄົບຖ້ວນ ຫຼື ນ້ອຍກ່ວານັ້ນເລັກ
ນ້ອຍ.

- ມີຂະໜາດຄວາມຍາວ ປະມານ 10 - 20 ຊມ. ຄວນເປັນກິ່ງດຽວ ກິ່ງທີ່ຈະນຳໄປທົດ
ລອງຄວນເປັນສີຂຽວ ທີ່ ຍັງບໍ່ ແຕກຫຼາຍງ່າ (ຖ້າແຕກຫຼາຍງ່າ ແລ້ວ ມັນມັກຈະແກ່ເກີນໄປ.

- ເປັນກິ່ງທີ່ມີການຈະເລີນເຕີບໂຕດີ ຄວນເປັນກິ່ງທີ່ ແຂງແຮງ ປັດຈະຈາກພະຍາດແລະ
ບຶ້ງ ແມງເຂົ້າທຳລາຍ

5. ເຊືອກຟາງ.

ໃຊ້ສຳລັບມັດປາກຖົງຢາງ ພາຍຫຼັງ ສຽບ ຍອດສຳເລັດ ແລ້ວ.

6. ຖົງຢາງ.

ຂະໜາດ 4x 6 ນີ້ວ ໄຊ້ເຂົ້າໃນການຂະຫຍາຍພັນໄມ້ປະດັບ ຖ້າເຮົາຂະຫຍາຍພັນດ້ວຍການປັກຊຳ ແມ່ນ ເອົາເປັນຖົງຮ່າຍເບົາ ໂດຍເຈາະໄທ້ເປັນ 8 ຮູ ການທີ່ເຮົາໄຊ້ຖົງຢາງໃສ່ຮ່າຍເບົານີ້ ແມ່ນເພື່ອສະດວກໃນການຕິດຕາມເບິ່ງການແຕກ ແລະ ຂະຫຍາຍຮາກຂອງກິ່ງຊຳ ຖ້າເຮົາເອົາຖົງຢາງດຳມັນຈະບໍ່ເຫັນ ຍາກແກ່ການຕິດຕາມ. ຖ້າເຮົາຂະຫຍາຍພັນດ້ວຍການສຽບຍອດ ແມ່ນເຮົາໄຊ້ງວມຍອດກິ່ງພັນໃຫ້ທຸ້ມເຖິງຕົ້ນຕໍທີ່ຄຽນໃໝ່. ຫຼັງຈາກນັ້ນເຮົາກໍ່ໃຊ້ເຊືອກຟາງມັດປາກຖົງ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ນ້ຳເຂົ້າ ແລະ ຍັງຊວຍຮັກສາການລະເຫີຍອາຍຂອງນ້ຳໃນຍອດຂອງກິ່ງພັນ.

7. ເຈ້ຍ.

ແມ່ນເຮົາໄຊ້ເຂົ້າໃນການສຽບຍອດ. ຫຼັງຈາກທຳການສຽບຍອດສຳເລັດແລ້ວ ເຮົາຈະໄຊ້ເຈ້ຍພັບເປັນຈວຍໄຊ້ງວມຖົງຢາງ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຄວາມຮ້ອນຫຼືແສງແດດຖືກກົ່ງພັນຫຼາຍ. ເພາະຈະສົ່ງຜົນສະທ້ອນຕໍ່ກົ່ງພັນໄດ້.

3.2 ວິທີການ.

3.2.1 ສະຖານທີ່ການສຶກສາ

3.2.1.1 ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງສູນຄົ້ນຄວ້າປ່າໄມ້ນ້ຳຊ່ວງ.

ສູນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາປ່າໄມ້ນ້ຳຊ່ວງໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 1981 ເຊິ່ງເປັນສູນນຶ່ງທີ່ຂຶ້ນກັບອົງການວິທະຍາປ່າໄມ້ຂອງກົມປ່າໄມ້. ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ສູນດັ່ງກ່າວແມ່ນສູນທົດລອງພັນໄມ້ນາໆສະນິດ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. ເພື່ອເກັບຂໍ້ມູນປະກອບເອກະສານ ແລະ ແຈກຍາຍໃຫ້ບັນດາແຂວງຕ່າງໆ ເພື່ອນຳໄຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານປູກປ່າ. ເຊິ່ງສູນດັ່ງກ່າວແຕ່ກ່ອນເອີ້ນວ່າສວນກ້າເບ້ຍໄມ້ນ້ຳຊ່ວງ ທີ່ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 1981 ໂດຍຜ່ານຂະບວນວິວັດແຫ່ງການປັບປຸງ ແລະ ການພັດທະນາຕາມໄລຍະຂັ້ນຕອນດັ່ງນີ້ :

- ໄລຍະ 1981-1984 ເປັນສະຖານນີກ້າເບ້ຍໄມ້.
- ໄລຍະ 1985-1995 ເປັນສູນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາປ່າໄມ້.
- ໄລຍະ 1996-2000 ເປັນສູນຄົ້ນຄວ້າປ່າໄມ້.

ປະຈຸບັນສູນຄົ້ນຄວ້າປ່າໄມ້ ເປັນ 1 ໃນຈຳນວນ 9 ສູນທີ່ຂຶ້ນກັບສະຖານນີຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເຊິ່ງສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວມີ:

- ຄວາມສູງຈາກພື້ນນ້ຳທະເລ 180 ແມັດ
- ອຸນະພູມສະເລ່ຍ 26,7 ອົງສາເຊ.
- ອຸນະພູມສູງສຸດສະເລ່ຍ 29,3 ອົງສາເຊ.
- ອຸນະພູມຕໍ່າສຸດສະເລ່ຍ 22,4 ອົງສາເຊ.
- ປະລິມານນ້ຳຝົນສະເລ່ຍ 1.500 ມິນລີແມັດ / ປີ.
- ລັກສະນະຂອງດິນ ເປັນດິນປົນຊາຍ, ຄ່າສະເລ່ຍ pH=5,4

3.2.1.2. ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ຂອບເຂດຊາຍແດນ.

ສູນຄົ້ນຄວ້າປ່າໄມ້ນີ້ຊ່ວງ ແມ່ນສູນນຶ່ງທີ່ທຳການຄົ້ນຄວ້າທົດລອງຢູ່ກັບວຽກງານປ່າໄມ້ໂດຍກົງ. ເຊິ່ງມີສະຖານທີ່ຕັ້ງຢູ່ ເມືອງນາຊາຍທອງ ແຂວງກຳແພງ ແລະ ຫ່າງຈາກຕົວເມືອງ

ປະມານ 38 ກິໂລແມັດ ແລະ ອີກ 6 ກິໂລແມັດ ຕາມທາງແດງເລິກເຂົ້າໄປຫາອ່າງນ້ຳຊ່ວງ ເຊິ່ງມີ
ຊາຍແດນຕິດກັບແຕ່ລະບ່ອນດັ່ງນີ້:


-ທິດເໜືອຕິດກັບ ບ້ານນາເທບ.

-ທິດໃຕ້ຕິດກັບ ສູນຄົ້ນຄວ້າການລ້ຽງສັດ.

-ທິດຕາເວັນຕົກຕິດກັບ ອ່າງນ້ຳຊ່ວງ.

-ທິດຕາເວັນອອກຕິດກັບ ບ້ານໂພນທອງ (ບ້ານ 4) ແລະ ບ້ານໂພສີ (ບ້ານ 5)

• 3.2.1.3. ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງສູນຄົ້ນຄວ້າປ່າໄມ້



- ຄວາມສໍາຄັນຂອງການຂະຫຍາຍພັນ

ການຂະຫຍາຍພັນສໍາລັບຕົ້ນໄມ້ຊະນິດຕ່າງໆ. ບໍ່ວ່າຈະເປັນດອກໄມ້, ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ແລະ ຕົ້ນໄມ້ປ່າຊະນິດຕ່າງໆ ທີ່ໄດ້ເຮັດມາເປັນເວລາດົນນານແລ້ວຄື: ການກ້າແກ່ນຫຼືການຂະຫຍາຍພັນແບບອາໄສເພດ ແຕ່ຕໍ່ມາໄດ້ຮັບຮູ້ວ່າຜົນຂອງການຂະຫຍາຍພັນດ້ວຍວິທີການກ້າແກ່ນນີ້ເຮັດໃຫ້ເກີດມີການປ່ຽນແປງທາງກຳມະພັນບາງຢ່າງເຊັ່ນ: ລັກສະນະຂອງໝາກໄມ້, ດອກໄມ້... ມີລັກສະນະແຕກຕ່າງຈາກແມ່ພັນ.

ດັ່ງນັ້ນວິທີການຂະຫຍາຍພັນໂດຍການນຳເອົາສ່ວນຕ່າງໆ ຈາກແມ່ພັນໂດຍກົງມາໃຊ້ທີ່ເອີ້ນກັນວ່າ: ການຂະຫຍາຍພັນແບບບໍ່ອາໄສເພດຈຶ່ງຖືກນຳມາໃຊ້ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີກ່ວາເກົ່າເຊັ່ນ: ການປັກຊຳ, ການສູບຍອດ, ການຕິດຕາ, ການໂທມງ່າ. (ລວມທັງການຊຳລ້ຽງເນື້ອເທື່ອຍທີ່ກຳລັງໄດ້ຮັບການສຶກສາ ແລະ ສິ່ງເສີມໃຫ້ນຳໄປໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໂດຍສະເພາະໃນການຊຳດອກໄມ້ແຕ່ວ່າເຮົາຈະບໍ່ໄດ້ເວົ້າເຖິງໃນບົດລາຍງານສະບັບນີ້.) ໂດຍສາມາດຜະລິດເບ້ຍທີ່ຖ່າຍຖອດທາງພັນຂອງແມ່ພັນຫຼືຕົ້ນຕັ້ງເດີມມາທັງໝົດບໍ່ມີການປ່ຽນແປງພັນ. ດ້ວຍວິທີການນີ້ຈຶ່ງເປັນວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດໃນການຜະລິດເບ້ຍໄມ້ຊັ້ນດີຈາກແມ່ພັນທີ່ໄດ້ຮັບການຂັດເລືອກມາເປັນຢ່າງດີ.

ການຂະຫຍາຍພັນໄມ້ປະດັບທີ່ຈະເວົ້າໃນບົດລາຍງານສະບັບນີ້ເປັນວິທີທີ່ນິຍົມປະຕິບັດກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຄື: ການປັກຊຳ (ການຊຳ), ການສູບຍອດ, ການຕິດຕາ (ຄູ່ມືສິ່ງເສີມການປູກປ່າ 10 ສິ່ງຫາ 1998)

3.2. 2.1.ການຂະຫຍາຍພັນດອກເຈ້ຍດ້ວຍວິທີປັກຊຳ

ການຂະຫຍາຍພັນດອກເຈ້ຍດ້ວຍ ເປັນວິທີຂະຫຍາຍພັນແບບອະເພດ. ໂດຍນຳໄຊ້ສ່ວນຕ່າງໆ ຂອງລຳຕົ້ນ ເຊັ່ນ: ຕົ້ນຕໍຂະໜາດໃຫຍ່, ກົ່ງ ແລະລຳຕົ້ນທົ່ວໄປ ເຊິ່ງຄົນເຮົາມັກນິຍົມກັນປັກຊຳ ເພາະດອກເຈ້ຍເປັນພືດທີ່ອອກຮາກຄ້ອນຂ້າງງ່າຍ ການປັກຊຳສາມາດເຮັດໄດ້ງ່າຍ ແລະ ໄວ ໂດຍການນຳສ່ວນທີ່ຈະປັກຊຳ ມາຊຳລົງໃນເບົ້າທີ່ກຽມໄວ້ແລ້ວບົວລະບັດຮັກສາ ໃຫ້ນ້ຳເມື່ອແຕກຍອດໃໝ່ ແລະ ອອກຮາກແລ້ວຈຶ່ງຍ້າຍໄປປູກ. ໂດຍມີຂັ້ນຕອນປະຕິບັດດັ່ງນີ້,

3.2.2.1. ການກຽມເຮືອນຮີ່ມ

ເຮືອນຮີ່ມເປັນສະຖານທີ່ໄຊ້ໃນການເກັບຮັກສາເບ້ຍໄມ້ນ້ອຍກ່ອນທີ່ຈະນຳໄປປູກ. ເປັນການປັບສະພາບແວດລ້ອມໄທ້ເໝາະສົມຕໍ່ການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງເບ້ຍໄມ້ນ້ອຍ ເຊິ່ງເຮືອນຮີ່ມທີ່ໄຊ້ໃນການປັກຊຳທີ່ເໝາະສົມແມ່ນມີສິ່ງບັງແດດ 100% ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຄວາມຮ້ອນຈາກແສງແດດຖືກ. ເປັນເຮືອນຮີ່ມແບບຖາວອນ ແລະ ມີອາຍຸການໄຊ້ງານໄດ້ຫຼາຍປີ.

3.2.2.3. ການກຽມດິນສຳລັບຮ່າຍເບົ້າ

ວັດຖຸທີ່ໄຊ້ໃນການປັກຊຳນັບວ່າເປັນປັດໃຈສຳຄັນ ໃນການແຕກຮາກຂອງກິ່ງ
ຊຳ. ວັດຖຸທີ່ນິຍົມໄຊ້ແມ່ນ:

ດິນປຸກຝັງ 50%

ຊາຍ 50%

ໂດຍອັດຕາ 1:1 ແລ້ວໄຊ້ຊ້ວນປະສົມໄທ້ເຂົ້າກັນ.



(ຮູບ 4) ອັດຕາຂອງດິນ,ຊາຍ

.3.2.2.4..ການຮ່າຍເບົ້າ

ແມ່ນໄຊ້ຖືງຢາງໃສຂະໜາດ 4X6 ນີ້ວ ໂດຍໄຊ້ເຫຼັກເຈາະໃຫ້ເປັນຮູຈຳນວນ 8 ຮູແລ້ວ
ນຳເອົາດິນທີ່ປະສົມແລ້ວມາຮ່າຍໃສ່ ຫຼັງຈາກນັ້ນນຳໄປລຸ່ມໄວ້ໃນເຮືອນຮົ່ມທີ່ກຽມໄວ້.



(ຮູບ 5) ການຮ່າຍເບົ້າ

3.2.2.5. ການກຽມກິ່ງພັນສຳລັບປັກຊຳ.

ເຮົາຄວນເລືອກເອົາຈາກຕົ້ນພັນດີ ທີ່ສົມບູນແຂງແຮງ, ທົນທານຕໍ່ໂລກແລະແມງໄມ້ໄດ້ດີ ສາມາດທົນທານຕໍ່ສະພາບຄວາມແຫ້ງແລ້ງແລະປັບປຸງໃຫ້ເຂົ້າສະພາບແວດລ້ອມໄດ້ດີ ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ ກິ່ງພັນຈະຍາມປະມານ 15 - 20 cm ໂດຍມີຕາຢູ່ 3 - 5 ຕາ ຄວນຕັດໃຫ້ເປັນມູມຫຼ່ຽງ 45 ອົງສາ ແລະ ທັງກົກຄວນຕັດເຄິ່ງຂີ້(ຕາ)ຫລືຕຳກວ່າຕາເລັກນ້ອຍ ທາງປາຍຕັດສູງກວ່າຂີ້ 1- 2 cm ຊວງເວລາໃນການຕັດ ແລະ ຊຳກິ່ງ ຄວນຈະເປັນຕອນເຊົ້າຫລືແລງ ກິ່ງທີ່ຕັດຄວນໃຫ້ປຸງກຊຸ່ມ ຢູ່ຕະຫລອດ ຄວນເອົາແຊ່ໃສ່ຕູຫລືຊາມ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ກິ່ງຊຳແຫ້ງ



(ຮູບ 6) ກິ່ງຊຳ

3.2.2.6. ວິທີການປັກຊຳ.

ສຳລັບການປັກຊຳຫຼັງຈາກກຽມອຸປະກອນແລ້ວກໍ່ນຳເອົາກິ່ງພັນດອກເຈ້ຍທີ່ກຽມໄວ້ໄປຈຸ່ມລົງຮິໂມນເລັ່ງຮາກຊະນິດເຊລາດິກເບີ 2 (SERADIX) ແລ້ວນຳມາປັກຊຳໃສ່ເບົ້າທີ່ກຽມໄວ້ໂດຍໃຊ້ໄມ້ຫຼັກເຈາະລົງໄປໃນດິນກ່ອນແລ້ວຈຶ່ງນຳກິ່ງພັນລົງໄປໃຊ້ມີກວດດິນໃຫ້ແທ້ຈິງຈາກນັ້ນທົດນຳໃຫ້ຊຸ່ມໂດຍທົດສອງເທື່ອຕໍ່ມື້ທົດຕອນເຊົ້າ ແລະ ແລງ. ຫຼັງຈາກປັກຊຳໄດ້ປະມານ 15-20 ວັນກິ່ງຊຳຈະແຕກຍອດໃໝ່ ແລະ ປະມານ 3-4 ອາທິດ ຈະແຕກຮາກໃໝ່ອອກມາ. ຮາກທີ່ແຕກອອກນັ້ນຈະເກີດຕາມບໍລິເວນຂໍ້ຫຼີຕາ ທີ່ເຮົາຕັດພໍດີນັ້ນ.



(ຮູບ 7) ການປັກຊຳ

3.2.2.7.ການບົວລະບັດຮັກສາ.

ຫຼັງຈາກປັກຊຳສຳ ແລ້ວ ຄວນໃຫ້ນ້ຳວັນລະ 2 ຄັ້ງ ຄື ເຊົ້າ ແລະ ແລງ ແລະ ຄວນຫົດໃຫ້ປຽກຊຸມທັງ ເບົ້າ ແລະ ກິ່ງຊຳສະເໝີ ແຕ່ບໍ່ຄວນໃຫ້ປຽກຫຼາຍໃນໄລຍະກິ່ງຊຳເລີ່ມແຕກຍອດ, ຮາກໃໝ່ ຄວນລຸດການໃຫ້ນ້ຳລົງເຫຼືອພຽງ 1 ຄັ້ງຕໍ່ວັນ.

ສຳລັບລະດູທີ່ເມາະສົມໃນການປັກຊຳ ແມ່ນລະດູຝົນ ຈະໄດ້ຮັບຜົນດີເພາະຄວາມຊຸ່ມໃນອາການສູງ ແລະ ພຶດກໍ່ມີການຈະເລີນເຕີບໄດ້ດີ ເຊັ່ນ: ເດືອນພຶດສະພາ - ເດືອນສິງຫາ(5 - 8) , ໄມຕີ ປະທຸມວົງ



(ຮູບ 8) ການຫົດນ້ຳ

3.2.2.8. ການຂະຫຍາຍພັນດອກເຈ້ຍ ດ້ວຍການສຽບຍອດ

ດອກເຈ້ຍເປັນໄມ້ປະດັບທີ່ຜູ້ປູກ ສາມາດປັບປຸງປ່ຽນແປງ ໃຫ້ມີຫຼາຍສີໃນຕົ້ນດຽວກັນ ເຊັ່ນ: ສີແດງ, ສີສົ້ມ, ສີຂາວ, ສີເຫຼືອງ, ສີບົວ ແລະສີຕ່າງໆ ໂດຍການຂະຫຍາຍພັນດ້ວຍວິທີການສຽບຍອດ ເຊິ່ງຜູ້ປູກດອກເຈ້ຍ ມັກນິຍົມເຮັດ ແລະມີເປົ້າເຊັ່ນການຕິດສູງສົມຄວນ. ການສຽບຍອດດອກເຈ້ຍ ນີ້ ບໍ່ແມ່ນວິທີການຂະຫຍາຍພັນໂດຍກົງ ແຕ່ເປັນວິທີການ ເຮັດໃຫ້ດອກເຈ້ຍ ມີຄວາມສວຍງາມໃນຕົ້ນດຽວກັນສາມາດເຮັດໄດ້ຫຼາຍສີ ຕາມຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ຕ້ອງເປັນຜູ້ທີ່ມີປະສົບການສູງ ມີຄວາມສຳນຳນານ ແລະ ຕ້ອງເປັນຜູ້ທີ່ລະອຽດອ່ອນພໍສົມຄວນ ການຂະຫຍາຍພັນດ້ວຍວິທີນີ້ ແມ່ນເປັນການເຮັດໃຫ້ຕົ້ນ ດອກເຈ້ຍ ມີຫຼາຍສີໃນຕົ້ນດຽວກັນ.

ສາຍເຫດທີ່ໃຊ້ການຂະຫຍາຍພັນດອກເຈ້ຍ ດ້ວຍວິທີ ສຽບ ຍອດນີ້ ເພາະວ່າ: ດອກເຈ້ຍເປັນພືດທີ່ມີເປືອກຂອງລຳຕົ້ນບາງ ແລະ ເປັນວິທີ ຂະຫຍາຍພັນຈາກຍອດອ່ອນ. ການສຽບຍອດຈຶ່ງເປັນວິທີ ທີ່ນິຍົມທີ່ສຸດ ການສຽບຍອດດອກເຈ້ຍທີ່ນິຍົມ ແລະ ໃດ້ຮັບດີ ແມ່ນການສຽບຍອດແບບຮູບ 4 ລ່ຽມເຊິ່ງມີຂັ້ນຕອນ ແລະ ວິທີປະຕິບັດດັ່ງນີ້:

3.2.2.9. ການກຽມຕົ້ນຕໍ ແລະກິ່ງພັນດອກເຈ້ຍ

ໃນການທີ່ຈະສຽບຍອດຂອງດອກເຈ້ຍ, ຕົ້ນຕໍທີ່ໃຊ້ໃນການສຽບຍອດ ບໍ່ວ່າຈະປູກໃນສະພາບໃດກໍຕາມຕົ້ນຕໍຕ້ອງສົມບູນເຕັມທີ່ ສາມາດແຕກຕາ ແລະ ອອກຍອດໃໝ່ໄດ້ ສຳລັບດອກເຈ້ຍທີ່ນຳຕົ້ນຕໍຂະໜາດໃຫຍ່ມາປັກຊຳຕ້ອງໃຊ້ເວລາປະມານ 3 ເດືອນຕົ້ນຕໍຈຶ່ງຈະແຕກຍອດໃໝ່

ເມື່ອຍອດມີຂະໜາດເທົ່າກັບໄມ້ຄົບຖ້ວນນ້ອຍກວ່າເລັກນ້ອຍຈິ່ງໃຊ້ເປັນຕົ້ນຕໍໄດ້ສໍາລັບການສຽບ
ຍອດ ໂດຍຕັດຍອດອອກໃຫ້ເຫຼືອຄວາມຍາວຂອງຍອດທີ່ແຕກໃໝ່ 15-20cm. ແລະ ບໍລິເວນທີ່
ຕັດຕ້ອງຢູ່ເໜືອຕາເລັກນ້ອຍ.

3.2.2.10. ຂັ້ນຕອນປະຕິບັດ.

-ໃຊ້ມີດຄັດເຕີຫຼືມີດແຖທຳມະດາຜ່າຕົ້ນຕໍໃຫ້ເປັນຮູບຫຼີ້ມ ໂດຍຜ່າໃຫ້ເຄິ່ງກັບຕາຂອງຕົ້ນ
ຕໍ່ພໍດີ ແລະ ໃຫ້ເລິກປະມານ 1-2cm.

-ນຳຍອດພັນດີມາສຽບໃສ່ຕົ້ນຕໍບ່ອນຮອຍຜ່າຂອງຕົ້ນຕໍດ້ານໃດນຶ່ງໃຫ້ພໍດີຫຼືຕິດທັງສອງ
ຂ້າງຍິ່ງດີ (ເບິ່ງຮູບ 9)

-ໃຊ້ເທບຄຽນຮອຍປາກບາດ ໂດຍຄຽນແຕ່ລຸ່ມຂຶ້ນເທິງໃຫ້ແໜ້ນພໍສົມຄວນເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ນ້ຳ
ຫຼືເຊື້ອພະຍາດແຊກຊຶມເຂົ້າໄດ້.(ເບິ່ງຮູບ 10)



(ຮູບ9) ປາກບາດຂອງການສູດຍອດ



(ຮູບ10) ການຕັ້ງປາກບາດ.

-ຫຼັງຈາກໃຊ້ເທບຄຽນແລ້ວ ເຮົາກໍ່ນຳເອົາຢາງຂະໜາດ 4x6 ນີ້ວ. ງວມກິ່ງພັນທີ່ຕໍ່ໃໝ່
ໃຫ້

ກວມຮອດຍອດຂອງຕົ້ນຕໍທີ່ສູງບຍອດໃສ່ ເພື່ອປ້ອງກັນການລະເທີຍອາຍຂອງນ້ຳຈາກບອດພັນທີ່
ສູງໃໝ່.

-ເອົາຖົງຢາງໃຫ່ສຳເລັດ ເຮົາກໍ່ເອົາເຈ້ຍເຮັດເປັນຈວຍມາງວມໃສ່ເທິງຖົງຢາງເປັນຊັ້ນສຸດ
ທ້າຍ ເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມຮ້ອນຈາກແສງແດດ.



(ຮູບ11) ການເອົາຖົງຢາງໃສ່ເພື່ອກັນການລະເທີຍອາຍ



ຮູບ12) ການເອົາເຈ້ຍໃສ່ກັນແສງແດດ

ສຳລັບທຸກຂັ້ນຕອນໃນການສຽບຍອດຂອງດອກເຈ້ຍ ຕ້ອງເຮັດດ້ວຍຄວາມລະອຽດອ່ອນ ຖ້າປະຕິບັດແຮງຫຼືບໍ່ລະມັດລະວັງຈະເຮັດໃຫ້ຍອດທີ່ສຽບໃໝ່ຊຳ, ເຮົາຕ້ອງເຮັດລະມັດລະວັງ ເພາະຍອດທີ່ສຽບໃໝ່ເປັນຍອດອ່ອນ.

ຫຼັງຈາກສຽບຍອດໄດ້ປະມານ 7-10 ວັນ ໃຫ້ເອົາຈວຍເຈ້ຍອອກເບິ່ງວ່າຍອດທີ່ສຽບໃໝ່ ຍັງຂຽວສົດຄືເກົ່າຫຼືບໍ່ ຖ້າຍອດແຫ່ວຫຼືຊຳ ສະແດງວ່າການສຽບຍອດທີ່ເຮັດມາບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນ. ແຕ່ ຖ້າຍອດທີ່ສຽບໃໝ່ຍັງຂຽວສົດຢູ່ໃຫ້ເອົາເຈ້ຍອອກແລ້ວຕິດຕາມເບິ່ງເລື້ອຍໆ. ວ່າຕາເລີ່ມແຕກ ອອກຍອດພັນດີຫຼື ບໍ່ ຖ້າຕາເລີ່ມແຕກອອກໃຫ້ເອົາຖົງຢາງພ້ອມທັງເອົາມືດຕັດເທບທີ່ຄຽນອອກ, ແລ້ວຍອດທີ່ແຕກໃໝ່ຈະໆເລີນເຕີບໂຕຂຶ້ນເຊິ່ງສາມາດສຽບໄດ້ຫຼາຍສີຫຼາຍພັນໃນດົນຕຽວກັນ. (ປະຍູນ ສິງຫາ 2532).

3.2.2.11 .ການຂະຫຍາຍພັນດອກເຈ້ຍດ້ວຍການວິທີການຕິດຕາແບບຮູບ4ລ່ຽມ

ດອກເຈ້ຍເປັນໄມ້ປະດັບທີ່ສາມາດຂະຫຍາຍພັນໄດ້ງ່າຍກວ່າໄມ້ປະດັບສະນິດອື່ນໆ ແລະ ສາມາດຂະຫຍາຍພັນໄດ້ດ້ວຍຫຼາຍວິທີ ການຕິດາກໍ່ເປັນວິທີນຶ່ງທີ່ຜູ້ປູກມັກນິຍົມເຮັດ. ແຕ່ ການຕິດຕາດອກເຈ້ຍນີ້ອາດຈະບໍ່ໄດ້ຈັດເຂົ້າໃນການຂະຫຍາຍພັນດອກເຈ້ຍໂດຍກົງ, ເຊິ່ງຕ້ອງ ການໃຫ້ມີຫຼາຍສີໃນຕົ້ນດຽວກັນຄືກັບການສຽບຍອດ ເຊິ່ງມີຂັ້ນຕອນດັ່ງນີ້:

3.2.2.12. ການກະກຽມຕົ້ນຕໍ ແລະ ກິ່ງພັນ (ແຜ່ນໝໍ້ຕາ)

ຕົ້ນຕໍ ແລະ ກິ່ງພັນທີ່ໃຊ້ໃນການຕິດຕາດອກເຈ້ຍ ຈະປູກໃນເຕົ້າ, ຕາມພື້ນດິນກໍ່ຕາມ ຕົ້ນ ຕໍ່ ແລະ ກິ່ງພັນຈະຕ້ອງສົມບູນ ສາມາດແຕກຕາພ້ອມທີ່ຈະເກີດເປັນຍອດໃໝ່ໄດ້. ລິໂບອອກໃສ່ ຝູ່ນ, ທິດນ້ຳເລື້ອຍໆ ເພື່ອໃຫ້ມີນ້ຳພຽງພໍສຳລັບລໍ່ລ້ຽງລຳຕົ້ນ ເພື່ອສ້າງເງື່ອນໄຂໃນການປາດ ແລະ ຫຼອກເປືອກໄດ້ງ່າຍ. ເພາະວ່າຕົ້ນດອກເຈ້ຍມີເປືອກບາງ ຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ຄວາມລະມັດລະວັງໃນການ ປະຕິບັດ. ຂະໜາດ ບ່ອນຕິດຕາມີໜ້າຕ້າງ 1-2cm.



(ຮູບ13) ປາກບາດຂອງຕົ້ນຕໍ່ແລະແຜ່ນຕາ

3.2.2.13. ຂັ້ນຕອນ ແລະ ວິທີການປະຕິບັດ

ໃຊ້ມືດຂີດເປືອກຕົ້ນຕໍ່ທີ່ກຽມໄວ້ ສັບ ແລະ ແກະເປືອກຕົ້ນຕໍ່ໃຫ້ເປັນຮູບ 4 ລ່ຽມ. ໂດຍໃຫ້ປາກບາດຍາວປະມານ 1-2 cm. ຫຼັງຈາກນັ້ນນຳກິ່ງໜໍ່ຕາມາປາດເອົາໜໍ່ຕາແຕ່ລ່ຽມຂຶ້ນເທິງແລ້ວຕັດໃຫ້ເປັນຮູບ 4 ລ່ຽມ ທີ່ມີຄວາມຍາວ ແລະ ຂະໜາດເທົ່າກັນກັບຕົ້ນຕໍ່ ນຳເອົາເປືອກໜໍ່ຕາມາແປະໃສ່ປາກບາດຂອງຕົ້ນຕໍ່. ແບ່ງໃຫ້ຮອຍປາກບາດສະເໝີ ແລະ ເຂົ້າກັນດີ ຈາກນັ້ນໃຊ້ເທບຄຽນແຕ່ລ່ຽມຂຶ້ນເທິງ, ໂດຍປິດໜໍ່ຕາເອົາໄວ້ປະມານ 1-2 ອາທິດ ແລ້ວແກະເທບທີ່ຄຽນນັ້ນອອກເບິ່ງ. ຖ້າເຫັນວ່າແຜ່ນໜໍ່ຕານັ້ນບໍ່ແຫວກກໍ່ຄຽນໄວ້ອີກ ໂດຍເວັ້ນໜໍ່ຕາເອົາໄວ້ປະມານ 1-2 ອາທິດ ກໍ່ຕັດຍອດຕົ້ນຕໍ່ອອກເພື່ອໃຫ້ໜໍ່ຕາແຕກຍອດໃໝ່.



(ຮູບ14) ການຄຸງເທບໃສ່ປາກບາດ

3.2.3. ການເກັບຂໍ້ມູນ

ແມ່ນໄດ້ເກັບກຳຢູ່ສອງພາກສ່ວນຄື: ພາກທ້ອງການແມ່ນໄດ້ສຶກສານຳເອກະສານຕ່າງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ພາກສ່ວນປະຕິບັດຕົວຈິງແມ່ນໄດ້ເຮັດຫຼາຍວິທີເຊັ່ນວ່າການປັກຊຳ, ການສຽບຍອດ, ການຕິດຕາ ເອົາຂໍ້ມູນແຕ່ລະວິທີມາລວບລວມເປັນຂໍ້ມູນຢູ່ພາກສະໜາມຊຶ່ງເຮົາຈະຮູ້ເຖິງເປີເຊັນລອດຕາຍຂອງກິ່ງປັກຊຳ

3.2.1. ເປີເຊັນລອດຕາຍ

ແມ່ນໄດ້ຈາກການນັບເອົາຈຳນວນກິ່ງທີ່ຕິດ(ລອດຕາຍ) ແລ້ວເອົາມາແທນໃສ່ສູດດັ່ງລຸ່ມນີ້:

$$\text{ເປີເຊັນລອດຕາຍ} = \frac{\text{ກິ່ງທີ່ລອດຕາຍ} \times 100}{\text{ຈຳນວນກິ່ງໄມ້ທັງໝົດ}}$$

3.2.4. ການວິເຄາະຂໍ້ມູນ

ແມ່ນການປຸງປະໝວດຂອງຜົນໄດ້ຮັບຂອງການທົດລອງ ຜ່ານການລົງຝຶກປະຕິບັດຕົວຈິງ ນີ້ເຫັນໄດ້ວ່າ: ການສຽດຍອດ, ການປັກຊຳ ແມ່ນເປັນວິທີທີ່ໄດ້ຮັບຜົນດີກ່ວາໝູ່ໃນຈຳນວນທີ່ໄດ້ທົດລອງ.

ພາກທີ/V.

ຜົນໄດ້ຮັບ ແລະ ການສົນທະນາ

4.1 ຜົນໄດ້ຮັບ.

ຜ່ານການປະຕິບັດຕົວຈິງມາແລ້ວເຫັນວ່າການສຽບຍອດມີເປີເຊັນລອດຕາຍ 83,33%. ການປັກຊະມີເປີເຊັນລອດຕາຍ 80%. ການຕິດຕາມີເປີເຊັນລອດຕາຍ 50%. ເຊິ່ງສະແດງອອກໃນຕາຕະລາງທີ 1

4.1.1 ຜົນໄດ້ຮັບຈາກການທົດລອງຂະຫຍາຍພັນດອກເຈ້ຍດ້ວຍ 3 ວິທີຄື

:

ການປັກຊາ.

ການສຽບຍອດ.

ການຕິດຕາ.

ການລົງເຮັດວຽກຕົວຈິງໃນໄລຍະ 2 ເດືອນ. ເຊິ່ງເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 20/ 3/ 03 - 23/ 5/

03. ຜົນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກການທົດລອງມີລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ຕາຕະລາງທີ1 ຜົນໄດ້ຮັບ

ລ/ດ	ວິທີຂະຫຍາຍ ພັນ	ຈ/ນກິ່ງທົດລອງ (ກິ່ງ)	ຜົນໄດ້ຮັບ (ກິ່ງ)	ມີຊີວິດ (%)	ໝາຍເຫດ
1	ປັກຊຳ	50	27	54	
2	ສຽບຍອດ	30	17	57	
3	ຕິດຕາ	10	5	50	

4.1.2 ການໄລ່ລຽງເສດຖະກິດ

ຜ່ານການລວບລວມແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງການທົດລອງມານີ້ແມ່ນເຮົາສາມາດຄິດໄລ່ຕົ້ນທຶນຂອງການຂະຫຍາຍພັນແມ່ນ 400100. ກີບ (ເບິ່ງຕາຕະລາງທີ2) ແລະ ມີເປີເຊັນໜັງຕີງ 10%

ຜົນໄດ້ຮັບຈາກການຂາຍຕົ້ນໄມ້ແມ່ນ 720000ກີບ (ເບິ່ງຕາຕະລາງທີ 3)ໃນການຂະຫຍາຍພັນດອກເຈ້ຍ 90ກິ່ງຕ້ອງໄຊ້ຕົ້ນທຶນຢູ່ 4001000ກີບ ມີລາຍຮັບຢູ່720000ກີບ ເມື່ອເອົາມາໄລ່ລຽງ ແລະ ລົບກັບຕົ້ນທຶນອອກແລ້ວແມ່ນໄດ້ກຳໄລຢູ່ 319.900ກີບ

ຕາຕະລາງທີ 2 ລາຍຈ່າຍ

ລດ	ລາຍການ	ຈຳນວນ	ຫົວໜ່ວຍ	ລາຄາ(ກີບ)	ລວມ (ກີບ)	ໝາຍເຫດ
1	ມີດ (culter)	1	ອັນ	10.000	10.000	
2	ເທບ	1	ອັນ	5.000	5.000	
3	ເຊືອກຟາງ	1	ອັນ	3.000	3.000	
4	ຖົງຢາງ 4x6ນິ້ວ	1	Kg	15.000	15.000	
5	ມີດຕັດກົງໄມ້	1	ອັນ	45.000	45.000	
6	ສານເລັ່ງຮາກ	1	ກ່ອງ	20.000	20.000	
7	ບົວ	1	ອັນ	10.000	10.000	
8	ຄູ	1	ອັນ	8.000	8.000	
9	ເຕົ້າດອກໄມ້.	30	ອັນ	7.000	210.000	
10	ດິນ	1	m ³	25.000	25.000	
11	ຊາຍ	1	m ³	40.000	40.000	
	ລວມ				391.000	

- ຄ່າເໝັງຕີງ. 10%

391000 $\longrightarrow$ 100%

X $\longleftarrow$ 10%

$$391000 \times 10\%$$

$$X = \frac{391000 \times 10\%}{100\%} = 39100 \text{ ກີບ}$$

$$391000 + 39100 = 430100 \text{ ກີບ}$$

- ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງໝົດ : 430100 ກີບ.

ຕາຕະລາງທີ 3 ລາຍຮັບ

ລ/ດ	ລາຍການ	ຈຳນວນກິ່ງ	ກິ່ງທີ່ໄດ້	ລາຄາ(ກີບ)	ລວມ(ກີບ)	ໝາຍເຫດ
1	ການປັກຊຳ	50	40	3.000	1.200.000	
2	ການສຽບຍອດ	30	25	20.000	600.000	
3	ການຕິດຕາ	10	5	20.000	200.000	
					720.000	

ກຳໄລ = ລາຍໄດ້ - ຕົ້ນທຶນ

$$720000 - 430100 = 289900 \text{ກີບ}^*$$

ຕົ້ນທຶນ = 430100 ກີບ

ຜົນໄດ້ຮັບ = 720000 ກີບ

ກຳໄລ = 289900 ກີບ

4.2 . ການສົນທະນາ

ຜ່ານການທົດລອງໃນໄລຍະ 2 ເດືອນມານີ້ຂ້າພະເຈົ້າມີຂໍ້ຄິດເຫັນດັ່ງນີ້:

- ການປັກຊຳແມ່ນວິທີທີ່ງ່າຍ ເຮັດໄດ້ໄວ ແຕ່ເປີເຊັນການແຕກຍອດ ແລະ ຮາກມີສູງ.ສົມຄວນເປີເຊັນລອດຕາຍເຖິງ 80%

- ການສຽບຍອດແມ່ນເປັນວິທີທີ່ຍາກສົມຄວນຕ້ອງຄວາມລະອຽດອ່ອນ ແລະ ລະມັດລະວັງ ແຕ່ເຫັນວ່າເປັນວິທີທີ່ໄດ້ຮັບຜົນສູງກວ່າໝູ່ໃນ 3 ວິທີຂອງການທົດລອງ ມີເປີເຊັນລອດຕາຍຢູ່ 83.33%

- ການຕິດຕາແມ່ນຍາກຫຼາຍ ເພາະເປັນໄມ້ຊະນິດໄມ້ທີ່ເປືອກບາງ ແລະ ລອກເປືອກຍາກສະນັ້ນຜົນໄດ້ຮັບຈຶ່ງຕ່ຳມີເປີເຊັນລອດຕາຍພຽງແຕ່ 50%

ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງສະຫຼຸບໄດ້ວ່າ: ການປັກຊຳ ແລະ ການສຽບຍອດແມ່ນໄດ້ຜົນດີ ຊຶ່ງເຮົາຄວນປະຕິບັດ ແລະ ສົ່ງເສີມຕໍ່ໄປ.

ພາກທີ V

ການສະຫຼຸບ ແລະ ການແນະນຳ

1; ເປີເຊັນລອດຕາຍ

- ການສູບຍອດມີຈຳນວນ 30ກິ່ງລອດຕາຍຢູ່ 25ກິ່ງ ຕາຍ 5ກິ່ງ ແລະ ມີເປີເຊັນລອດຕາຍ 83,33%
- ການປັກຊຳມີຈຳນວນ 50ກິ່ງ ຕາຍ 10ກິ່ງ ລອດຕາຍ 40ກິ່ງ ແລະ ມີເປີເຊັນລອດຕາຍ ຢູ່ 80%
- ການຕິດຕາມີຈຳນວນ 10ກິ່ງ ຕາຍ 5ກິ່ງ ລອດຕາຍ 5 ກິ່ງ ແລະ ມີເປີເຊັນລອດຕາຍ 50%

1 ການໄລ່ລຽງເສດຖະກິດ

ໃນການຜະລິດດອກເຈ້ຍນີ້ເຫັນວ່າມີລາຄາ ເມື່ອເຮົາຂະຫຍາຍຕິດແລ້ວນຳໄປປູກໃສ່ເຕົ້າ ກໍ່ມີລາຄາສູງເຖິງເຕົ້າລະ 20000ກີບ

1. ຜ່ານການປະຕິບັດ ແລະ ຕິດຕາມມາສາມາດສະຫຼຸບໄດ້ວ່າ: ການສູບຍອດ, ການ ປັກຊຳແມ່ນດີກວ່າການຕິດຕາມ.

5.2 ການແນະນຳ


ການລົງຝຶກຫັດກໍ່ເປັນເງື່ອນໄຂນຶ່ງໃນເວລາໄປປະຕິບັດວຽກງານຕົວຈິງດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງມີການແນະນຳຄື:

1. ໃນການປັກຊຳຕົ້ນດອກເຈ້ຍເຮົາຕ້ອງມີເຮືອນຮົ່ມທີ່ມີການຄວບຄຸມອຸນຫະພູມ, ຄວາມຮູ້ມທີ່ມາດຕະຖານຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ການອອກຂອງຮາກໄດ້ດີ.
2. ຖ້າມີການລົງຝຶກຫັດກ່ຽວກັບການຂະຫຍາຍພັນດອກເຈ້ຍແມ່ນໃຫ້ລົງໃນຊ່ວງລະດູຝົນ.
3. ຖ້າມີການຂະຫຍາຍພັນດອກເຈ້ຍຄັ້ງຕໍ່ໄປສະເໜີໃຫ້ເຮັດການໂທມງ່າ, ການສຽບຍອດ.
4. ການລົງຝຶກຫັດໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປສະເໜີໃຫ້ສຶກສາຕໍ່ກ່ຽວກັບການຈເລີນເຕີບໂຕຂອງກ້ຽງດອກເຈ້ຍທີ່ນຳໄປປູກ ແລະ ການປົວລະບົດຮັກສາຕົ້ມ.

ເອກະສານອ້າງອີງ

- ໄມຕີ ປະທຸມວົງ ດອກໄມ້ເສດຖະກິດ (ປະເທດໄທ)
- ປະຍູນ ພານິດສນອກ ສິງຫາ 2532 ດອກເຈ້ຍ (ປະເທດໄທ)
- ປຶ້ມຄູ່ມືສົ່ງເສີມການປູກປ່າ 10 ສິງຫາ 1998
- ບູນລ້ຽງ ໄຊສົງຄາມ 2001 ການສຶກສາພືດປະດັບເຂດປ່າໂຄກ ແລະ ປ່າປະສົມ ເມືອງ
ປະທຸມພອນ ແຂວງຈຳປາສັກ

ເອກະສານແນວທ້າຍ



ວິທີການປັກຊຳກິ່ງດອກເຈ້ຍ

1. ຖືງຢາງໃສ່ ຂະໜາດ 4X6ນິ້ວ
2. ຫຼັງຈາກປັກຊຳແລ້ວ 7-10 ວັນກິ່ງຈະເລີ່ມແຕກຍອດໃໝ່
3. ຫຼັງຈາກປັກຊຳແລ້ວ 3-4 ອາທິດກິ່ງຊຳຈະເລີ່ມແຕກຍອດໃໝ່



ວິທີການຕິດຕາດອກເຈ້ຍ


1. ປາກບາດຂອງຕີນຕໍ່
2. ແຜ່ນຂອງໝໍ້ຕາ
3. ການເອົາໝໍ້ຕາໃສ່ກັບປາກບາດຂອງຕີນຕໍ່
4. ການຄຸ້ນເທບ



ວິທີການສຽບຍອດຕິນດອກເຈ້ຍ

1. ປາກບາດຂອງຕົ້ນຕໍ
2. ປາກບາດຂອງກິ່ງພັນ
3. ຮອຍປາກບາດຂອງຕົ້ນຕໍ ແລະ ກິ່ງພັນ
4. ການຄຽນເທບໃສ່ປາກບາດ
5. ການເອົາຖົງຢາງງວມເພື່ອບໍ່ໃຫ້ນ້ຳລະເຫີຍອາຍ
6. ການເອົາເຈ້ຍງວມເພື່ອກັນຄວາມຮ້ອນຈາກແສງແດດ

★ តេស្តរៀបចំសម្រាប់សិស្សឆ្នាំទី៧



ເອກະສານແນບທ້າຍ

ອະທິບາຍແຜ່ນວາດຂອງສູນຄົ້ນຄວ້າປ່າໄມ້

1. ຫ້ອງການຂອງສູນຄົ້ນຄວ້າປ່າໄມ້
2. ສາງເກັບມ້ຽນນໍ້າມັນ (ວັດຖຸໄວໄຟ)
3. ສາງເກັບມ້ຽນອຸປະກອບ
4. ເຮືອນມ້ຽນລົດ
5. ເຮືອນພັກ (ຫໍພັກ)
6. ເຮືອນຄົວແຕ່ງກິນ
7. ຫ້ອງວິໄຈດິນ
8. ສາງເກັບມ້ຽນແກ່ນ
9. ເຮືອນພັກຜ່ອນ, ມ້ຽນອຸປະກອນຂອງຂະແໜງສວນກ້າ
10. ເຮືອນປັກຊຳ
11. ເຮືອນປົ່ມຜູ່ນ. ຜູ່ນມັກ
12. ເຄື່ອງຕິດຕັ້ງອຸຕຸນິຍົມ
13. ໝານກ້າແກ່ນ
14. ໝານຊຳເບ້ຍໄມ້
15. ອ່າງນໍ້າ

ຊື່ວະປະຫວັດຫຍໍ້



ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ

ເມືອງບໍລິຄັນ

ໂຮງຮຽນກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ຊັ້ນກາງ

ນັກສຶກສາປີສຸດທ້າຍ ລຸ້ນທີ 16

- ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ: ນ. ວົງເດືອນ ວົງສາຄຳຜຸຍ
- ວັນ, ເດືອນ, ປີເກີດ 20 / 6 / 1979.
- ສະຖານທີ່ເກີດ: ບ້ານຢ່ອນ ເມືອງແປກ ແຂວງຊຽງຂວາງ
- ບ້ານຢູ່ປະຈຸບັນ: ບ້ານໂພນໄຊ ເມືອງໄຊທານີ ແຂວງກຳແພງນະຄອນ.
- ການເຄື່ອນໄຫວໃນໄລຍະຜ່ານມາ.
- ໄລຍະແຕ່ປີ 1985 - 1991 ຮຽນຢູ່ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນໂພນໄຊ ເມືອງໄຊທານີ

ແຂວງກຳແພງນະຄອນ

- ໄລຍະແຕ່ປີ 1992 - 1997 ຮຽນຢູ່ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາສົມບູນເວີນຄຳ ເມືອງໄຊທານີ ແຂວງກຳແພງນະຄອນ

- ໄລຍະແຕ່ປີ 2000 - 2003 ຮຽນຢູ່ໂຮງຮຽນ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ຊັ້ນກາງ ເມືອງບໍລິຄັນ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ.

- ວັນ, ເດືອນ ປີ ເຂົ້າອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ.
- ວັນ ເດືອນ ປີ ເຂົ້າອົງການຈັດຕັ້ງແມ່ຍິງ: 10 / 4 / 1996
- ວັນ ເດືອນ ປີ ເຂົ້າອົງການຈັດຕັ້ງຊາວໜຸ່ມ: 6 / 4 / 1998.
- ວັນ ເດືອນ ປີ ເຂົ້າອົງການຈັດຕັ້ງກຳມະບານ: 19 / 12 / 2002.

