

ຂໍ້ແນະນຳ ເຕັກນິກການປູກຜັກກະລໍ່າດອກ



ເອກະສານ ປະກອບການຝຶກອົບຮົມ 04:



Laos Extension for Agriculture Project
P.O. Box 9159
Vientiane, Lao P.D.R.
Tel/fax: 021 732 162 Mobile: 020 5526277
Email: leap@laoex.org
Email: cetdu@laoex.org

CETDU
Central Extension
Training and
Development Unit





ປຶ້ມຄູ່ມືໃນການສົ່ງເສີມກະສິກຳ ແມ່ນຫົວຂໍ້ຕໍ່ເນື່ອງຊຶ່ງລວມມີ:

- ວິທີການສົ່ງເສີມ (ພາກ 1 ຫາ 19)
- ເຄື່ອງມື ສຳລັບວິທີການສົ່ງເສີມກະສິກຳ ແລະປ່າໄມ້
- ປຶ້ມຄູ່ມື ກ່ຽວກັບເຕັກນິກ ກະສິກຳ ສ້າງສັດ ປູກຜັງຫລັກສູດ (ພະນັກງານສົ່ງເສີມ ຂັ້ນເມືອງ ແລະພະນັກງານສົ່ງເສີມຂັ້ນບ້ານ)

ປຶ້ມຄູ່ມືດັ່ງກ່າວແມ່ນເຈດຕະນາເຮັດໃຫ້ການນຳໃຊ້ງ່າຍຂຶ້ນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ນຳສະເໜີຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນຂອງວິທີການສົ່ງເສີມກະສິກຳ. ປຶ້ມຄູ່ມືດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກພັດທະນາໃນບາດກ້າວທຳອິດຂອງໂຄງການ Leap ໂດຍການ ຮ່ວມມືກັບພະນັກງານຄູ່ຝຶກຂອງກອງສົ່ງເສີມກະສິກຳ ແລະປ່າໄມ້ (ໂດຍແມ່ນ ພະນັກງານວິຊາການ CETDU) ຄວາມມຸ່ງຫມາຍແມ່ນເພື່ອພັດທະນາເປັນເຄື່ອງມືໃຫ້ພະນັກງານ ສົ່ງເສີມຂັ້ນເມືອງສາມາດຖ່າຍທອດໄປເຖິງຄວາມຕ້ອງການຂອງຊາວກະສິກອນ.

Laos Extension for Agriculture Project
P.O. Box 9159
Vientiane, Lao P.D.R.
Tel/fax: 021 732 162 Mobile: 020 5526277
Email: leap@laoex.org
Email: cetdu@laoex.org

22. ເຕັກນິກການປຸງແຕ່ງອາຫານຈາກສັດນ້ຳ
23. ຂໍ້ແນະນຳວິທີການລ້ຽງໄກ່ຜື່ນບ້ານທີ່ໄດ້ຮັບຜົນດີ
24. ເຕັກນິກການປູກເຂົ້າແບບກະເສດສູນ
25. ເຕັກນິກການນຳໃຊ້ EM
26. ເຕັກນິກການປຸງແຕ່ງອາຫານຈາກກ້ວຍ
27. ເຕັກນິກການຂະຫຍາຍຜົນໄມ້ໃຫ້ໝາກ
28. ເຕັກນິກການເຮັດຝຸ່ນບົ່ມເພື່ອປັບປຸງດິນ
29. ເຕັກນິກການປູກຫວານຫາງແຂ້
30. ເຕັກນິກການປູກໝາກມັງກອນ
31. ເຕັກນິກການປູກສາລີ

ແຜ່ນພິບ

1. ເຕັກນິກການລ້ຽງໝູ
2. ພະຍາດກາຝາກຂອງໝູ
3. ເຕັກນິກການຕັດແຂ້ວໝູ
4. ການອະນຸບານໝູນ້ອຍເກີດໃໝ່
5. ເຕັກນິກການລ້ຽງໄກ່ຜື່ນບ້ານ
6. ການປ້ອງກັນພະຍາດນິວຄາເຊິນໄກ່
7. ເຕັກນິກການຕົກກ້ານາແຊງ
8. ເຕັກນິກການເຮັດຝຸ່ນບົ່ມ ແລະການນຳໃຊ້ໃນນາເຂົ້າ
9. ເຕັກນິກການຕົກກ້າດາປ່ອກ
10. ເຕັກນິກການເຮັດນາຫວ່ານດິນຕີນ
11. ເຕັກນິກການໃຫ້ນ້ຳແກ່ເຂົ້າ
12. ຄວາມຕ້ອງການນ້ຳຂອງຟິດ (ເຂດພາກໃຕ້, ກາງ ແລະເໜືອ)
13. ການລະບາດຂອງພະຍາດສັດຄ້ຽວເອື້ອງ

ປື້ມຄູ່ມືໃນແຕ່ລະເລື່ອງ

1. ເຕັກນິກການປູກໝາກເຜັດໃຫຍ່
2. ເຕັກນິກການປູກຜັກບູອກໂຄລີ
3. ເຕັກນິກການປູກຜັກກະລໍ່າປີ
4. ເຕັກນິກການປູກຜັກກະລໍ່າດອກ
5. ເຕັກນິກການປູກຜັກກາດຂາວ
6. ເຕັກນິກການປູກຜັກກາດນາ
7. ເຕັກນິກການປູກຜັກກາດຫົວ
8. ເຕັກນິກການປູກໝາກຖົ່ວ
9. ເຕັກນິກການປູກຜັກຫອມປ້ອນ
10. ເຕັກນິກການປູກໝາກແຕງກວາ
11. ເຕັກນິກການປູກຜັກທຽນ
12. ເຕັກນິກການປູກໝາກເຜັດຢວກ
13. ເຕັກນິກການປູກຜັກກາດຂຽວກວາງຕຸ້ງ
14. ເຕັກນິກການປູກໝາກເຜັດຂີ້ໜູ
15. ເຕັກນິກການປູກຜັກສະຫຼັດ
16. ເຕັກນິກການປູກໝາກເຜັດຊີ້ຝາ
17. ເຕັກນິກການປູກຜັກບົວແບ່ງ
18. ເຕັກນິກການປູກໝາກຖົ່ວຍັດ
19. ເຕັກນິກການປູກຜັກບົວຫົວໃຫຍ່
20. ເຕັກນິກການປູກໝາກເລັ່ນ
21. ເຕັກນິກການປູກຖົ່ວຝັກຍາວ

ເອກະສານ 04 :

ແນະນຳເຕັກນິກການປູກຜັກກະລໍ່າດອກ

ສາລະບານ

ກະລໍ່າດອກ (Caulis Flower).....	2
ລັກສະນະທົ່ວໄປ	2
ພັນທີ່ໃຊ້ປູກ	3
ການກຽມດິນ.....	3
ການປູກ	4
ການປົວລະບັດຮັກສາ	5
ການເກັບກ່ຽວ	6



ການປ້ອງກັນ ແລະ ກຳຈັດຫຍ້າ

ຫຍ້າທຸກຊະນິດເປັນຕົວຍາດແຍ່ງອາຫານຈາກພືດທີ່ເຮົາປູກ. ຖ້າ
ມີຫຍ້າຂຶ້ນຕ້ອງກຳຈັດໂດຍໄວ. ບໍ່ດັ່ງນັ້ນຈະລຳບາກ ແລະ ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ
ເພີ່ມຂຶ້ນ. ການປ້ອງກັນ ແລະ ກຳຈັດຫຍ້າອາດໃຊ້ແຮງຄົນຫຼືກ ຫຼື ໃຊ້ສານ
ເຄມີກໍໄດ້.

ການຄຸມດອກ

ເມື່ອດອກມີຂະໜາດເສັ້ນຜ່າສູນກາງ 5 ຫາ 7 ຊຸດນ. ຫຼື ດອກໃຫຍ່
ຈົນໄດ້ຂະໜາດແລ້ວ ໃຫ້ຮວບໂບທີ່ຊານດອກ 3 ຫາ 4 ໂບເຂົ້າຫາກັນພຽງ
ຫລິ້ນໆ ແລ້ວມັດໄວ້ຈະເຮັດໃຫ້ດອກມີສີຂາວນວນ ເປັນໜ້າບໍລິໂພກ.

ການເກັບກ່ຽວ

ສຳຫຼັບພັນດໍ ແມ່ນມີຍົມປູກຢູ່ບ້ານເຮົາ ອາຍຸການເກັບກ່ຽວປະ
ມານ 60 ວັນ ຫຼັງຈາກ ຫວ່ານກ້າ. ແຕ່ຖ້າເປັນພັນປີ ຕ້ອງໃຊ້ເວລາເຖິງ 90
ວັນ ຫຼືຫຼາຍກວ່ານີ້ ເລັກນ້ອຍ. ກະລໍ່າດອກຄວນເລືອກເກັບຕອນດອກ
ຍັງອ່ອນ ແຕ່ດອກໃຫຍ່ ຄື: ໜ້າດອກພຽງ ເມື່ອດອກ ຈະພໍ້ແລ້ວ ໃຫ້ເຮົາ
ໂບຄຸມອອກ ຫຼັງຈາກຄຸມດອກ 57 ວັນ ຫຼື ຫຼາຍກວ່ານີ້ກໍສາມາດເກັບກ່ຽວ
ໄດ້. ໃຊ້ມືດຕັດຕົ້ນກະລໍ່າດອກ ໃຫ້ມີສ່ວນຂອງໂບ ບໍລິເວນໃກ້ດອກຕິດມາ
ນຳ 2 ຫາ 3 ໂບ ເພື່ອປ້ອງກັນດອກ ເສຍຫາຍ ໃນເວລາຂົນສົ່ງ.

ກອງສົ່ງເສີມ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້
ພະແນກ ສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໂຄງການ
ໜ່ວຍງານ ພັດທະນາຮູບແບບ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ, ເມສາ 2003

ການບົວລະບັດຮັກສາ

ຝຸນທີ່ແນະນຳໃຫ້ໃສ່ກັບກະລໍ່າດອກຄືຝຸນ N:P:K ສູດ 15 - 15 - 15 ຫຼື 13 - 13 - 21 ຫຼື ສູດອື່ນໆ ທີ່ໄດ້ຄຽງກັນນີ້. ໃສ່ອັດຕາ 300 ຫາ 600 ກລ ຂຶ້ນຢູ່ກັບຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງດິນ. ການໃສ່ຝຸນ ເທື່ອທີ 1: ໃສ່ເປັນຝຸນຮອງຜັນກ່ອນປູກ, ເທື່ອທີ 2: ໃສ່ຫຼັງຈາກປູກໄດ້ 30 ຫາ 40 ວັນ ໂຮຍຂ້າງຫ່າງຈາກ ຕົ້ນເລັກໜ້ອຍແລ້ວພວນດິນປຶກ.

ການໃຫ້ນ້ຳ

ເປັນພືດທີ່ຕ້ອງການຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ ໃນດິນສູງໃນເວລາການຈະເລີນເຕີບໂຕ. ຄວນຫຼີດໃຫ້ນ້ຳຢ່າງພຽງພໍ ແລະ ສະໜ້າສະເໝີທັງຕອນເຊົ້າ ແລະ ຕອນແລງ.

ການຄຸມດິນ

(ປົກດິນ) ວັດຖຸທີ່ໃຊ້ໃນການປົກຄຸມດິນຄື: ເຟືອງແຫ້ງ ຫຼື ຫຍ້າແຫ້ງນອກຈາກນັ້ນຍັງ ໃຊ້ອຸປະກອນອື່ນໆ ທີ່ຫາໄດ້ໃນທ້ອງຖິ່ນທີ່ມີລາຄາ ຖືກການປົກຄຸມດິນຈະເຮັດໃຫ້ດິນສາມາດເກັບ ຮັກສາຄວາມຊຸ່ມຊື່ນໄວ້ໄດ້ດີ ແລະ ເໝາະສົມແກ່ການຈະເລີນເຕີບໂຕ ທັງເປັນການຈຳກັດຫຍ້າອີກດ້ວຍ.

ຂໍ້ແນະນຳ ເຕັກນິກການປູກກະລໍ່າດອກ



ກະລໍ່າດອກ (Caulis Flower)

ກະລໍ່າດອກເປັນພືດຜັກທີ່ເຮົາໃຊ້ບໍລິໂພກພາກສ່ວນລຳຕົ້ນທີ່ຄ້າຍດອກຊຶ່ງມີລັກສະນະເປັນກ້ອນສີຂາວ. ແຕ່ກ່ອນຜັກຊະນິດນີ້ຕ້ອງປູກໃນເຂດໜາວແຕ່ໃນປະຈຸບັນການຄົ້ນຄວ້າ ຈຶ່ງໄດ້ກະລໍ່າດອກພັນໃໝ່ທີ່ສາມາດປູກໄດ້ທັງລະດູແລ້ງ ແລະ ລະດູຝົນແຕ່ໃຫ້ເປັນບ່ອນມີອາກາດໃນເວລາກາງຄືນເຢັນພໍສົມຄວນ.

ລັກສະນະທົ່ວໄປ

ກະລໍ່າດອກເປັນພືດໃນຕະກູນ Cruciferae ຊື່ວິທະຍາສາດ: Brassica deracea Var botrytis Linn. ສາມາດຂຶ້ນໄດ້ໃນດິນເກືອບທຸກຊະນິດ. ແຕ່ມັກດິນຮ່ວມປືນຊາຍມີຄວາມເປັນກົດເປັນຕ່າງ (pH) 6.5 ຫາ 6.8 ຫຼື ເປັນກົດອ່ອນ. ຕ້ອງການອຸນຫະພູມອາກາດໃນເວລາຈະເລີນເຕີບໂຕປະມານ 24° C.

ພັນທີ່ໃຊ້ປູກ

ການປູກກະລໍ່າດອກໃຊ້ພັນເອລິໂນບອນ ຫຼື ພັນອື່ນໆ ທີ່ມີອາຍຸສັ້ນ ເກັບກ່ຽວໄດ້ພາຍໃນ 60 ວັນ. ປະຈຸບັນນີ້ມີເມັດພັນຂາຍທົ່ວໄປປູກກັນໄດ້ ຕະຫຼອດປີ.

ການຕຽມດິນ

ການຕຽມດິນໝານກ້າ

ໃຫ້ຂຸດ ຫຼື ໂຖເລິກປະມານ 10 ຫາ 25 ຊຕມ. ຕາກດິນໄວ້ປະມານ 5 ຫາ 7 ວັນ ໃສ່ຝຸ່ນຄອກ ຫຼື ຝຸ່ນບິ້ມໃຫ້ຫຼາຍຄົນເຂົ້າກັນໃຫ້ທົ່ວພວນ ແລະ ນອບດິນໃຫ້ລະອຽດຍົກເປັນໝານ.

ການຕຽມໝານປູກ

ກະລໍ່າດອກ ເປັນພືດທີ່ມີລະບົບຮາກຕົ້ນການຕຽມດິນໃຫ້ເລິກ ປະມານ 15 ຫາ 20 ຊຕມ. ຕາກດິນໄວ້ 7 ຫາ 10 ວັນ ໃສ່ຝຸ່ນບິ້ມ ຫຼື ຝຸ່ນຄອກ ໃຫ້ຫຼາຍປົນດິນໃຫ້ລະອຽດເກັບຫຍ້າ ແລະ ເສດໄມ້ອອກໃຫ້ໝົດຍົກເປັນ ໝານຕຽມປູກຕໍ່ໄປ.

ການປູກ

ການກ້າແກ່ນ

ກະລໍ່າດອກ ຕ້ອງກ້າໃຫ້ອອກເປັນຕົ້ນກ້າອາຍຸປະມານ 1 ເດືອນ ແລ້ວຈຶ່ງ ຍ້າຍໄປປູກຢູ່ໝານ. ຫຼັງຈາກຕຽມດິນໝານກ້າ ແລ້ວໃຫ້ຫວ່ານ ເມັດທີ່ວິພິນໝານ ແລ້ວຫວ່ານປົກຝຸ່ນຄອກ/ຝຸ່ນບິ້ມ ຫຼື ດິນລະອຽດໜາບໍ່ ເກີນ 1 ຊຕມ. ຫົດນ້ຳ ໃຫ້ຊຸ່ນ ແລະ ປົກດ້ວຍເຝືອງ ຫຼື ຫຍ້າແຫ້ງ. ເມື່ອຕົ້ນ ກ້າມີໃບແທ້ໃຫ້ຖອນແຍກຕົ້ນທີ່ບໍ່ສົມບູນ ຫຼື ຕົ້ນທີ່ບຽດສີກັນອອກພ້ອມທັງ ຈັດໄລຍະໃຫ້ ຕົ້ນຫ່າງກັນປະມານ 5 ຫາ 10 ຊຕມ.

ການປູກລົງໝານ

ຫຼັງຈາກຕົ້ນກ້າມີໃບແທ້ ຫຼື ອາຍຸປະມານ 30 ວັນ ໃຫ້ຍ້າຍປູກຢູ່ ໝານ ໂດຍໃຊ້ໄລຍະຫ່າງຕົ້ນຕໍຕົ້ນ ປະມານ 40 ຊຕມ. ໄລຍະຫ່າງແຖວຕໍ່ ແຖວ 60 ຊຕມ. ການປູກໃຫ້ຂຸດຂຸມກວ້າງ 1.5 ຊຕມ. ເລິກ 10 ຊຕມ. ແລ້ວ ຈຶ່ງນຳຕົ້ນກ້າມາປູກລົງໃນຂຸມຖິ້ມດິນບໍລິເວນຕົ້ນ ໃຫ້ແໜ້ນໃຊ້ເຝືອງ ຫຼື ຫຍ້າແຫ້ງປົກຕົ້ນ ຫົດນ້ຳໃຫ້ຊຸ່ນ. ການຍ້າຍເບ້ຍຄວນຍ້າຍຕອນຄ່ອຍບ່າຍ ຫຼື ເວລາຟ້າບິດ ຢ່າໃຫ້ຮາກໄດ້ຮັບການກະທົບກະເທືອນ.

