

ຂໍ້ແນະນຳ ເຕັກນິກການປູກຜັກບູອກໂຄລີ



ເອກະສານ ປະກອບການຝຶກອົບຮົມ 02:



Laos Extension for Agriculture Project
P.O. Box 9159
Vientiane, Lao P.D.R.
Tel/fax: 021 732 162 Mobile: 020 5526277
Email: leap@laoex.org
Email: cetdu@laoex.org

CETDU
Central Extension
Training and
Development Unit





ປຶ້ມຄູ່ມືໃນການສົ່ງເສີມກະສິກຳ ແມ່ນຫົວຂໍ້ຕໍ່ເນື່ອງຊຶ່ງລວມມີ:

- ວິທີການສົ່ງເສີມ (ພາກ 1 ຫາ 19)
- ເຄື່ອງມື ສຳລັບວິທີການສົ່ງເສີມກະສິກຳ ແລະປ່າໄມ້
- ປຶ້ມຄູ່ມື ກ່ຽວກັບເຕັກນິກ ກະສິກຳ ສ້າງສັດ ປູກຜັງຫລັກສູດ (ພະນັກງານສົ່ງເສີມ ຂັ້ນເມືອງ ແລະພະນັກງານສົ່ງເສີມຂັ້ນບ້ານ)

ປຶ້ມຄູ່ມືດັ່ງກ່າວແມ່ນເຈດຕະນາເຮັດໃຫ້ການນຳໃຊ້ງ່າຍຂຶ້ນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ນຳສະເໜີຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນຂອງວິທີການສົ່ງເສີມກະສິກຳ. ປຶ້ມຄູ່ມືດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກພັດທະນາໃນບາດກ້າວທຳອິດຂອງໂຄງການ Leap ໂດຍການ ຮ່ວມມືກັບພະນັກງານຄູ່ຝຶກຂອງກອງສົ່ງເສີມກະສິກຳ ແລະປ່າໄມ້ (ໂດຍແມ່ນ ພະນັກງານວິຊາການ CETDU) ຄວາມມຸ່ງຫມາຍແມ່ນເພື່ອພັດທະນາເປັນເຄື່ອງມືໃຫ້ພະນັກງານ ສົ່ງເສີມຂັ້ນເມືອງສາມາດຖ່າຍທອດໄປເຖິງຄວາມຕ້ອງການຂອງຊາວກະສິກອນ.

Laos Extension for Agriculture Project
P.O. Box 9159
Vientiane, Lao P.D.R.
Tel/fax: 021 732 162 Mobile: 020 5526277
Email: leap@laoex.org
Email: cetdu@laoex.org

22. ເຕັກນິກການປຸງແຕ່ງອາຫານຈາກສັດນ້ຳ
23. ຂໍ້ແນະນຳວິທີການລ້ຽງໄກ່ຜື່ນບ້ານທີ່ໄດ້ຮັບຜົນດີ
24. ເຕັກນິກການປູກເຂົ້າແບບກະເສດສຸມ
25. ເຕັກນິກການນຳໃຊ້ EM
26. ເຕັກນິກການປຸງແຕ່ງອາຫານຈາກກ້ວຍ
27. ເຕັກນິກການຂະຫຍາຍຜົນໄມ້ໃຫ້ໝາກ
28. ເຕັກນິກການເຮັດຝຸ່ນບົ່ມເພື່ອປັບປຸງດິນ
29. ເຕັກນິກການປູກຫວານຫາງແຂ້
30. ເຕັກນິກການປູກໝາກມັງກອນ
31. ເຕັກນິກການປູກສາລີ

ແຜ່ນພິບ

1. ເຕັກນິກການລ້ຽງໝູ
2. ພະຍາດກາຝາກຂອງໝູ
3. ເຕັກນິກການຕັດແຂ້ວໝູ
4. ການອະນຸບານໝູນ້ອຍເກີດໃໝ່
5. ເຕັກນິກການລ້ຽງໄກ່ຜື່ນບ້ານ
6. ການປ້ອງກັນພະຍາດນິວຄາເຊິນໄກ່
7. ເຕັກນິກການຕົກກ້ານາແຊງ
8. ເຕັກນິກການເຮັດຝຸ່ນບົ່ມ ແລະການນຳໃຊ້ໃນນາເຂົ້າ
9. ເຕັກນິກການຕົກກ້າດາປ່ອກ
10. ເຕັກນິກການເຮັດນາຫວ່ານດິນຕີນ
11. ເຕັກນິກການໃຫ້ນ້ຳແກ່ເຂົ້າ
12. ຄວາມຕ້ອງການນ້ຳຂອງຟິດ (ເຂດພາກໃຕ້, ກາງ ແລະເໜືອ)
13. ການລະບາດຂອງພະຍາດສັດຄ້ຽວເອື້ອງ

ປຶ້ມຄູ່ມືໃນແຕ່ລະເລື່ອງ

1. ເຕັກນິກການປູກໝາກເຜັດໃຫຍ່
2. ເຕັກນິກການປູກຜັກບູອກໂຄລີ
3. ເຕັກນິກການປູກຜັກກະລໍ່າປີ
4. ເຕັກນິກການປູກຜັກກະລໍ່າດອກ
5. ເຕັກນິກການປູກຜັກກາດຂາວ
6. ເຕັກນິກການປູກຜັກກາດນາ
7. ເຕັກນິກການປູກຜັກກາດຫົວ
8. ເຕັກນິກການປູກໝາກຖົ່ວ
9. ເຕັກນິກການປູກຜັກຫອມປ້ອນ
10. ເຕັກນິກການປູກໝາກແຕງກວາ
11. ເຕັກນິກການປູກຜັກທຽນ
12. ເຕັກນິກການປູກໝາກເຜັດຢວກ
13. ເຕັກນິກການປູກຜັກກາດຂຽວກວາງຕຸ້ງ
14. ເຕັກນິກການປູກໝາກເຜັດຂີ້ໜູ
15. ເຕັກນິກການປູກຜັກສະຫຼັດ
16. ເຕັກນິກການປູກໝາກເຜັດຊີ້ຝາ
17. ເຕັກນິກການປູກຜັກບົວແບ່ງ
18. ເຕັກນິກການປູກໝາກຖົ່ວຍັດ
19. ເຕັກນິກການປູກຜັກບົວຫົວໃຫຍ່
20. ເຕັກນິກການປູກໝາກເລັ່ນ
21. ເຕັກນິກການປູກຖົ່ວຝັກຍາວ

ເອກະສານ 02 :

ແນະນຳເຕັກນິກການປູກບູອກໂຄລີ

ສາລະບານ

ບູອກໂຄລີ (Broccoli)	2
ລັກສະນະທົ່ວໄປ	2
ພັນທີ່ໃຊ້ປູກ	3
ການກຽມດິນ	3
ການປູກ	3
ການປົວລະບົກຮັກສາ	4
ການເກັບກ່ຽວ	6



ການເກັບກ່ຽວ

ບອກໂຄລິທີ່ປູກໃນບ້ານເຮົາ ສ່ວນຫຼາຍເປັນພັນທີ່ດໍາມີອາຍຸການເກັບກ່ຽວ ປະມານ 80 ຫາ 90 ມື້ ຫຼັງຈາກປູກແຕ່ຖ້າເປັນພັນປີຕ້ອງໃຊ້ເວລາຫຼາຍກວ່ານີ້. ການເກັບກ່ຽວໃຫ້ເລືອກເກັບດອກທີ່ກົມດອກທີ່ເກາະກັນແໜ້ນ ໃຫຍ່ໄດ້ຂະໜາດເຕັມທີ່ ການຕັດຄວນຕັດໃຫ້ມີກ້ານດອກຍາວປະມານ 15 ຫາ 20 ຊຸດ. ຕັດໃບຂ້າງໆກ້ານນດອກຖິ້ມ ເຫຼືອໄວ້ພຽງ 3 ຫາ 4 ໃບກໍພໍ ເພື່ອໃຊ້ຫຸ້ມຫໍ່ດອກປ້ອງກັນການເສຍຫາຍໃນເວລາຂົນສົ່ງ. ເມື່ອຕັດດອກອອກໄປແລ້ວແໜງຈາກຕາຂ້າງຈະເລີ່ມຈະເລີນເຕີບໂຕອອກເປັນຊໍ່ດອກໃໝ່ອີກແຕ່ມີຂະໜາດນ້ອຍລົງ ຊຶ່ງສາມາດ ເກັບກ່ຽວໄດ້ພາຍໃນ 1 ເດືອນ ຫຼື ດົນກວ່ານັ້ນ.

ກອງສົ່ງເສີມ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້
ພະແນກ ສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໂຄງການ
ໜ່ວຍງານ ພັດທະນາຮູບແບບ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ, ເມສາ 2003

ໃສ່ເຄິ່ງນຶ່ງ ເພື່ອເປັນຝຸ່ນຮອງຜິ່ນຕອນຕຽມດິນ (ຮອງກິນຂຸມປູກ). ເທື່ອທີ່ 2: ໃສ່ເນື້ອອາຍຸໄດ້ 20 ຫາ 30 ມື້ ຫຼັງຈາກຍ້າຍໄປປູກ. ໂດຍໃສ່ແບບ ໂຮຍຂ້າງຕົ້ນ ແລະ ພວນດິນປົກ. ນອກຈາກນີ້ຍັງອາດຈະໃຫ້ຝຸ່ນ ໂມໂຕເຈນ (N) ເພີ່ມອີກ ເຊັ່ນ: ຝຸ່ນ ຢູເຣຍ 120 ກິໂລ/ຮຕ ຫຼັງ ຈາກປູກໄດ້ 7 ມື້ ແລະ 30 ມື້.

ການໃຫ້ນ້ຳ

ຫຼັງຈາກປູກແລ້ວຄວນໃຫ້ນ້ຳຢ່າງພຽງພໍ ແລະ ສະໝໍ່າສະເໝີ ທັງ ເຊົ້າ ແລະ ແລງ.

ການພວນດິນ ແລະ ກຳຈັດຫຍ້າ

ໃນໄລຍະທຳອິດ ເມື່ອຕົ້ນຜິດຍັງນ້ອຍຄວນພວນດິນພ້ອມທັງເສຍ ຫຍ້າໄປໃນຕົວ ເພື່ອຈະເຮັດໃຫ້ດິນຜູ້ຜົງ ແລະ ສາມາດຖ່າຍເທອາກາດໄດ້ດີ ພຶດສາມາດຈະເລີນເຕີບໂຕໄວ. ຫຼັງຈາກບູກໂຄລີໃຫຍ່ຈົນມີໃບຄຸມຜິ່ນທີ່ ໜາແລ້ວ ກໍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເຮັດອີກ.

ຂໍ້ແນະນຳເຕັກນິກການປູກບູກໂຄລີ



ບູກໂຄລີ (Broccoli)

ບູກໂຄລີເປັນຜິດຜັກທີ່ບໍລິໂພກສ່ວນຂອງດອກ ແລະ ກ້ານຂອງ ດອກເຊັ່ນດຽວກັບກະລໍ່າດອກ. ເປັນຜັກສະນິດນຶ່ງໃນຕະກຸນກະລໍ່າ, ດອກ ປະກອບດ້ວຍດອກສີຂຽວຈຳນວນຫຼາຍທີ່ຮວມກັນເປັນກຸ່ມໃຫຍ່. ຜັກສະ ນິດນີ້ມີຍົນບໍລິໂພກຫຼາຍ ໃນເຂດຢູໂຣບ.

ລັກສະນະທົ່ວໄປ

ບູກໂຄລີເປັນຜິດຜັກທີ່ຢູ່ໃນຕະກຸນ Cruciferae ມີຊື່ທາງວິທະຍາ ສາດວ່າ Brassica oleraceavar. italica ສາມາດຈະເລີນເຕີບໂຕໄດ້ໃນ ດິນທຸກສະນິດ. ແຕ່ນັກດິນລ້ວນທີ່ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນສູງ. ປະຕິກິຣິຍາ ຂອງດິນ (pH) 6,0 ຫາ 6,5 ມີຄວາມຊຸ່ມຊື່ນໃນດິນສູງອຸ່ນຫະພູມ ທີ່ເໝາະ ສົມແມ່ນ 18 ຫາ 27°C ມີອາກາດ (ຂ້ອນຂ້າງໜາວ), ຊ່ວງປູກທີ່ເໝາະສົມຄື ລະຫວ່າງເດືອນ ພະຈິກ ຫາ ທັນວາ.

ພັນທີ່ໃຊ້ປູກ

ສ່ວນຫຼາຍເປັນພັນລູກປະສົມເຊັ່ນ: ພັນເດຊິກໂຄ (Decicco); ພັນ ກຼິນໂຄເມດໂຮບຼິດ (Gruncomet hybrid) ເປັນຕົ້ນ.

ການຕຽມດິນ

ການຕຽມໜານກ້າເບ້ຍ

ຊຸດ ຫຼື ໂຖດິນເລິກ 10 ຫາ 15 ຊຕມ. ຕາກດິນໄວ້ 5 ຫາ 7 ມື້ ຍ່ອຍ ດິນໃຫ້ລະອຽດຫວ່ານຝຸນຄອກ ຫຼື ຝຸນບິ້ນໃຫ້ຫຼາຍ ແລ້ວພວນປະສົມເຂົ້າກັບ ດິນໃຫ້ສະໝໍ່າສະເໝີ ແລ້ວຍົກເປັນໜານ.

ການຕຽມດິນປູກ

ຊຸດ - ໂຖໃຫ້ເລິກປະມານ 15 ຫາ 20 ຊຕມ. ຕາກດິນໄວ້ 7 ຫາ 10 ວັນ, ຫວ່ານຝຸນຄອກ ຫຼື ຝຸນບິ້ນໃຫ້ຫຼາຍຍ່ອຍດິນໃຫ້ລະອຽດພວນດິນໃຫ້ດີ ເພື່ອໃຫ້ດິນຜູ້ຮັດເປັນໜານໆ ເກັບຫຍ້າ ແລະ ເສດໄມ້ອື່ນອອກໃຫ້ໝົດ.

ການປູກ

ເນື່ອງຈາກພູອກໂຄລີ ຂະຫຍາຍພັນດ້ວຍເມັດ ການປູກແບ່ງອອກ ເປັນສອງຂັ້ນຕອນ ຄື: ການຕຽມໜານກ້າ ແລະ ການປູກລົງໜານ.

ການເພາະເບ້ຍ

ຫຼັງຈາກຕຽມໜານກ້າແລ້ວ ໃຫ້ຫວ່ານເມັດພັນ ໃຫ້ກະຈາຍສະໝໍ່າ ສະເໝີທົ່ວໜານ ແລ້ວປົກດ້ວຍດິນບາງໆ ຫຼື ຝຸນບິ້ນທີ່ລະລາຍຕົວດີແລ້ວ ໜາປະມານ 0.5 ຫາ 1.0 ຊຕມ. ຫຼັງນັ້ນດ້ວຍບົວຝອຍລະອຽດໃຫ້ທົ່ວໜານ ປົກດ້ວຍເຟືອງແຫ້ງ ຫຼື ຫຍ້າແຫ້ງຫຼືດນ້ຳສຳໜ້າສະເໝີກວດເບິ່ງເບ້ຍ ໃດທີ່ ອ່ອນແອ ຫຼື ບໍ່ສົມບູນ ໃຫ້ຫຼີກຖິ້ມ.

ການປູກລົງໜານປູກ

ຫຼັງຈາກຫວ່ານເມັດໄດ້ປະມານ 30 ຫາ 35 ມື້ ໃຫ້ເລືອກເອົາຕົ້ນທີ່ ສົມ ບູນຫຼີກຍ້າຍໄປປູກໃນໜານປູກ ໃຊ້ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງຕົ້ນຕໍຕົ້ນ 50 ຊຕມ. ລະຫວ່າງ ແຖວຕໍ່ແຖວ 60 ຊຕມ. ການຫຼີກເບ້ຍຄວນຫຼີກຕອນແລງ ຫຼື ມື້ໃດຟ້າບິດ ແລ້ວ ເອົາໄປປູກທັນທີບິດບິນບໍລິເວນເຫງົ້າຕົ້ນໃຫ້ແໜ້ນແລ້ວ ເອົາເຟືອງແຫ້ງ ຫຼື ຫຍ້າແຫ້ງປົກແລ້ວຫຼັດນ້ຳທັນທີ.

ການບົວລະບັດຮັກສາ

ການໃສ່ຝຸນ

ຝຸນທີ່ໃຊ້ແມ່ນຝຸນເຄມີ ສູດ 10 - 10 - 21 ຫຼື 13 - 13 - 21 ຫຼື ສູດ ອື່ນໆ ທີ່ໄກ້ຄຽງກັນ ໂດຍໃສ່ໃນຈຳນວນ 300 ຫາ 500 ກິໂລ/ຮຕ ຂຶ້ນຢູ່ກັບ ຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງດິນ. ການໃສ່ແບ່ງອອກເປັນສອງເທື່ອ: ເທື່ອ ທີ່1:

