



ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້
ສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້



ບົດລາຍງານການຄົ້ນຄ້ວາ

ການສຶກສາທຳແຮງດ້ານການຜະລິດ ແລະ ການຕະຫຼາດຂອງກະລຳປີ
ຂອງບ້ານທີ່ຢູ່ໃນ ແລະ ນອກໂຄງການຂອງເມືອງໂພນໄຊ ແຂວງ
ຫລວງພະບາງ



ທ. ການຈະນາ ພິມມະເສນ

ໂຄງການຍ່ອຍຄົ້ນຄ້ວາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ

ໂຄງການຄົ້ນຄ້ວາ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເຂດພູດອຍຮ່ວມມື ລາວ-ຊູແອດ
ເມສາ, 2007

ສາລະບານ

ຄຳຂອບໃຈ	I
ບົດຄັດຫຍໍ້	II
ຕາຕະລາງ	III
ຮູບພາບ	IV
I. ພາກສະເໜີ	1
ຄວາມເປັນມາ	1
ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສາ	2
ວິທີການ	2
II. ສະພາບທົ່ວໄປຂອງເຂດສຶກສາ	3
ຂອບເຂດການສຶກສາ	3
ເງື່ອນໄຂທາງດ້ານທຳມະຊາດ	4
ເງື່ອນໄຂທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ	5
III. ລະບົບການຜະລິດກະລຳປີ	7
ການຜະລິດ	7
ລະດູການ ແລະ ເຕັກນິກການຜະລິດ	7
ເນື້ອທີ່ຂອງການຜະລິດ	12
ແຮງງານໃນການຜະລິດ	12
ຕົ້ນທຶນ ແລະ ລາຍຮັບ	13
IV. ສະພາບທົ່ວໄປຂອງການຕະຫຼາດຢູ່ເມືອງໂພນໄຊ	14
ຂະບວນການທາງດ້ານການຕະຫຼາດຢູ່ໃນເຂດໂຄງການ ແລະ ນອກໂຄງການ	15
ລາຄາຂອງກະລຳປີໃນລະດູແລ້ງ ແລະ ລະດູຝົນ	16
ການຂົນສົ່ງ	18
ແມ່ຄ້າມີກາງ	19
ປຸງບທູບການຜະລິດ ແລະ ການຕະຫຼາດຢູ່ໃນເຂດໂຄງການ ແລະ ນອກໂຄງການ	19
V. ສະຫຼຸບ	20
VI. ຂໍ້ສະເໜີແນະ	20
ເອກະສານອ້າງອີງ	22

ຄຳຂອບໃຈ

ຜົນສຳເລັດຂອງບົດສະເໜີການຄົ້ນຄວ້າທົດລອງສະບັບນີ້, ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຂອບໃຈ ແລະ ຮູ້ບຸນຄຸນມາຍັງບັນດາ ທ່ານ ພະນັກງານວິຊາການຈາກສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໂດຍສະເພາະແມ່ນພະນັກງານຈາກສູນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ພາກເໜືອ ທີ່ໄດ້ໃຫ້ການຮ່ວມມືໃນການລົງເກັບກຳຂໍ້ມູນຢູ່ພາກສະໜາມ. ຂໍຂອບໃຈ ທ່ານ ຄຳຫຼ້າ ພະນັກງານວິຊາການຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອງໂພນໃຊ້ ຂໍຮູ້ບຸນຄຸນມາຍັງໂຄງການຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ເຂດພູດອຍຮ່ວມມີລາວ-ຊູ ແອດ ທີ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານທຶນຮອນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຄົ້ນຄວ້າຄັ້ງນີ້. ພິເສດ ຂໍ ຂອບໃຈມາຍັງ ທ່ານ ຄຳໄພ ມະນີວົງ ຫົວໜ້າພະແນກ ຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ທ່ານ ດຣ. ລິນຄຳ ດວງສະຫວັນ ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານຄົ້ນຄວ້າ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, Dr. yayoi ທີ່ປຶກສາປະຈຳໜ່ວຍງານຄົ້ນຄວ້າ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ທ່ານ ດຣ ທິບພະວົງ ທີ່ໄດ້ໃຫ້ຄວາມຮູ້ ແລະ ຄຳ ແນະນຳໃນການຂຽນບົດຄົ້ນຄວ້າໃຫ້ສຳເລັດຜົນດ້ວຍດີ.

ບົດຄັດຫຍໍ້

ເປັນທີ່ຍອມຮັບແລ້ວວ່າການຜະລິດກະສິກຳເພື່ອເປັນສິນຄ້າ ແມ່ນອີກທາງເລື່ອກໜຶ່ງເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມທຸກຈົນຂອງປະຊາຊົນໃນເຂດຊົນນະບົດແຕ່ການຜະລິດກະສິກຳຂອງຊາວກະສິກອນຢູ່ເມືອງໂພນໄຊ ຍັງບໍ່ມີກິດຈະກຳອັນໃດທີ່ໂດດເດັ່ນ ມີບັນຫາຂາດການຜະລິດກະສິກຳທີ່ສ້າງລາຍຮັບຕົ້ນຕໍໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວ, ຜະລິດອອກມາແລ້ວບໍ່ມີບ່ອນຈຳໜ່າຍ, ລາຄາຕ່ຳ, ການຮັບຮູ້ຂໍ້ມູນດ້ານການຕະຫຼາດຂອງຊາວກະສິກອນຍັງໜ້ອຍ, ສະມັດຕະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນບໍ່ສູງ, ຄຸນນະພາບຕ່ຳ, ຂາດເຕັກນິກ, ຂາດການປຸງແຕ່ງ ແລະ ການໝູນວຽນຂອງສິນຄ້າຍັງບໍ່ສະໝໍ່າສະເໝີ.

ດ້ວຍເຫດນັ້ນ, ເພື່ອຕ້ອງການຍົກລະດັບເຕັກນິກການຜະລິດກະສິກຳໃຫ້ແທດເໝາະກັບສະພາບຂອງແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ສົ່ງເສີມການຜະລິດກະສິກຳເປັນສິນຄ້າ ມີຄວາມຈຳເປັນໄດ້ສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ ລະອຽດກ່ຽວກັບເງື່ອນໄຂທຳແຮງທາງດ້ານການຕະຫຼາດ, ລາຄາ, ເງື່ອນໄຂໃນການເຂົ້າເຖິງປັດໃຈນຳເຂົ້າໃນການຜະລິດ, ລະບົບຕະຫຼາດທີ່ຮອງຮັບຕໍ່ການ ເພີ່ມຂຶ້ນ ຂອງຜົນຜະລິດ ແລະ ນະໂຍບາຍທາງດ້ານການຕະຫຼາດຂອງແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນ.

ຈຸດປະສົງຕົ້ນຕໍຂອງການສຶກສາໃນຄັ້ງ ນີ້ແມ່ນເພື່ອສຶກສາເບິ່ງທຳແຮງທາງດ້ານການຜະລິດຂອງກະລຳປີ ແລະ ທຳແຮງທາງດ້ານການຕະຫຼາດຂອງກະລຳປີ, ໂດຍປຽບທຽບເບິ່ງ ການຕະຫຼາດຂອງກະລຳປີໃນເຂດໂຄງການ ແລະ ນອກໂຄງການ. ອີກດ້ານໜຶ່ງການສຶກສານີ້ຈະ ສຶກສາເບິ່ງຂໍ້ສະດວກ ແລະ ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກຂອງການຕະຫຼາດ ເພື່ອເປັນທາງເລືອກໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນຜູ້ທີ່ທຳການຜະລິດກະສິກຳ ສາມາດຮັບຮູ້ໄດ້ເຖິງການຄາດຄະເນຜົນກະທົບຕ່າງໆຂອງລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານທາງດ້ານການຕະຫຼາດ.

ການສຶກສານີ້ໄດ້ເກັບກຳຂໍ້ມູນທາງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບໂດຍຜ່ານຂໍ້ມູນມືໜຶ່ງ ແລະ ມີສອງ. ຜົນຂອງການສຶກສາແມ່ນສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຄວາມສຳຄັນຂອງທຳແຮງທາງດ້ານການຕະຫຼາດຂອງກະລຳປີຕໍ່ລະບົບການຜະລິດ ອັນເປັນຜົນສະທ້ອນເຖິງການປັບປຸງເຕັກນິກການຜະລິດກະສິກຳແບບຍືນຍົງ, ເພື່ອກ້າວໄປສູ່ການຜະລິດເປັນສິນຄ້າເພື່ອເປັນການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ແລະ ເສີມສ້າງ ລາຍຮັບຂອງຄອບຄົວຊາວກະສິກອນໃຫ້ດີເທື່ອລະກ້າວ.

ຕາຕະລາງ

ຕາຕະລາງ 1: ເນື້ອທີ່ການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ປ່າໄມ້ຂອງເມືອງ ໂພນໄຊ	5
ຕາຕະລາງ 2: ສະຖິຕິພົນລະເມືອງ	6
ຕາຕະລາງ 3: ສົມທຽບການຜະລິດກະລຳປີ ທີ່ປູກໃນໂຄງການ ແລະ ນອກໂຄງການ	10
ຕາຕະລາງ 4: ເນື້ອທີ່ທຳການຜະລິດກະລຳປີ ຢູ່ ເມືອງໂພນໄຊ	11
ຕາຕະລາງ 5: ຜົນຜະລິດ ແລະ ເນື້ອທີ່ ຂອງ 3 ເມືອງຢູ່ແຂວງຫລວງພະບາງ	12
ຕາຕະລາງ 6: ການສົມທຽບລາຍຮັບ, ລາຍຈ່າຍ ຂອງຄອບຄົວທີ່ປູກຢູ່ໃນໂຄງການ ແລະ ນອກໂຄງການ	13
ຕາຕະລາງ 7: ລາຄາສູງສຸດ ແລະ ຕ່ຳສຸດຂອງກະລຳປີໃນລະດູຝົນ.....	17
ຕາຕະລາງ 8: ລາຄາສູງສຸດ ແລະ ຕ່ຳສຸດໃນລະດູແລ້ງ	18

ຮູບພາບ

ຮູບພາບທີ 1: ແຜນທີ່ ທີ່ຕັ້ງຂອງເມືອງໂພນໄຊ ແຂວງຫລວງພະບາງ	4
ຮູບພາບທີ 2: ສວນກະລໍ່າຂອງຊາວບ້ານນ້ຳບໍ່ ເມືອງໂພນໄຊ ແຂວງຫລວງພະບາງ	8
ຮູບພາບທີ 3: ຮູບກະລໍ່າທີ່ເປັນພະຍາດ ຢູ່ບ້ານນ້ຳບໍ່	9
ຮູບພາບທີ 4: ການຈຳໜ່າຍກະລໍ່າປີຂອງຊາວກະສິກອນທີ່ຢູ່ໃນໂຄງການ	15
ຮູບພາບທີ 5: ການຈຳໜ່າຍກະລໍ່າປີຂອງຊາວກະສິກອນທີ່ຢູ່ນອກໂຄງການ	16
ຮູບພາບທີ 6: ຮູບສະແດງລາຄາຂອງກະລໍ່າປີ ໃນປີ 2005	17

I. ພາກສະເໜີ

1.1 ຄວາມເປັນມາ

ໂຄງການຄົ້ນຄວ້າ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເຂດພູດອຍຮ່ວມມີ ລາວ-ຊູແອດ (LSUAFRP) ແມ່ນໄດ້ເຂົ້າມາດຳເນີນການທົດລອງ ແລະ ສົ່ງເສີມທາງດ້ານການຜະລິດກະສິກຳ ເຊິ່ງເລີ່ມແຕ່ປີ 2002 ເປັນຕົ້ນມາ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້ຊຸກຍູ້ປະຊາຊົນເຂດພູດອຍເຮັດການປູກຝັງ ແລະ ລ້ຽງສັດເພື່ອຍົກລະດັບຊີວິດການເປັນຢູ່ ແລະ ປັບປຸງລະບົບການຜະລິດດ້ານກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້. ເຊິ່ງປັນດາກິດຈະກຳຕ່າງໆເຫລົ່ານັ້ນລວມມີ: ການຜະລິດກະສິກຳແບບປະສົມປະສານ, ການລ້ຽງແບ້ໃນທົ່ງຫຍ້າ, ການລ້ຽງປາໃນນາເຂົ້າ, ການປູກໄມ້ໃຫ້ໝາກ ແລະ ອື່ນໆ ເພື່ອກ້າວໄປສູ່ການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ. ແຕ່ໃນຂະນະດຽວກັນປະຊາຊົນສ່ວນໃຫຍ່ຍັງມີຂໍ້ຈຳກັດ ແລະ ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກໃນການຮັບຮູ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານການຕະຫລາດ, ເຕັກນິກໃໝ່ໆໃນການຜະລິດກະສິກຳ. ດ້ວຍເຫດນັ້ນໂຄງການດັ່ງກ່າວຈຶ່ງມີບົດບາດສຳຄັນໃນການຊີ້ ແລະ ຊອກຫາທາງອອກທີ່ດີໃນການທຳການຜະລິດເພື່ອເປັນສິນຄ້າ ແລະ ກ້າວໄປສູ່ການແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມທຸກຈົນຂອງຊາວກະສິກອນເຂດພູດອຍໃນອານາຄົດ.

ເມືອງໂພນໄຊ ເປັນເມືອງໜຶ່ງທີ່ຖືກຈັດຢູ່ໃນບູລິມະສິດຂອງລັດຖະບານເພື່ອແນໃສ່ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຈົນ. ພື້ນທີ່ສ່ວນໃຫຍ່ເປັນພູດອຍ ແລະ ປະຊາຊົນໃນເຂດດັ່ງກ່າວໄດ້ຍຶດຖືເອົາການຜະລິດກະສິກຳເປັນອາຊີບຕົ້ນຕໍ. ດັ່ງນັ້ນ ທາງລັດຖະບານຈຶ່ງໄດ້ສະໜັບສະໜູນ ພ້ອມສົ່ງເສີມທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ທຶນຮອນເຂົ້າໃນການຜະລິດເພື່ອຍົກສູງສະມັດຕະພາບ ພ້ອມທັງ ຄຸນນະພາບໃຫ້ສູງຂຶ້ນ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນໄດ້ຮັບການສະໜູນດ້ານທຶນຮອນຈາກ LSUAFRP.

ສະພາບທີ່ວ່າໄປຂອງການຕະຫລາດຢູ່ ເມືອງໂພນໄຊ ການຄ້າຂາຍຂອງປະຊາຊົນຢູ່ເຂດດັ່ງກ່າວຍັງບໍ່ທັນມີການຈັດຕັ້ງເປັນກຸ່ມ ແລະ ບໍ່ມີການຈັດສັນໃນການຈຳໜ່າຍສິນຄ້າທີ່ເປັນລະບຽບ. ການຄ້າຂາຍຢູ່ເມືອງໂພນໄຊ ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ຈະມີແມ່ຄ້າຈາກເຂດອື່ນມາຮັບຊື້ນຳປະຊາຊົນຢູ່ກັບບ້ານເລີຍ. ສິນຄ້າທີ່ຂາຍສ່ວນໃຫຍ່ຈະເປັນປະເພດເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ, ພືດຜັກ ແລະ ສັດລ້ຽງ.

ຕະຫລາດຈຳໜ່າຍສິນຄ້າຂອງປະຊາຊົນຢູ່ເຂດເມືອງ ໂພນໄຊ ແມ່ນມີຢູ່ສອງບ່ອນຄື: ຢູ່ຕະຫລາດເມືອງໂພນໄຊ ເຊິ່ງສິນຄ້າທີ່ນຳມາຂາຍແມ່ນເຄື່ອງໃຊ້ປະຈຳວັນຕ່າງໆ. ອີກແຫ່ງໜຶ່ງແມ່ນຕະຫລາດນັດ 10 ມີ້ (10 ມີ້ເປີດເທື່ອໜຶ່ງ) ເຊິ່ງຕັ້ງຢູ່ບ້ານນ້ຳບໍ່ຢູ່ໃນເຂດໂຄງການ. ສິນຄ້າທີ່ປະຊາຊົນນຳມາຈຳໜ່າຍຢູ່ຕະຫລາດດັ່ງກ່າວສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວຈະເປັນປະເພດເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ແລະ ສິນຄ້າກະສິກຳທີ່ຊາວກະສິກອນປູກເອງເຊັ່ນ: ໝາກເຜັດ, ໝາກເລັ່ນ, ໝາກກ້ວຍ, ກະລຳປີ, ຜັກປົວ, ຜັກທຽມ

ແລະ ໝາກໄມ້. ນອກນັ້ນ ຍັງມີສິນຄ້າປະເພດເຄື່ອງໃຊ້ພາຍໃນຄອບຄົວອີກຈຳນວນຊຶ່ງແມ່ຄ້າທີ່ຂາຍສິນຄ້າປະເພດນີ້ເກືອບທັງໝົດແມ່ນມາຈາກເມືອງຫລວງພະບາງ.

1.2 ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສາ

ການສຶກສາໃນຄັ້ງນີ້ໄດ້ມີຈຸດມຸ່ງໝາຍທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈເຖິງລະບົບການຜະລິດກະລຳປີ ແລະ ການຕະຫຼາດຢູ່ເຂດເມືອງໂພນໄຊ. ພ້ອມກັນນັ້ນຍັງໄດ້ສຶກສາກ່ຽວກັບການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນທາງດ້ານການຕະຫຼາດ, ການຈັດຈຳໜ່າຍຂອງບ້ານທີ່ຢູ່ໃນ ແລະ ນອກໂຄງການນອກຈາກນັ້ນຍັງມີຈຸດປະສົງ ສະເພາະດັ່ງລຸ່ມນີ້:

- ສຶກສາທ່າແຮງທາງໃນການຜະລິດ ແລະ ການຕະຫຼາດກະລຳປີຂອງຊາວກະສິກອນໃນເຂດບ້ານເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ LSUAFRP.
- ປຸງປະກອບການຕະຫຼາດຂອງກະລຳປີ ຂອງຊາວກະສິກອນໃນເຂດໂຄງການ ແລະ ນອກໂຄງການ.

1.3 ວິທີການສຶກສາ

ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸຈຸດປະສົງດັ່ງກ່າວນັ້ນແມ່ນໄດ້ນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນມືໜຶ່ງ (primary data) ແລະ ຂໍ້ມູນມືສອງ (secondary data). ສຳລັບການເກັບກຳ ຂໍ້ມູນມືສອງ ແມ່ນໄດ້ສຶກສາຕາມເອກກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂ່າວສານທາງດ້ານການຕະຫຼາດຂອງຜະລິດຕະພັນກະສິກຳ, ບົດລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານພາກສະໜາມໂຄງການ LSUAFRP, ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ວາລະສານຕ່າງໆ.

ສິ່ງສຳຄັນທີ່ສຸດ ໃນການເກັບກຳຂໍ້ມູນມືໜຶ່ງແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນ ເພື່ອເຈາະຈົ້ມເອົາຂໍ້ມູນການຜະລິດຕົວຈິງ. ຊຶ່ງໃນນີ້ ພວກເຮົາໄດ້ເກັບກຳຂໍ້ມູນໂດຍໃຊ້ແບບຟອມສຳພາດນຳບັນດາກຸ່ມຄອບຄົວເປົ້າໝາຍ ລວມທັງໃນໂຄງການ ແລະ ນອກໂຄງການ. ການສຳພາດເອົາຂໍ້ມູນດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ທ່າແຮງຂອງການຜະລິດ ເຊັ່ນ : ກະກຽມພື້ນທີ່, ປູກ, ບົວລະບັດຮັກສາ, ເກັບກູ້, ໃຊ້ແຮງງານຕະຫລອດຮອດການລົງທຶນ, ຜົນຜະລິດ, ລາຄາຂາຍຕາມທ້ອງຕະຫລາດໃນແຕ່ລະໄລຍະ, ຄວາມອາດສາມາດໃນການຜະລິດ ແລະ ລາຍຮັບຂອງແຕ່ລະຄອບຄົວ. ພ້ອມນັ້ນ ຍັງໄດ້ສຳພາດເອົາຂໍ້ມູນສະເພາະທີ່ມີຄວາມຈຳເປັນຈາກອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆອີກເຊັ່ນ: ພະແນກກະສິກຳ-ປ່າໄມ້ແຂວງ ແລະ ຫ້ອງການກະສິກຳ-ປ່າໄມ້ເມືອງ, ຫ້ອງການການຄ້າ ເມືອງໂພນໄຊ ແລະ ເມືອງຫລວງພະບາງ.

ນອກຈາກນັ້ນ ຍັງໄດ້ສຳພາດເອົາຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຕະຫລາດຂອງກະລຳປີນຳແມ່ຄ້າຄົນ
ກາງເຊັ່ນ : ສະຖານທີ່ເກັບຊື້, ສະຖານທີ່ຈຳໜ່າຍ, ລາຄາຊື້-ຂາຍ.

II. ສະພາບທົ່ວໄປຂອງເຂດສຶກສາ


ບັນດາເມືອງຕ່າງໆຢູ່ທາງພາກເໜືອຂອງລາວ ແມ່ນມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການພັດທະນາເພາະວ່າ
ສະພາບພື້ນທີ່ໃນການຜະລິດສ່ວນໃຫຍ່ເປັນເຂດພູສູງ, ເສັ້ນທາງເຂົ້າຫາຕົວເມືອງມີຄວາມ ລຳບາກ,
ຂາດນ້ຳສະອາດ ແລະ ຂາດໂອກາດໃນການສຶກສາ. ດັ່ງນັ້ນພື້ນທີ່ສ່ວນໃຫຍ່ໃນເຂດພາກເໜືອ
ຈຶ່ງເປັນເຂດຈຸດສຸມໃນການພັດທະນາຂອງລັດຖະບານ. ໃນນັ້ນເມືອງໂພນໄຊ ກໍ່ເປັນເມືອງໜຶ່ງທີ່
ຈັດຢູ່ໃນເມືອງທີ່ທຸກຍາກ ແລະ ໄດ້ເປັນເມືອງທີ່ຢູ່ໃນບຸລິມະສິດໃນການພັດທະນາເພື່ອລົບ
ລ້າງຄວາມທຸກຈົນ (ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, 2003). ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງໄດ້ເລືອກເອົາເມືອງໂພນໄຊ
ເປັນຕົວແທນໃນການສຶກສາຄັ້ງນີ້.

ເມືອງ ໂພນໄຊ ແມ່ນເມືອງໜຶ່ງຂອງແຂວງ ຫຼວງພະບາງທີ່ຕັ້ງຢູ່ທາງພາກເໜືອຂອງ ສປປ ລາວ
ສະພາບພື້ນທີ່ພູມສັນຖານມີລັກສະນະສູງຊັນ, ມີຫ້ວຍຮ່ອມ, ແມ່ນ້ຳລຳເຊຫລາຍສາຍໄຫລຜ່ານ.
ເນື້ອທີ່ທັງໝົດລວມມີ 241,104 ເຮັກຕາ ໃນນັ້ນຫລາຍກວ່າ 80 % ຂອງເນື້ອທີ່ທັງໝົດເປັນພູດອຍ.
ເມືອງໂພນໄຊມີຊາຍແດນຕິດກັບຫລາຍເມືອງເຊັ່ນ: ພາກຕາເວັນອອກຕິດກັບເມືອງ ຫຼວງພະບາງ,
ພາກເໜືອ ຕິດກັບເມືອງປາກແຊງ ແຂວງຫລວງພະບາງ ແລະ ເມືອງວຽງຄຳ ແຂວງຫົວພັນ,
ພາກຕາເວັນຕົກຕິດກັບ ເມືອງພູກູດແຂວງ ຊຽງຂວາງ ແລະ ພາກໃຕ້ຕິດກັບ ເມືອງຊຽງເງິນ ແລະ
ເມືອງພູຄູນ ແຂວງ ຫລວງພະບາງ. ເມືອງໂພນໄຊ ມີເສັ້ນທາງເຂົ້າເຖິງໄດ້ສອງລະດູ (ທາງໄປ
ຫີນບູນ) ຈາກເສັ້ນທາງ 13 ເໜືອເຂົ້າໄປເຖິງຕົວເມືອງ ໂພນໄຊ 45 ກິໂລແມັດ ແລະ ຫ່າງໄກຈາກ
ຕົວເມືອງຫຼວງພະບາງ 54 ກິໂລແມັດ (Land Management component, 2004).

2.1 ຂອບເຂດການສຶກສາ

ໃນການສຶກສາຄັ້ງນີ້ແມ່ນໄດ້ສຶກສາຢູ່ 5 ບ້ານທີ່ຢູ່ໃນເມືອງໂພນໄຊ, ຊຶ່ງນອນຢູ່ໃນໂຄງການເຂດໂຄງ
ການ LSUAFRP ມີຈຳນວນ 3 ບ້ານ ຄື: ບ້ານຫ້ວຍມະຫາ, ບ້ານຫ້ວຍມັນ ແລະ ບ້ານນ້ຳບໍ່. ໃນ
ເຂດດັ່ງກ່າວເປັນເຂດທີ່ມີປະຊາຊົນປູກກະລຳປີເປັນຈຳນວນຫລາຍ ເປັນຕົ້ນແມ່ນຢູ່ບ້ານນ້ຳບໍ່.
ສ່ວນບ້ານທີ່ຢູ່ນອກໂຄງການຄື: ບ້ານ ປາກງາ ແລະ ບ້ານ ປາກວີ.

ຮູບພາບທີ 1: ແຜນທີ່ ທີ່ຕັ້ງຂອງເມືອງໂພນໄຊ ແຂວງຫລວງພະບາງ



(ແຫລ່ງຂໍ້ມູນ: ສູນສຳຫລວດ ແລະ ແບ່ງເຂດດິນກະສິກຳ, 2004)

ສາຍເຫດຂອງການເລືອກ 5 ບ້ານດັ່ງກ່າວນີ້ ເນື່ອງຈາກວ່າເກືອບ 90 % ຂອງການປູກກະລຳປີ ຢູ່ເມືອງໂພນໄຊ ແມ່ນມາຈາກ 5 ບ້ານດັ່ງກ່າວ, ເນື່ອງຈາກວ່າເຂດດັ່ງກ່າວເປັນພູພຽງ, ສາມາດຜະ ລິດກະລຳປີໄດ້ທັງສອງລະດູ ແລະ ມີບ່ອນຈຳໜ່າຍຢູ່ໃກ້ຕະຫລາດນ້ອຍຄື: ຕະຫລາດໂພນໄຊ ແລະ ຕະຫລາດນັດບ້ານນ້ຳປໍ່. ໃນການຄັດເລືອກກຸ່ມບ້ານທີ່ຢູ່ໃນ ແລະ ນອກໂຄງການແມ່ນເພື່ອນຳມາ ປຸງປະທຸບເບິ່ງຄວາມແຕກຕ່າງຂອງການຜະລິດ ແລະ ການຕະຫລາດກະລຳປີຢູ່ໃນ ຫລື ນອກໂຄງ ການໄດ້ຮັບຜົນຜະລິດ ຫລື ຜົນກຳໄລສູງກວ່າ, ເຮັດໃຫ້ຊາວກະສິກອນມີຄວາມໝັ້ນໃຈ, ສາມາດຕັດ ສິນໄດ້ວ່າການຜະລິດແບບໃດໄດ້ຮັບປະສິດທິພາບສູງກວ່າ ແລະ ຄວນເລືອກເຮັດ ແບບໃດ.

2.2 ເງື່ອນໄຂທາງດ້ານທຳມະຊາດ

ການຜະລິດກະສິກຳຢູ່ໃນເຂດເມືອງໂພນໄຊ ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນ ແລະ ຈຳເປັນ ຕໍ່ການດຳລົງຊີວິດ ຂອງຊາວກະສິກອນ ຍ້ອນວ່າເມືອງດັ່ງກ່າວເປັນເມືອງທີ່ນອນຢູ່ໃນເມືອງທຸກຍາກຂອງ ແຂວງ ຫລວງພະບາງ. ພື້ນທີ່ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງເມືອງເກືອບ 80 % ແມ່ນເປັນເຂດພູດອຍ, ຢູ່ຫ່າງໄກຈາກ ຕົວເມືອງ. ການທຳມາຫາກິນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນອີງໃສ່ການປູກຝັງ, ລ້ຽງສັດ ແລະ ເກັບເຄື່ອງປ່າ

ຂອງດົງຂາຍ. ພື້ນທີ່ທົ່ວເມືອງໂພນໄຊໄດ້ແຍກອອກເປັນປະເພດການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ປ່າໄມ້ ດັ່ງທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນຕາຕະລາງ 1 ລຸ່ມນີ້ :

ຕາຕະລາງ 1: ເນື້ອທີ່ການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ປ່າໄມ້ຂອງເມືອງ ໂພນໄຊ

ປະເພດການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ປ່າໄມ້	ເນື້ອທີ່ (ເຮັກຕາ)	ເປີເຊັນ(%)
ເນື້ອທີ່ນາປີ	173	0.1
ເນື້ອທີ່ໄຮ່ໝູນວຽນ	3,842	2
ເນື້ອທີ່ປູກພືດກະສິກຳອື່ນໆ	2,458	1.24
ເນື້ອທີ່ສາມາດເຮັດນາແຂງໄດ້	24	0.1
ເນື້ອທີ່ປ່າໄມ້	117,736	59
ເນື້ອທີ່ເສັ້ນທາງລົດ, ທາງມ້າ	376	0.2
ເນື້ອທີ່ທົ່ງຫຍ້າ	3,000	2

(ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ສູນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜືອ, 2005)

ຈາກຕາຕະລາງ ທີ 1 ເຮົາຈະເຫັນເນື້ອທີ່ທັງໝົດຂອງເມືອງໂພນໄຊທີ່ປະກອບດ້ວຍເນື້ອທີ່ນາມີ 173 ເຮັກຕາ, ເນື້ອທີ່ໄຮ່ ໝູນວຽນ ແລະ ໄຮ່ຄົງທີ່ ປະມານ 3,842 ກ່ວາເຮັກຕາ ແລະ ຍັງມີເນື້ອທີ່ປູກພືດກະສິກຳອື່ນໆອີກ ປະມານ 2,458 ກ່ວາເຮັກຕາ. ນອກນັ້ນຍັງມີ ເນື້ອທີ່ປ່າໄມ້ ປະມານ 117,736 ກ່ວາເຮັກຕາ ແລະ ນອກນັ້ນຍັງມີເນື້ອທີ່ທີ່ເປັນແມ່ນ້ຳລຳເຊອີກປະມານ 71,000 ກ່ວາເຮັກຕາ. ເຮົາຈະເຫັນໄດ້ວ່າ ເນື້ອທີ່ປູກເຂົ້າ ແລະ ເນື້ອທີ່ປູກພືດກະສິກຳອື່ນໆ ມີຈຳນວນໜ້ອຍບໍ່ເຖິງ 5 % ຂອງເນື້ອທີ່ທັງໝົດ.

2.3 ເງື່ອນໄຂທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ

ເມືອງໂພນໄຊ ມີ 56 ບ້ານ, ປະຈຸບັນມີພົນລະເມືອງລວມທັງໝົດ 30,744 ຄົນ (ຕາຕະລາງ 2), ໃນນັ້ນ ຊົນເຜົ່າຂະມຸກວມ 63 %, ມົ້ງ 25 % ແລະ ລາວລຸ່ມ 12 % (ບົດລາຍງານໜ່ວຍງານຄົ້ນຄວ້າ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, 2004).

ຕາຕະລາງ 2: ສະຖິຕິພົນລະເມືອງ ຂອງເມືອງໂພນໄຊ

ປີ	ພົນລະເມືອງ
2001	28,259
2002	28,740
2003	29,228
2004	30,231
2005	30,231
2006	30,744

(ແຫລ່ງຂໍ້ມູນ: ສູນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜືອ, 2005)

ການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງເມືອງໂພນໄຊ ຕົ້ນຕໍແມ່ນມາຈາກການຜະລິດກະສິກໍາ ອັນເນື່ອງມາຈາກມີຫລາຍທ່າແຮງ ແລະ ຫລາຍຈຸດພິເສດທາງເງື່ອນໄຂທໍາມະຊາດເຊັ່ນ: ທາງດ້ານຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້, ດ້ານແຫຼ່ງນໍ້າ (ມີຫ້ວຍນໍ້າຫລາຍແຫ່ງເຊັ່ນ: ຫ້ວຍນໍ້າປາ) ແລະ ສະພາບພູມອາກາດທີ່ເໝາະສົມແກ່ການຜະລິດກະສິກໍາເພື່ອເປັນສິນຄ້າ ເຮັດໃຫ້ການຜະລິດກະສິກໍາຂອງຊາວກະສິກອນມີແນວໂນ້ມເພີ່ມຂຶ້ນຖ້າທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ. ແຕ່ວ່າປະຊາຊົນຍັງພົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫລາຍ ແລະ ຄອບຄົວທຸກຍາກຢູ່ໃນ ເມືອງໂພນໄຊ ຍັງມີ ຈໍານວນຫຼາຍ. ຕາມການສຳຫຼວດຄວາມທຸກຍາກປີ 2002 ມີພຽງ 5 ບ້ານທີ່ຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກບ້ານ ທີ່ທຸກຍາກ, ມີ 10 ບ້ານທຸກຍາກປານກາງ ແລະ 41 ບ້ານ ຫລື ກວມ 73 ເປີເຊັນ ເປັນບ້ານທີ່ທຸກຍາກຫລາຍ (Land Management Component, 2004)

ອາຊີບສ່ວນໃຫຍ່ຂອງຊາວກະສິກອນແມ່ນເຮັດໄຮ່, ເຮັດນາ, ລ້ຽງສັດ ແລະ ຫາເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ. ການຜະລິດແມ່ນຍັງອີງໃສ່ແຕ່ທໍາມະຊາດ. ພ້ອມກັນນັ້ນຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງດິນຍັງຄ່ອນຂ້າງຕໍ່າ, ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນເຂດປ່າເລົ່າອ່ອນເຊິ່ງການຜະລິດ ບໍ່ທັນໄດ້ນໍາໃຊ້ເຕັກນິກອັນໃໝ່ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ປະສິດທິພາບຂອງ ຜົນຜະລິດຕົກຕໍ່າ.

ສະເລ່ຍທົ່ວເມືອງຍັງມີຄອບຄົວທີ່ຂາດເຂົ້າກິນປະມານ 3-4 ເດືອນ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມປະຊາຊົນຢູ່ເຂດດັ່ງກ່າວກໍຍັງໄດ້ຜະລິດທາດແບ້ເພີ່ມເຕີມ ເພື່ອແກ້ໄຂການຂາດເຂົ້າກິນ ປະຊາຊົນໄດ້ປູກ ສາລີ, ເຜືອກ, ມັນ ແລະ ອື່ນໆ. ນອກນັ້ນຍັງມີບາງຄອບຄົວໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການຜະລິດເພື່ອເປັນ ສິນຄ້າ ສົ່ງອອກອີກຫລາຍປະເພດ ສໍາລັບພຶດໄລຍະສັ້ນທີ່ປະຊາຊົນນິຍົມປູກມີ:

ໝາກເດືອຍ, ໝາກງາ, ໝາກນັດ, ໝາກແໜ່ງ ນອກນັ້ນຊາວກະສິກອນບາງຄອບຄົວກໍ່ໄດ້ປູກໄມ້ສັກ ເພື່ອສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວໃນອະນາຄົດ.

III. ລະບົບການຜະລິດກະລຳປີ

3.1 ການຜະລິດ

ການຜະລິດກະລຳປີຂອງຊາວກະສິກອນໃນເຂດເມືອງໂພນໄຊ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຜະລິດກັນຕາມທຳມະຊາດຕາມແບບທີ່ເຄີຍປູກຜ່ານມາ ແລະ ມີບາງຄອບຄົວທີ່ໂຄງການ (LSAUAFRP) ໄດ້ສົ່ງເສີມໃຫ້ນຳໃຊ້ເຕັກນິກໃໝ່, ນັກວິຊາການກໍ່ໄດ້ລົງແນະນຳໃຫ້ກັບຊາວກະສິກອນເຊັ່ນ: ການນຳໃຊ້ຝຸ່ນຊີວະພາບ ແລະ ແນວພັນທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ, ວິທີການປ້ອງກັນພະຍາດແມງໄມ້, ແລະ ການປົວລະບັດຮັກສາ.

ກະລຳປີເປັນພືດທີ່ປູກງ່າຍ ແລະ ສາມາດປູກໄດ້ໃນດິນຫຼາຍຊະນິດ ແຕ່ວ່າດິນທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດແມ່ນ ດິນຊາຍແກມຕີມ (Sandy loam). ຊາວກະສິກອນປູກກະລຳປີ 2-3 ເທື່ອຕໍ່ປີ ເຊິ່ງປູກໄດ້ 2 ລະດູຄື: ລະດູແລ້ງ ແລະ ລະດູຝົນ. ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວຊາວກະສິກອນປູກກະລຳປີໃສ່ເຂດພື້ນທີ່ ມີຄວາມຮາບພຽງ ຫລື ມີຄວາມຄ້ອຍຊັນຕຳຢູ່ຕາມແຄມແມ່ນ້ຳ ແລະ ແຄມຫ້ວຍ.

3.2 ລະດູການ ແລະ ເຕັກນິກການຜະລິດ

ການຜະລິດກະລຳປີໃນລະດູຝົນແມ່ນເລີ່ມແຕ່ເດືອນ ມິຖຸນາ ຫາທ້າຍເດືອນ ກັນຍາ ແລະ ລະດູແລ້ງແມ່ນເລີ່ມແຕ່ເດືອນ ຕຸລາ ຫາ ພຶດສະພາ ເຊິ່ງໃນລະດູແລ້ງນີ້ສາມາດປູກກະລຳປີໄດ້ສອງເທື່ອ.

ເຕັກນິກ ແລະ ວິທີໃນການຜະລິດກະລຳປີນອກລະດູ, ເປັນເຕັກນິກໜຶ່ງທີ່ປະຊາຊົນເຮົາສາມາດເຮັດໄດ້ໂດຍງ່າຍເພາະມັນບໍ່ແຕກຕ່າງຍັງຫລາຍກັບການປູກກະລຳປີໃນລະດູແລ້ງ. ສ່ວນການປູກກະລຳປີໃນລະດູແລ້ງແມ່ນອີງໃສ່ທຳມະຊາດ ແລະ ເຕັກນິກແບບເກົ່າ. ກະລຳປີສາມາດປູກໄດ້ ໃນດິນເກືອບທຸກຊະນິດ ແຕ່ດິນທີ່ເໝາະສົມແມ່ນດິນຊາຍແກມຕີມ, ລະບາຍນ້ຳໄດ້ດີ ແລະ ເຂດໃດທີ່ເຄີຍຖືກນ້ຳຖ້ວມມາກ່ອນ. ແຕ່ເຂດທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດໃນການປູກກະລຳປີ ແມ່ນເຂດທີ່ມີອາກາດໜາວ ດັ່ງນັ້ນເຂດພາກເໜືອຂອງລາວຈຶ່ງມີເງື່ອນໄຂເໝາະສົມໃນການປູກກະລຳປີ.

ຂັ້ນຕອນທຳອິດໃນການປູກກະລຳປີແມ່ນຕ້ອງເລີ່ມຈາກການເຮັດໜານກ້າເບ້ຍກ່ອນ. ຂະໜາດຂອງໜານກ້າແມ່ນມີຄວາມກ້ວາງປະມານ 1 ແມັດ ແລະ ລວງຍາວແມ່ນອີງຕາມເງື່ອນໄຂຂອງພື້ນທີ່. ການເຮັດໜານກ້າໃນລະດູຝົນນັ້ນແມ່ນຕ້ອງເຮັດໜານສູງປະມານ 40-50 ຊັງຕີແມັດ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ນ້ຳຖ້ວມ. ສ່ວນລະດູແລ້ງແມ່ນເຮັດໜານຕ່ຳກໍ່ໄດ້ ແລະ ຄວນປະສົມຝຸ່ນຄອກແຫ້ງໃສ່ກ່ອນ ການກ້າເບ້ຍປະມານ 10-20 ກິໂລ ຕໍ່ 10 ຕາແມັດ.

ຮູບທີ 2: ສວນກະລຳຂອງຊາວບ້ານນ້ຳບໍ່ ເມືອງໂພນໄຊ ແຂວງຫຼວງພະບາງ



(ແຫລ່ງຂໍ້ມູນ: ເກັບກຳຕົວຈິງພາກສະໜາມ ເມສາ, 2006)

ໃນການຫວ່ານແນວພັນເຮົາຄວນໃສ່ປູນຂາວຮອງພື້ນໜານກ່ອນ ແລະ ກໍ່ເຮັດຕາໜ່າງປ້ອງກັນເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຝົນຕົກໃສ. ຫຼັງຈາກນັ້ນເອົາແນວພັນທີ່ກຽມໄວ້ມາຫວ່ານ, ທົດນຳ, ເອົາແກບມາປົກໃສ່ ຫຼືວ່າເອົາເພືອງແຫ້ງກໍ່ໄດ້ ແລະ ກໍ່ທົດນຳອີກເທື່ອໜຶ່ງ. ແຕ່ໃນນັ້ນຕ້ອງໄດ້ທົດນຳໜານກ້າມື້ລະເທື່ອໃນຕອນເຊົ້າ ຫລື ຕອນແລງກໍ່ໄດ້.

ຫຼັງຈາກກ້າເບ້ຍກະລຳປີໄດ້ 30 ວັນ, ຕ້ອງໄດ້ກະກຽມພື້ນທີ່ເພື່ອປູກ, ເຊິ່ງໃນການກຽມດິນແມ່ນປະຕິບັດດັ່ງນີ້: ໄຖດິນໃຫ້ເລິກປະມານ 20-25 ຊັງຕີແມັດ ໂດຍໃຊ້ແຮງງານຄວາຍ ຫຼື ລົດໄຖນາ. ຕາມປົກກະຕິແລ້ວໃຫ້ຕາກແດດໄວ້ປະມານ 2-3 ວັນແລ້ວຄາດໃຫ້ລະອຽດ (ມີບາງຄອບຄົວບໍ່ໄດ້ໄຖໂດຍໃຊ້ການ ຂຸດຂຸມເອົາເລີຍ). ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍ່ຂຸດຂຸມເພື່ອປູກ ເຊິ່ງຂຸມຈະຫ່າງກັນປະມານ 15-25 ຊັງຕີແມັດ.

ໃນການທົດນຳກະລຳປີ ອາທິດໜຶ່ງທິດ 1-2 ເທື່ອໃນລະດູແລ້ງ. ສ່ວນລະດູຝົນແມ່ນທິດໜຶ່ງເທື່ອ ການເສຍຫຳຍາແມ່ນ 7 ມື້ເສຍຫຳຍາ 1 ເທື່ອ. ຄວນເສຍຫຳຍາ ແລະ ພວນດິນໄປພ້ອມກັນ. ເມື່ອຕົ້ນ ກະລຳປີມີໃບໃຫຍ່ ແລະ ປົກຄຸມດິນແລ້ວບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເສຍຫຳຍາອີກ. ການໃສ່ຝຸ່ນແມ່ນໃສ່ທັງຝຸ່ນ ຄອກ ແລະ ຝຸ່ນເຄມີ. ອັດຕາການໃສ່ຝຸ່ນແມ່ນໃສ່ສອງຄັ້ງຕໍ່ 1 ລະດູການຄື: ໃສ່ຮອງພື້ນກ່ອນປູກ ໂດຍຫວ່ານໃຫ້ທົ່ວບໍລິເວນພື້ນທີ່ປູກໃນອັດຕາ 0.3 ຫາ 0.5 ກິໂລຕໍ່ຕາແມັດ ແລະ ຫລັງຈາກ ປູກໄດ້ 30 ວັນແລ້ວໃຫ້ພວນດິນຫ່າງຈາກຕົ້ນປະມານ 5-10 ຊັງຕີແມັດ, ໂດຍໃສ່ຝຸ່ນໃນອັດຕາ 50-80 ກຼາມ/ຕົ້ນ.

ພະຍາດທີ່ມັກລະບາດກັບກະລຳປີມີພະຍາດເບ້ຍເປື້ອຍ ແລະ ພະຍາດຫົວເນົ່າ. ນອກນັ້ນຍັງມີບັນ ຫາບັ້ງເຈາະຫົວກະລຳ. ວິທີປ້ອງກັນພະຍາດເບ້ຍເປື້ອຍ ແມ່ນໃຊ້ປູນຂາວຫວ່ານໃສ່ໃຫ້ທົ່ວໜານກ້າ ເພື່ອຂ້າເຊື້ອໂລກ ຫຼື ອີກກໍລະນີໜຶ່ງ ຫຼັງຈາກຝົນຕົກເຊົາແລ້ວໃຫ້ຊາວກະສິກອນ ເອົານ້ຳທຳມະດາ ທົດນ້ຳຝົນອອກ. ພ້ອມທັງເປີດຕາໜ່າງຄຸມໜານກ້າອອກ. ສ່ວນວິທີປ້ອງກັນພະຍາດຫົວເນົ່າ ເມື່ອ ເວລາພົບເຫັນກະລຳຕົ້ນໃດທີ່ຫົວເນົ່າຊາວກະສິກອນຕ້ອງໄດ້ຕັດຕົ້ນນັ້ນ ຖິ້ມເລີຍເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຕົ້ນທີ່ ເປັນພະຍາດຂະຫຍາຍໄປຫາຕົ້ນອື່ນ. ສຳລັບວິທີປ້ອງກັນບັ້ງເຈາະຫົວ ຊາວກະສິກອນໄດ້ໃຊ້ຢາສະ ໝູນໄພຈາກຕົ້ນຂົມກະເດົາສິດໃສ່ທຸກໆ 7 ວັນ.

ຮູບທີ 3: ຮູບກະລຳທີ່ເປັນພະຍາດຢູ່ບ້ານນ້ຳບໍ່



(ແຫລ່ງຂໍ້ມູນ: ເກັບກຳຕົວຈິງພາກສະໜາມ ເມສາ, 2006)

ຈາກຮູບທີ 3 ເຮົາຈະເຫັນວ່າກະລໍ່າຂອງຊາວກະສິກອນທີ່ປູກຢູ່ເຂດເມືອງໂພນໄຊຍັງມີພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ້ທຳລາຍເຊັ່ນ: ພະຍາດເບ້ຍເປື້ອຍ, ຫົວເນົາ ແລະ ບຶ້ງເຈາະຫົວກະລໍ່າ, ເຮັດໃຫ້ນ້ຳ ໜັກ, ຄຸນນະພາບ, ປະລິມານ ແລະ ລາຄາຫຼຸດລົງ.

ຕາຕະລາງ3: ສົມທຽບການຜະລິດກະລໍ່າປີທີ່ ປູກໃນໂຄງການ ແລະ ນອກໂຄງການ

ການປູກກະລໍ່າປີໃນເຂດໂຄງການ (LSAUAFRP)		ການປູກກະລໍ່າປີຢູ່ເຂດນອກໂຄງການ	
ລະດູແລ້ງ	ລະດູຝົນ	ລະດູແລ້ງ	ລະດູຝົນ
- ໜານກ້າເບ້ຍກະລໍ່າຈະບໍ່ສູງ - ຫວ່ານປູນຂາວຮອງພື້ນ - ເສຍຫຍ້າ 2 ຄັ້ງຕໍ່ອາທິດ - ເວລາທົດນ້ຳແມ່ນ 2-3 ເທື່ອຕໍ່ອາທິດ - ມັກມີບຶ້ງມາເຈາະເວລາກະລໍ່າປີເປັນຫົວ	- ໜານກ້າເບ້ຍຈະສູງປະມານ 40-50 ຊັງຕີແມັດ - ຫວ່ານປູນຂາວຮອງ ພື້ນ - ເອົາຕາໜ່າງມາມຸງເພື່ອປ້ອງກັນໃນເວລາຝົນຕົກ - ເສຍຫຍ້າໜຶ່ງຄັ້ງຕໍ່ອາທິດ - ທົດນ້ຳໜຶ່ງ ຄັ້ງຕໍ່ອາທິດ - ພະຍາດເບ້ຍເປື້ອຍ, ພະຍາດຫົວເນົາແລະບຶ້ງເຈາະຫົວກະລໍ່າປີ	- ໜານກ້າເບ້ຍ ກະລໍ່າຈະບໍ່ສູງ - ເສຍຫຍ້າ 2 ອາທິດຕໍ່ລະດູ - ເວລາທົດນ້ຳແມ່ນ 2-3 ເທື່ອຕໍ່ ອາທິດ - ມັກມີບຶ້ງມາເຈາະເວລາກະລໍ່າປີເປັນຫົວ	- ໜານກ້າເບ້ຍຈະສູງປະມານ 40-50 ຊັງຕີແມັດ - ເສຍຫຍ້າ ໜຶ່ງ ຄັ້ງຕໍ່ອາທິດ - ທົດນ້ຳໜຶ່ງຄັ້ງຕໍ່ອາທິດ - ພະຍາດເບ້ຍເປື້ອຍ, ພະຍາດຫົວເນົາ ແລະ ບຶ້ງເຈາະຫົວກະລໍ່າປີ

(ແຫລ່ງຂໍ້ມູນ: ເກັບກຳຕົວຈິງພາກສະໜາມ ເມສາ, 2006)

ຈາກຕາຕະລາງທີ 3 ເຮົາຈະເຫັນໄດ້ເຖິງການປຽບທຽບວິທີການປູກ ແລະ ການປົວລະບັດຮັກສາຂອງຊາວກະສິກອນທີ່ຢູ່ໃນໂຄງການ ແລະ ນອກໂຄງການ. ແມ່ນມີບາງຂັ້ນຕອນທີ່ຄືກັນເຊັ່ນ: ຄວາມສູງຂອງໜານກ້າ, ການໃຫ້ນ້ຳ ແລະ ປົວລະບັດຮັກສາ ຂັ້ນຕອນທີ່ແຕກຕ່າງກັນແມ່ນ ການຫວ່ານປູນຂາວຮອງພື້ນໜານ ກ່ອນປູກ ແລະ ການໃຊ້ຕາໜ່າງກັນຝົນ.

3.3 ເນື້ອທີ່ຂອງການຜະລິດ

(ຈາກຕາຕະລາງທີ່ 4) ກ່ອນໜ້າທີ່ໂຄງການເຂົ້າມາລົງເສີມ ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວຊາວກະສິກອນປູກສຳລັບບໍລິໂພກພາຍໃນຄອບຄົວເທົ່ານັ້ນ. ຫຼັງຈາກທີ່ໂຄງການໃຫ້ທຶນໃນການຜະລິດຊາວກະສິກອນໄດ້ປູກ ຫລາຍຂຶ້ນໂດຍສະເພາະແມ່ນ ບ້ານນ້ຳບໍ່ ເປັນບ້ານທີ່ປູກກະລຳປີເປັນສິນຄ້າ ແລະ ປູກຈຳນວນ ຫຼາຍກວ່າໝູ່ຄື: ຈາກປີ 2002 ປູກ 2 ເຮັກຕາ. ໃນປີ 2003 ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 4.5 ເຮັກຕາ ແລະ ປີ 2004 ຊາວກະສິກອນປູກ 5.2 ເຮັກຕາ. ແຕ່ວ່າປີ 2005 ຊາວກະສິກອນພັດປູກຫລຸດລົງ 4,8 ເຮັກຕາ ເນື່ອງຈາກວ່າໃນປີ 2004 ນ້ຳຖ້ວມພື້ນທີ່ທຳການຜະລິດຂອງຊາວກະສິກອນ ມີເຖິງ 60 ເປີເຊັນ ທີ່ບໍ່ໄດ້ເກັບກູ້ຜົນຜະລິດຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຊາວກະສິກອນປູກໜ້ອຍລົງໃນປີຕໍ່ມາ (ໃນປີ 2006 ຊາວກະສິກອນທີ່ປູກກະລຳປີເຫຼືອພຽງ 11 ຄອບຄົວ, ຢູ່ບ້ານຫ້ວຍມັນ ແລະ ບ້ານຫ້ວຍມະຫາ ກໍເຊັ່ນດຽວກັນ ເຊິ່ງໃນປະຈຸບັນ ສອງບ້ານນີ້ເຫຼືອພຽງບ້ານລະໜຶ່ງຄອບຄົວເທົ່ານັ້ນ).

ສ່ວນໃຫຍ່ຊາວກະສິກອນຈະປູກກະລຳຢູ່ຕາມແຄມແມ່ນ້ຳ ແລະ ເຂດໃກ້ບ້ານເທົ່ານັ້ນເພື່ອສະດວກໃນການບົວລະບັດຮັກສາ. ໃນເມືອງໂພນໄຊ ຊາວກະສິກອນມັກປູກໃນລະດູແລ້ງ ຊຶ່ງມີ ເຖິງ 42 ຄອບຄົວທີ່ປູກ ແລະ ມີພຽງ 8 ຄອບຄົວທີ່ປູກກະລຳນອກລະດູ (ລະດູຝົນ). ຄອບຄົວທີ່ປູກກະລຳປີນອກລະດູໃນບ້ານນ້ຳບໍ່ແມ່ນເຄີຍເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການມາແລ້ວ 3 ປີ. ຊາວກະສິກອນ ທີ່ບໍ່ປູກຍ້ອນຜົນຜະລິດໄດ້ໜ້ອຍກ່ວາໃນລະດູແລ້ງ ເພາະວ່າໃນລະດູຝົນມັກຖືກໄພທຳມະຊາດທຳລາຍ, ເກີດໄພນ້ຳຖ້ວມ, ການບົວລະບັດຮັກສາແມ່ນຫຍຸ້ງຍາກ, ແນວພັນທີ່ນຳມາປູກກໍ່ມີລາຄາສູງກ່ວາ ແລະ ເນື້ອທີ່ກໍ່ມີຈຳນວນ ຈຳກັດເພາະວ່າຊາວກະສິກອນນຳໃຊ້ເພື່ອປູກເຂົ້າ.

ຕາຕະລາງ 4: ເນື້ອທີ່ທຳການຜະລິດກະລຳປີຢູ່ ເມືອງໂພນໄຊ (ເຮັກຕາ)

ປີ	ບ້ານທີ່ຢູ່ໃນໂຄງການ			ບ້ານທີ່ຢູ່ນອກໂຄງການ	
	ນ້ຳບໍ່	ຫ້ວຍມັນ	ຫ້ວຍມະຫາ	ປາກວີ	ປາກງາ
2002	2	0	0.5	0	0.5
2003	4.5	1	1	0	1
2004	5.2	1.5	0.2	0	3
2005	4.8	0.6	0.2	1.6	2.5

(ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ຫ້ອງການກະສິກຳ ເມືອງໂພນໄຊ, 2005)

ສຳລັບການປູກກະລຳປີຢູ່ສອງບ້ານທີ່ຢູ່ນອກໂຄງການຄື: ບ້ານບ້ານປາກວີ ຊາວກະສິກອນຫາກໍ່ ເລີ່ມປູກໄດ້ 2-3 ປີ ຜ່ານມາ. ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວເກືອບແມ່ນແຕ່ຊົນເຜົ່າລາວສູງທີ່ປູກ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນບ້ານປາກວີ ຊຶ່ງຈຸດປະສົງຂອງການປູກແມ່ນເພື່ອບໍລິໂພກພາຍໃນຄອບຄົວເທົ່ານັ້ນ. ສ່ວນບ້ານ ປາກງາຊາວກະສິກອນປູກໄດ້ຫຼາຍປີແລ້ວ ແຕ່ປູກໃນຈຳນວນໜ້ອຍເນື່ອງຈາກວ່າຂາດແຮງງານ ແລະ ເນື້ອທີ່ທຳການຜະລິດ.

ຜົນຜະລິດ ແລະ ເນື້ອທີ່ປູກກະລຳປີຂອງຊາວກະສິກອນຢູ່ເມືອງ ໂພນໄຊ ແມ່ນມີຈຳນວນໜ້ອຍ ຖ້າ ທຽບໃສ່ເມືອງ ອື່ນຂອງແຂວງ ຫຼວງພະບາງ (ເບິ່ງໃນຕາຕະລາງທີ 5) ຢູ່ເມືອງ ຫຼວງພະບາງ ໃນປີ 2004 ມີເນື້ອທີ່ທຳການຜະລິດປະມານ 5 ເຮັກຕາ ໄດ້ຮັບຜົນຜະລິດ 58 ໂຕນ, ໃນປີ 2005 ເນື້ອທີ່ ທຳການຜະລິດເພີ່ມຂຶ້ນ 1 ເຮັກຕາ, ແຕ່ຜົນຜະລິດພັດທຸລຸດລົງ 4 ໂຕນ, ຍ້ອນໂພນໄຊຖ້ວມ ແລະ ອີກ ສ່ວນໜຶ່ງເປັນພະຍາດຕາຍ. ເມືອງທີ່ມີການຜະລິດກະລຳປີຫຼາຍຢູ່ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງແມ່ນ ເມືອງ ຊຽງເງິນຄື: ປີ 2004 ເນື້ອທີ່ປູກ 62 ເຮັກຕາ, ໄດ້ຮັບຜົນຜະລິດ 1,240 ໂຕນ. ປີ 2005 ເນື້ອທີ່ປູກ 55 ເຮັກຕາ ຫຼຸດລົງ 7 ເຮັກຕາ ແລະ ຜົນຜະລິດ 825 ໂຕນ. ສ່ວນເມືອງຫຼວງພະບາງ ເນື້ອທີ່ ທຳການຜະລິດ ໃນປີ 2004 ມີ 35 ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດໄດ້ 385 ໂຕນ ແລະ ປີ 2005 ເນື້ອທີ່ ປູກເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 40 ເຮັກຕາ.

ຕາຕະລາງ 5: ຜົນຜະລິດ ແລະ ເນື້ອທີ່ ໃນການຜະລິດກະລຳປີຂອງ 3 ເມືອງຢູ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ

ເມືອງ	2004		2005	
	ເນື້ອທີ່ (ເຮັກຕາ)	ຜົນຜະລິດ (ໂຕນ)	ເນື້ອທີ່ (ເຮັກຕາ)	ຜົນຜະລິດ (ໂຕນ)
ເມືອງຫຼວງພະບາງ	35	385	40	480
ເມືອງໂພນໄຊ	5	58	6	54
ເມືອງຊຽງເງິນ	62	1,240	55	825
ລວມ	102	1,443	101	1,359

(ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງຫຼວງພະບາງ, 2005)

3.4 ແຮງງານໃນການຜະລິດ

ອີງຕາມການສຳພາດຄອບຄົວຢູ່ເຂດຂອງກໍລະນີສຶກສາ. ແຮງງານທີ່ໃຊ້ໃນການຜະລິດແມ່ນມີ 3 ພາກສ່ວນຄື: ແຮງງານຄອບຄົວ, ແຮງງານຄ່າຈ້າງ ແລະ ແຮງງານແລກປ່ຽນ. ຢູ່ໃນເຂດດັ່ງກ່າວ

ການນຳໃຊ້ເຄື່ອງຈັກທີ່ທັນສະໄໝເຂົ້າໃນການຜະລິດຍັງບໍ່ທັນມີຫຼາຍ, ຍ້ອນແນວນັ້ນຈຶ່ງມີຄວາມຈຳເປັນທີ່ຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ແຮງງານຄົນ ແລະ ແຮງງານສັດເປັນຫຼັກ. ສະນັ້ນມາຮອດປະຈຸບັນທາງອຳນາດການປົກຄອງບ້ານກໍ່ຄືອຳນາດການປົກຄອງເມືອງ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບ ໂຄງການຕ່າງໆໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນທາງດ້ານການຜະລິດໂດຍສ້າງໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີຄວາມຮູ້ ແລະ ເຕັກນິກໃນການຜະລິດເພື່ອໃຫ້ກາຍເປັນແຮງງານທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນຜະລິດສູງຂຶ້ນເລື້ອຍໆ.

ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ແຮງງານໃນການຜະລິດຢູ່ເຂດດັ່ງກ່າວສ່ວນໃຫຍ່ເປັນແຮງງານຕາມລະດູການ ຈະເຮັດສະເພາະຊ່ວງລະດູການຜະລິດເທົ່ານັ້ນ. ເນື່ອງຈາກວ່າເມື່ອບໍ່ໄດ້ທຳການຜະລິດເຂົາເຈົ້າ ກໍ່ໄປປະກອບ ອາຊີບອື່ນເພື່ອຫາລາຍໄດ້ເພີ່ມແກ່ຄອບຄົວ ແລະ ສ່ວນຫຼາຍກໍ່ແມ່ນແຮງງານເພດຍິງ, ຄ່າຈ້າງແຮງງານໃນເຂດເມືອງໂພນໄຊ ປະມານ 10,000 ກີບ/ມື້.

3.5 ຕົ້ນທຶນ ແລະ ລາຍຮັບ

ການຜະລິດແມ່ນຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ຕົ້ນທຶນເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການຜະລິດ ແລະ ເພື່ອໝູນໃຊ້ເຂົ້າໃນແຕ່ລະລະດູການຜະລິດເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ຊີ້ແນວພັນ, ຄ່າແຮງງານກະກຽມພື້ນທີ່, ປຸ່ຍ, ຍາປາບສັດຕູພືດ ແລະ ອື່ນໆ (ຕາຕະລາງ 6) ໂດຍແຫລ່ງທຶນທີ່ໄດ້ມານັ້ນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມາຈາກທຶນຕົນເອງ, ທຶນກູ້ຢືມຈາກໂຄງການ ແລະ ຍາດຕິພັນອື່ນໆ.

ຕາຕະລາງ 6: ການສົມທຽບລາຍຮັບ, ລາຍຈ່າຍຂອງຄອບຄົວທີ່ປູກຢູ່ໃນໂຄງການ ແລະ ນອກໂຄງການ.

ກິດຈະກຳ	ລາຍຈ່າຍ ແລະ ລາຍຮັບຂອງ ຊາວກະສິກອນ ທີ່ຢູ່ໃນໂຄງການ (ກີບ/ປີ)	ລາຍຈ່າຍ ແລະ ລາຍຮັບຂອງ ຊາວກະສິກອນ ທີ່ຢູ່ນອກໂຄງການ (ກີບ/ປີ)
ແນວພັນ	120,000	51,000
ປຸ່ຍ, ຍາປາບສັດຕູພືດ	150,000	28,000
ໄຖ ແລະ ຄາດ	56,800	21,000
ຄ່າແຮງງານ (ຊຸດ, ປູກ)	100,000	0
ຕົ້ນທຶນທັງໝົດໃນການຜະລິດ	426,800	100,000
ລາຍຮັບທັງໝົດ	4,281,000	1,456,000
ລາຍຮັບສຸດທິ	3,854,200	1,356,000

(ແຫລ່ງຂໍ້ມູນ : ຈາກການສຳຫລວດຕົວຈິງ, 2006)

ຈາກຕາຕະລາງທີ 6 ເຮົາເຫັນໄດ້ວ່າຕົ້ນທຶນທີ່ໃຊ້ໃນການຜະລິດກະສິກຳແມ່ນບໍ່ສູງປານໃດຖ້າທຽບໃສ່ລາຍຮັບ. ຕົ້ນທຶນທີ່ໃຊ້ໃນການຊື້ແນວພັນ, ປຸ່ຍ ແລະ ຍາປາບສັດຕູພືດຢູ່ໃນໂຄງການ ສະເລ່ຍຈະສູງກ່ວາຢູ່ນອກໂຄງການ. ແນວພັນທີ່ຊາວກະສິກອນໃຊ້ປູກຢູ່ໃນເຂດໂຄງການສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວຈະແມ່ນແນວພັນຂອງໄທເຊິ່ງມີລາຄາສູງກ່ວາແນວພັນຂອງຈີນ. ແຕ່ວ່າຄຸນນະພາບ ດີກວ່າແນວພັນຂອງຈີນທີ່ຊາວກະສິກອນຢູ່ເຂດນອກໂຄງການມັກໃຊ້. ໃນການຈ້າງແຮງງານຊຸດຊຸມ ແລະ ປູກຢູ່ໃນໂຄງການຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຈະສູງກ່ວາ. ເນື່ອງຈາກວ່າ ເມື່ອຊາວກະສິກອນປູກຫຼາຍ ແຮງງານບໍ່ພຽງພໍຈຶ່ງໄດ້ຈ້າງແຮງງານຂ້າງນອກຕື່ມ, ຊຶ່ງຄ່າຈ້າງແຮງງານໃນການຊຸດຊຸມ ແລະ ປູກ ແມ່ນປະມານ 10,000-15,000 ກີບຕໍ່ມື້. ສ່ວນຄ່າຈ້າງໂຖນາ ແລະ ຄາດປະມານ 100,000 ຕໍ່ໄລ່. ການຂົນສົ່ງຂອງຊາວກະສິກອນຢູ່ນອກໂຄງການເກືອບ 100% ແມ່ນບໍ່ໄດ້ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຂົນສົ່ງ. ສ່ວນໃນໂຄງການຄ່າຂົນສົ່ງສິນຄ້າເພື່ອນຳໄປຈຳໜ່າຍຢູ່ຕະຫຼາດພູສີ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຂົນສົ່ງຖ້ວນໜຶ່ງປະມານ 10,000 ກີບ ສະເລ່ຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕໍ່ປີປະມານ 30,000 ກີບ. ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວຊາວກະສິກອນຈະບໍ່ໄດ້ໄປຂາຍເອງ ມີແມ່ຄ້າຄົນກາງມາຮັບຊື້ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຕົ້ນທຶນໃນການຂົນສົ່ງຕໍ່າ.

ຊາວກະສິກອນທີ່ຢູ່ໃນໂຄງການແມ່ນໄດ້ຮັບກຳໄລສູງກ່ວາ ຄອບຄົວຂອງຊາວກະສິກອນທີ່ຢູ່ ນອກໂຄງການເຖິງວ່າຕົ້ນທຶນທີ່ໃຊ້ຈະສູງກ່ວາ, ເນື່ອງຈາກວ່າຊາວກະສິກອນທີ່ຢູ່ໃນໂຄງການຈະມີທ່າແຮງດີກວ່າໂດຍສະເພາະແມ່ນທາງດ້ານການຜະລິດ ແລະ ການຕະຫຼາດ. ເຂດດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໃກ້ຕົວເມືອງ ຫລວງພະບາງ ເມື່ອຜະລິດແລ້ວສາມາດນຳໄປຂາຍຢູ່ຕົວເມືອງໄດ້ ແລະ ກໍ່ມີຊາວກະສິກອນບາງຄອບຄົວ ທີ່ເຄີຍເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການມາກ່ອນແລ້ວຊຶ່ງເຂົາເຈົ້າຮູ້ເຕັກນິກໃນການປູກ ແລະ ວິທີການປົວລະບົດຮັກສາ.

IV. ສະພາບທົ່ວໄປຂອງການຕະຫຼາດຢູ່ເມືອງໂພນໄຊ

ສິນຄ້າທີ່ຊາວກະສິກອນໃນເຂດດັ່ງກ່າວນຳໄປຈຳໜ່າຍສ່ວນໃຫຍ່ຈະແມ່ນ ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງເຊັ່ນ: ແຂມ, ປໍສາ, ເປືອກເມືອກ ແລະ ອື່ນໆ. ສ່ວນສິນຄ້າທີ່ຊາວກະສິກອນຜະລິດຂາຍກໍ່ມີ: ເຂົ້າ, ສາລີ, ໝາກເລັ່ນ, ກະລຳ, ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ແລະ ໄມ້ອຸດສາຫະກຳ. ສັດລ້ຽງມີຄື: ງົວ, ຄວາຍ, ໝູ, ປາ, ເປັດ ແລະ ໄກ່. ການຂາຍກະລຳປີຂອງຊາວກະສິກອນໃນເຂດໂຄງການ ແມ່ນມີທັງຂາຍຍົກ ແລະ ຂາຍຍ່ອຍອີງຕາມສະຖານະການ.

4.1 ຂະບວນການທາງດ້ານການຕະຫຼາດທີ່ຢູ່ໃນເຂດຂອງໂຄງການ ແລະ ນອກໂຄງການ.


ການຈຳໜ່າຍກະລຳປີຂອງຊາວກະສິກອນສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວ ແມ່ນຂາຍຢູ່ກັບສວນໂດຍມີພໍ່ຄ້າມາຊື້ ແລະ ອີກຈຳນວນໜຶ່ງແມ່ນຊາວກະສິກອນເອົາໄປຂາຍເອງຢູ່ພາຍໃນເມືອງໂພນໄຊ, ຕະຫລາດ ເມືອງໂພນໄຊ ແລະ ຕະຫລາດພູສີ.

ສະເພາະກະລຳປີຢູ່ບ້ານປາກວິຊາວກະສິກອນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນປູກເພື່ອບໍ່ລິໂພກ. ສ່ວນຢູ່ບ້ານປາກ ງາແມ່ນປູກເພື່ອເປັນສິນຄ້າ ແລະ ຢູ່ເຂດດັ່ງກ່າວຈະປູກສະເພາະລະດູແລ້ງເທົ່ານັ້ນ. ເນື່ອງຈາກວ່າ ໃນລະດູຝົນຊາວກະສິກອນສ່ວນໃຫຍ່ຈະປູກເຂົ້າໃສ່ພື້ນທີ່ປູກກະລຳປີ, ສ່ວນຢູ່ບ້ານນ້ຳບໍ່, ບ້ານ ຫ້ວຍມັນ, ບ້ານຫ້ວຍມະຫາແມ່ນຜະລິດເພື່ອເປັນສິນຄ້າ ແລະ ໄດ້ສະໜອງໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າຢູ່ຕະ ຫລາດເມືອງຫລວງພະບາງ ແລະ ຕະຫລາດນັດ10 ມີ ບ້ານນ້ຳບໍ່.

4.1.1 ການຕະຫຼາດຂອງກະລຳປີທີ່ຢູ່ໃນເຂດຂອງໂຄງການ

ບ່ອນຈຳໜ່າຍກະລຳຂອງຊາວກະສິກອນຢູ່ ບ້ານນ້ຳບໍ່, ບ້ານຫ້ວຍມະຫາ, ບ້ານຫ້ວຍມັນ ສ່ວນໃຫຍ່ ແລ້ວແມ່ນຂາຍຢູ່ສວນເລີຍ ໂດຍມີພໍ່ຄ້າຄົນກາງມາຮັບຊື້. ເນື່ອງຈາກວ່າການຂາຍຢູ່ສວນຈະສະ ດວກສະບາຍກວ່າເອົາໄປຂາຍເອງເຖິງວ່າລາຄາຈະຖືກກວ່າກໍຕາມ ແລະ ອີກສ່ວນໜຶ່ງແມ່ນຂາຍຢູ່ ຕະຫລາດນັດ 10 ມີຂອງບ້ານນ້ຳບໍ່ເພາະວ່າຢູ່ໃກ້. ມີບາງຄອບຄົວໄດ້ນຳໄປຂາຍ ຢູ່ຕະຫລາດພູສີ ເມືອງຫລວງພະບາງ.


ຮູບທີ 4: ຮູບສະແດງການພົວພັນການຕະຫລາດທີ່ຂາຍຢູ່ໃນເຂດໂຄງການ



4.1.2 ການຕະຫລາດຂອງກະລໍາປີທີ່ຢູ່ນອກໂຄງການ

ການຕະຫລາດກະລໍາປີຢູ່ສອງບ້ານທີ່ຢູ່ເຂດນອກໂຄງການ ທີ່ຢູ່ໃນເຂດເທດສະບານ ເມືອງໂພນໄຊ, ບ້ານປາກງາມີຈຳນວນ 7-8 ຄອບຄົວທີ່ມີການປູກກະລໍາປີຫລາຍ ແລະ ປູກເພື່ອເປັນສິນຄ້າ. ການຈຳໜ່າຍສ່ວນໃຫ່ຍແລ້ວແມ່ນຂາຍຢູ່ແຕ່ໃນເມືອງໂພນໄຊເທົ່ານັ້ນເຊັ່ນ: ຂາຍຢູ່ຕະຫລາດ ເມືອງໂພນໄຊ, ຂາຍຢູ່ເຮືອນ ແລະ ມີພໍ່ຄ້າມີກາງມາຮັບຊື້ແລ້ວນຳໄປຂາຍຕໍ່ ຫລື ເອົາໄປແລກປ່ຽນກັບສິນຄ້າປະເພດອື່ນໆເຊັ່ນ: ເຂົ້າ ແລະ ປະເພດເຄື່ອງປ່າຂອງດົງນຳປະຊາຊົນ ທີ່ຢູ່ພາຍໃນເມືອງໂພນໄຊ ແລະ ເມືອງທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງດັ່ງທີ່ສະແດງໃນ ຮູບທີ 5.


ຮູບທີ: 5 ການຈຳໜ່າຍກະລໍາປີຂອງຊາວກະສິກອນທີ່ຢູ່ນອກເຂດໂຄງການ



4.2 ລາຄາຂອງກະລໍາປີໃນລະດູແລ້ງ ແລະ ລະດູຝົນ

ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວລາຄາກະລໍາປີທີ່ຂາຍແມ່ນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນຕາມລະດູການຄື: ໃນລະດູຝົນລາຄາ ຈະສູງກວ່າລະດູແລ້ງ ແຕ່ວ່າປະລິມານໜ້ອຍກ່ວາ ແລະ ຊາວກະສິກອນຂາຍເອງແມ່ນໄດ້ລາຄາສູງກວ່າລາຄາທີ່ແມ່ຄ້າມາຮັບຊື້. ສຳລັບລາຄາທີ່ຈຳໜ່າຍຕາມທ້ອງຕະຫລາດ ແມ່ນຢູ່ຕະຫລາດພູສີໄດ້ລາຄາສູງສຸດ, ຮອງລົງມາແມ່ນຕະຫລາດເມືອງໂພນໄຊ ແລະ ລາຄາຕໍ່າທີ່ສຸດແມ່ນແມ່ຄ້າຄົນກາງມາຮັບຊື້.

ຮູບທີ 6 ຮູບສະແດງລາຄາຂອງກະລຳປີ ໃນປີ 2005



(ແຫລ່ງຂໍ້ມູນ: ຈາກການສຳຫລວດຕົວຈິງ ເມສາ, 2006)

4.2.1 ລາຄາກະລຳປີໃນຊ່ວງລະດູຝົນ

ຈາກຮູບສະແດງທີ 6 ເຫັນວ່າ ລາຄາຂອງກະລຳປີທີ່ຂາຍຢູ່ໃນຊ່ວງເດືອນ ມິຖຸນາຫາ ເດືອນກັນຍາ ລາຄາທີ່ຊາວກະສິກອນຂາຍຈະສູງກ່ວາໃນລະດູແລ້ງ ແຕ່ວ່າ ສ່ວນຫລາຍຈະບໍ່ນິຍົມປູກ ເນື່ອງຈາກວ່າຂັ້ນຕອນໃນການຜະລິດ ແລະ ການບົວລະບັດຮັກສາຫຍ້ຽຍາກ ໂດຍສະເພາະພື້ນທີ່ປູກສ່ວນໃຫຍ່ກໍ່ຖືກນ້ຳຖ້ວມ. ລາຄາທີ່ອອກຈາກສວນໄປຫາຕະຫລາດພູສີປະມານ 7,000-7,500 ກີບ/ກິໂລ, ກະລຳປີທີ່ອອກຈາກສວນໄປຂາຍຢູ່ຕະຫລາດນັດ 10 ມື້ຢູ່ບ້ານນ້ຳບໍ່ປະມານ 2,500-5,500 ກີບ/ກິໂລ. ຕະຫລາດ ເມືອງໂພນໄຊ 2,500-4,000 ກີບ/ກິໂລ ແລະ ຂາຍຢູ່ກັບສວນທີ່ມີພໍ່ຄ້າມີກາງມາຮັບຊື້ ເອງລາຄາຈະຖືກກ່ວາປະມານ 2,000-3,000 ກີບ/ກິໂລ. (ຈາກຕາຕະລາງທີ 7)

ຕາຕະລາງທີ 7: ລາຄາສູງສຸດ ແລະ ຕ່ຳສຸດຂອງກະລຳປີໃນຊ່ວງລະດູຝົນ (ກີບ/ກິໂລ)

ບ່ອນຈຳໜ່າຍ	ລາຄາຕ່ຳສຸດ	ລາຄາສູງສຸດ
ຕະຫຼາດພູສີ	4,000	7,500
ຕະຫຼາດນັດບ້ານນ້ຳບໍ່	2,500	5,500
ຂາຍໃຫ້ພໍ່ຄ້າຢູ່ສວນ	2,000	3,000
ຂາຍເອງຢູ່ກັບບ້ານ	2,500	3,500
ຕະຫລາດເມືອງໂພນໄຊ	2,500	4,000

(ແຫລ່ງຂໍ້ມູນ: ຈາກການສຳຫລວດຕົວຈິງ ເມສາ, 2006)

4.2.2 ລາຄາຂອງກະລຳປີໃນລະດູແລ້ງ

ປະຊາຊົນນິຍົມປູກຫລາຍໃນຊ່ວງລະດູແລ້ງ, ໃນຊ່ວງນີ້ຊາວກະສິກອນເກືອບ 95 ເປີເຊັນ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ເຮັດນາ ຂຶ້ນຕອນໃນການຜະລິດ ແລະ ການບົວລະບັດຮັກສາກໍ່ງ່າຍ, ຕົ້ນທຶນໃນການຜະລິດກໍ່ຕ່ຳ, ຜົນຜະລິດກໍ່ໄດ້ຫລາຍເນື່ອງຈາກວ່າບໍ່ມີນ້ຳຖ້ວມ. ດັ່ງນັ້ນ ລາຄາຂອງກະລຳປີຈຶ່ງຕ່ຳກວ່າໃນລະດູຝົນ ຂາຍໃຫ້ພໍ່ຄ້າມີກາງມາຊື້ເອງຢູ່ສ່ວນ ແລະ ຂາຍຢູ່ຕະຫລາດນັດ ບ້ານນ້ຳບໍ່ລາຄາຈະຢູ່ປະມານ 1,000-2,000 ກີບຕໍ່ກິໂລ. ລາຄາທີ່ຂາຍຢູ່ຕະຫລາດເມືອງໂພນໄຊ 500-2,500 ກີບຕໍ່ກິໂລ, ສ່ວນຂາຍຢູ່ຕະຫລາດພູສີປະມານ 1,000-3,500 ກີບຕໍ່ກິໂລ. (ຕາຕະລາງທີ 8)

ຕາຕະລາງທີ 8: ລາຄາສູງສຸດ ແລະ ຕ່ຳສຸດຂອງກະລຳປີທີ່ຂາຍໃນລະດູແລ້ງ

ບ່ອນຈຳໜ່າຍ	ລາຄາຕ່ຳສຸດ	ລາຄາສູງສຸດ
ຕະຫຼາດພູສີ	1,000	3,500
ຕະຫຼາດນັດບ້ານນ້ຳບໍ່	1,000	2,500
ຂາຍໃຫ້ພໍ່ຄ້າຢູ່ສ່ວນ	500	1,500
ຂາຍເອງຢູ່ກັບບ້ານ	500	2,000
ຕະຫລາດເມືອງໂພນໄຊ	500	2,500

ແຫລ່ງຂໍ້ມູນ: ຈາກການສຳຫລວດຕົວຈິງ ເມສາ, 2006

4.3 ການຂົນສົ່ງ

ໃນປະຈຸບັນໄດ້ມີເສັ້ນທາງຄົມມະນາຄົມ ລະຫວ່າງ ເມືອງໂພນໄຊ ຫາເມືອງຫລວງພະບາງແລ້ວ ເຮັດໃຫ້ຊາວກະສິກອນສາມາດຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ເພື່ອເອົາໄປຈຳໜ່າຍຢູ່ຕະຫລາດໃນເມືອງໄດ້ຢ່າງ ສະດວກສະບາຍ ແລະ ໄປມາໄດ້ທັງສອງລະດູ, ເຊິ່ງມີຄວາມຍາວປະມານ 62 ກິໂລແມັດ. ແຕ່ເຂດໂຄງການ ຫາ ເມືອງຫລວງພະບາງປະມານ 53 ກິໂລແມັດ. ການຂົນສົ່ງກະລຳປີຂອງຊາວກະສິກອນເຂດດັ່ງກ່າວເພື່ອເອົາໄປຂາຍຢູ່ຕະຫລາດພູສີເກືອບ 100 % ແມ່ນຈ້າງລົດໂດຍສານ. ຄ່າຂົນສົ່ງແມ່ນອີງຕາມ ຈຳນວນຂອງກະລຳປີ ແຕ່ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວແມ່ນຄິດໄລ່ເປັນຖ້ວງຄື 1 ຖ້ວງ (ໄປກັບ) 10,000 ກີບຕໍ່ກະລຳ 3-4 ເປົາຂາວ (ເປົາໜຶ່ງປະມານ 25-30 ກິໂລ). ແຕ່ວ່າມີພຽງ 8 ຄອບຄົວທີ່ໄດ້ນຳ ເອົາກະລຳປີໄປຂາຍຢູ່ຕະຫລາດພູສີ ຍ້ອນວ່າມີພໍ່ຄ້າມີກາງມາຮັບຊື້ຢູ່ ກັບສວນເລີຍ.

4.4 ແມ່ຄ້າມືກາງ

ແມ່ຄ້າມືກາງທີ່ຮັບຊື້ກະລຳປີຂອງຊາວກະສິກອນຢູ່ໃນເຂດໂຄງການຄື: ບ້ານນ້ຳບໍ່, ບ້ານຫ້ວຍມັນ ແລະ ບ້ານຫ້ວຍມະຫາ. ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວແມ່ນມາຈາກບ້ານຜາວຽງ ແລະ ບ້ານ ໄຮ່ຫຼວງ ເມືອງຫລວງພະບາງ, ເຊິ່ງໄດ້ຮັບຊື້ແລ້ວເອົາໄປຂາຍຕໍ່ຢູ່ຕະຫລາດພູສີ ແລະ ຕະຫລາດອື່ນໆໃນເມືອງຫລວງພະບາງ, ການຮັບຊື້ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວຈະມາເອົາຢູ່ສວນເລີຍ.

ຈາກຮູບທີ 5 ເຮົາເຫັນໄດ້ວ່າພໍ່ຄ້າມືກາງທີ່ຮັບຊື້ນຳຊາວກະສິກອນນັ້ນ ລາຄາຄ່ອນຂ້າງ ຈະຕ່ຳກ່ວາທີ່ຊາວກະສິກອນເອົາໄປຂາຍເອງເກືອບເຄິ່ງໜຶ່ງ (50 %) ຄື: ໃນລະດູແລ້ງລະຫວ່າງເດືອນ ພະຈິກ ຫາ ເດືອນທັນວາປີ 2005 ລາຄາທີ່ແມ່ຄ້າຮັບຊື້ແມ່ນ 1,000 ກີບ/ກິໂລ. ແຕ່ໃນຊ່ວງເວລາດຽວກັນນັ້ນແມ່ຄ້າເອົາໄປຂາຍເອງຢູ່ຕະຫລາດພູສີແມ່ນ 4,000 ກີບ/ກິໂລ. ໃນເດືອນມັງກອນ ຫາ ເດືອນເມສາ ລາຄາປະມານ 500 ກີບ/ກິໂລ ແຕ່ແມ່ຄ້າເອົາໄປຂາຍປະມານ 1,500-2,000 ກີບ/ກິໂລ.

4.5 ປຸງທຽບການຜະລິດ ແລະ ການຕະຫຼາດຢູ່ໃນເຂດໂຄງການ ແລະ ນອກໂຄງການ

ການປູກກະລຳປີຂອງຊາວກະສິກອນຢູ່ເມືອງ ໂພນໄຊ ແມ່ນປູກແບບກະແຈກກະຈາຍ. ການຜະລິດໃນບາງເຂດກໍ່ຜະລິດເພື່ອບໍລິໂພກ ແລະ ບາງຄອບຄົວກໍ່ແບ່ງໄວ້ຂາຍ. ຢູ່ບ້ານປາກວີເກືອບ 50 % ທີ່ໄດ້ຜະລິດເພື່ອບໍລິໂພກ. ລາຍໄດ້ສະເລ່ຍຈາກການຂາຍກະລຳປີຂອງຄອບຄົວຊາວກະສິກອນ 11 ຄອບຄົວ ແມ່ນປະມານ 200,000-250,000 ກີບຕໍ່ປີ. ສ່ວນຢູ່ບ້ານ ປາກງາ ມີ 12 ຄອບຄົວທີ່ປູກກະລຳປີເປັນສິນຄ້າ ນອກນັ້ນແມ່ນປູກຈຳນວນໜ້ອຍເພື່ອບໍລິໂພກເທົ່ານັ້ນ. ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວຊາວບ້ານປາກງາ ຈະປູກພຽງລະດູດຽວ, ມີພຽງຄອບຄົວດຽວເທົ່ານັ້ນທີ່ປູກສອງລະດູ.

ສ່ວນບ້ານທີ່ຢູ່ໃນໂຄງການ LSUA FRP ກໍ່ຄື: ບ້ານຫ້ວຍມະຫາ ມີ 25 ຄອບຄົວທີ່ປູກກະລຳປີເກືອບ 90 % ແມ່ນປູກເພື່ອເປັນສິນຄ້າ (ລວມທັງຜູ້ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ) ແລະ ປູກທັງສອງລະດູມີ 12 ຄອບຄົວທີ່ລາຍໄດ້ຫຼາກຂອງຄອບຄົວມາຈາກການຂາຍກະລຳປີ. ແຕ່ວ່າໃນປະຈຸບັນ ປະລິມານການປູກກະລຳປີຂອງຊາວກະສິກອນ ແມ່ນຫຼຸດລົງຈາກປີຜ່ານມາ ເພາະວ່າຜົນຜະລິດຈະຕ່ຳກ່ວາປີຜ່ານມາຍ້ອນເກີດໄພນ້ຳຖ້ວມ ເຮັດໃຫ້ບາງຄອບຄົວບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນຜະລິດເລີຍ. ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງເປັນສາຍເຫດເຮັດໃຫ້ຊາວກະສິກອນປູກໜ້ອຍລົງ.

V. ສະຫຼຸບ

ຈາກການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າການຕະຫຼາດກະລໍາປີຂອງຊາວກະສິກອນຢູ່ເມືອງໂພນໄຊ ເຫັນໄດ້ວ່າ ທ່າແຮງອັນພື້ນເດັ່ນໃນການປູກກະລໍາປີຂອງຊາວກະສິກອນ ແມ່ນ : ມີພື້ນທີ່ທຳການຜະລິດ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ແທດເໝາະ, ຕົ້ນທຶນໃນການຜະລິດກໍ່ຕ່ຳ, ສາມາດປູກ, ປົວລະບັດຮັກສາໄດ້ງ່າຍ, ຂາຍໄດ້ລາຄາດີ, ມີເວລາເຫຼືອເພື່ອເຮັດກິດຈະການອື່ນໆອີກ. ການຜະລິດກະລໍາປີຂອງຊາວກະສິກອນສຳລັບບ້ານທີ່ຢູ່ໃນໂຄງການ LSUAFRP ແມ່ນໄດ້ເລີ່ມກ່ອນທີ່ໂຄງການຈະເຂົ້າມາ, ແຕ່ປູກໃນຈຳນວນໜ້ອຍ ຊຶ່ງປູກເພື່ອການບໍລິໂພກ ແລະ ຂາຍຈຳນວນ ໜຶ່ງເທົ່ານັ້ນ. ນັບແຕ່ປີ 2002 ເປັນຕົ້ນມາທາງໂຄງການ LSUAFRP ໄດ້ນຳເອົາວິຊາການເຂົ້າມາຊ່ວຍເພື່ອແນະນຳທາງດ້ານເຕັກນິກເຊັ່ນ : ການຄັດເລືອກແນວພັນ, ການກະກຽມພື້ນທີ່, ການກ້າເບ້ຍ, ການປົງເບ້ຍ, ການໃສ່ຝຸ່ນ, ວິທີການປົວລະບັດຮັກສາ ແລະ ປ້ອງກັນພະຍາດແມງໄມ້. ນອກນັ້ນທາງໂຄງການຍັງໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານ ທຶນຮອນໃນການຜະລິດອີກຈຳນວນໜຶ່ງ. ສະຖິຕິການປູກກະລໍາປີ ໃນປີ 2005 ສຳລັບ ໃນເຂດໂຄງການແມ່ນບ້ານນ້ຳບໍ່ເປັນບ້ານທີ່ປູກຫຼາຍກວ່າໝູ່ ຊຶ່ງປູກໃນເນື້ອທີ່ 4.8 ເຮັກຕາ ຫຼຸດລົງຈາກ 5.2 ເຮັກຕາ ໃນປີ 2004 ເນື່ອງຈາກເກີດໄພນ້ຳຖ້ວມ. ສ່ວນເຂດນອກໂຄງການແມ່ນບ້ານປາກງາປູກຫຼາຍກວ່າເຊັ່ນ: 2.5 ເຮັກຕາ ໃນປີ 2005 ຊຶ່ງຂະບວນການຜະລິດແມ່ນຍັງອີງໃສ່ແຕ່ທຳມະຊາດ ຫຼື ແບບດັ້ງເດີມ, ຂາດເຕັກນິກອັນໃໝ່ ແລະ ຜະລິດມາດິນແລ້ວ.

ລະບົບການຕະຫຼາດຂອງຊາວກະສິກອນທີ່ຢູ່ໃນເຂດໂຄງການ LSUAFRP ຍັງບໍ່ທັນມີການຈັດຕັ້ງທີ່ເປັນລະບົບ, ບໍ່ມີການຈັດຕັ້ງເປັນກຸ່ມ ແລະ ການຂາຍກໍ່ຍັງກະແຈກກະຈາຍ. ສ່ວນຫຼາຍກະລໍາປີທີ່ຜະລິດໄດ້ກໍ່ ຂາຍຢູ່ສວນເລີຍ ໂດຍມີພໍ່ຄ້າຄົນກາງມາຮັບຊື້. ເນື່ອງຈາກວ່າ ການຂາຍຢູ່ສວນຈະສະດວກສະບາຍກວ່າເອົາໄປຂາຍເອງ ເຖິງວ່າລາຄາຈະຖືກກ່ວາກໍ່ຕາມ. ອີກສ່ວນໜຶ່ງແມ່ນຂາຍຢູ່ຕະຫຼາດນັດ 10 ມື້ຂອງບ້ານນ້ຳບໍ່ເພາະວ່າຢູ່ໃກ້ ແລະ ມີບາງຄອບຄົວໄດ້ນຳໄປຂາຍຢູ່ຕະຫຼາດພູສີ ເມືອງຫລວງພະບາງ. ນອກນັ້ນ ການໝູນວຽນສິນຄ້າກໍ່ບໍ່ສະໝໍ່າສະເໝີ, ເມື່ອມີແມ່ຄ້າມາຮັບຊື້ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ແມ່ຄ້າສາມາດກົດລາຄາ ເຮັດລາຄາຂອງກະລໍາປີຕົກກ່ວາລາຄາຂອງກະລໍາປີທີ່ຢູ່ໃນ ເຂດອື່ນໆຂອງ ແຂວງ ຫລວງພະບາງ. ແຕ່ສຳລັບຊາວກະສິກອນທີ່ຢູ່ນອກໂຄງການແມ່ນຈຳໜ່າຍຢູ່ແຕ່ໃນເມືອງໂພນໄຊເທົ່ານັ້ນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມການຜະລິດກະລໍາປີແມ່ນ ໄດ້ເປັນອາຊີບທີ່ສຳຄັນ ອັນໜຶ່ງທີ່ສາມາດສ້າງແຫຼ່ງລາຍຮັບເພີ່ມໃຫ້ແກ່ບັນດາ ຄອບຄົວຊາວກະສິກອນ. ພ້ອມນັ້ນກະລໍາປີຍັງເປັນອາຫານທີ່ມີລົດຊາດດີປະເພດໜຶ່ງ ທີ່ປະຊາຊົນນິຍົມກັນບໍລິໂພກຊຶ່ງສາມາດຜະລິດໄດ້ພາຍໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງຕົນ. ສະນັ້ນຈຶ່ງເຫັນໄດ້ວ່າການຜະລິດ ກະລໍາປີຈຶ່ງເປັນທາງ

ເລືອກອັນໜຶ່ງທີ່ແທດເໝາະແກ່ການຫຼຸດຜ່ອນ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຈົນຂອງຊາວກະສິກອນໃນ ເຂດພູດອຍ.

VI. ຂໍສະເໜີແນະ

ໃນນາມວິຊາການ ແລະ ຜ່ານການວິເຄາະບັນຫາທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງພວກເຮົາສາມາດສັງລວມ ຂໍສະ ເໜີແນະໄດ້ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

- ເນື່ອງຈາກວ່າເນື້ອທີ່ທຳການຜະລິດຂອງຊາວກະສິກອນຍັງມີຈຳກັດ, ບາງຄອບຄົວຍັງໄດ້ ໄປປູກ ໃສ່ຕາມທົ່ງນາຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການປ້ອງກັນສັດທຳລາຍໃນທຸກໆລະດູ. ສະນັ້ນ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໂດຍສະພາະແມ່ນພະນັກງານ ກະສິກຳ - ປ່າໄມ້ເມືອງ ຕະຫຼອດຮອດ ອຳນາດ ການປົກຄອງຂັ້ນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຄວນມີການຈັດສັນພື້ນທີ່ໆເໝາະສົມເພີ່ມໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ.
- ນັກວິຊາການຄວນແນະນຳໃຫ້ຊາວກະສິກອນປູກພືດປະສົມປະສານກັບພືດຕະກູນຖົ່ວ ສະຫຼັບ ກັບກະລຳປີໃນຊ່ວງທີ່ບໍ່ໄດ້ປູກກະລຳປີ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນລະດູຝົນ. ເນື່ອງຈາກວ່າ ພືດຕະ ກູນຖົ່ວມີຄຸນສົມບັດໃນການປັບປຸງດິນ ຊຶ່ງສາມາດເພີ່ມຄວາມອຸດົມສົມບູນໃນດິນເພື່ອຊ່ວຍປັບປຸງ ຜົນຜະລິດກະລຳປີໃຫ້ສູງຂຶ້ນ.
- ສະມາຄົມພັດທະນາບ້ານ ຫຼື ອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຄວນມີການຕິດຕາມຂໍ້ ມູນທາງດ້ານການຕະຫລາດ ແລະ ຕິດແທດກັບພໍ່ຄ້າທີ່ມາເກັບຊື້ເພື່ອຮັບປະກັນການເໜັງຕີງຂອງ ລາຄາ ແລະ ການຮອງຮັບປະລິມານສິນຄ້າ ລະຫວ່າງ ແມ່ຄ້າມີກາງກັບ ຊາວກະສິກອນຢ່າງລະອຽດ ບໍ່ໃຫ້ມີຝ່າຍໃດເສຍປຽບກັນ.
- ຕໍ່ກັບບັນຫາໄພນ້ຳຖ້ວມເຮັດໃຫ້ສວນກະລຳປີເສຍຫາຍບາງປີກໍບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນລະປູກເລີຍ. ສະນັ້ນ ທາງຫ້ອງການ ກະສິກຳ - ປ່າໄມ້ເມືອງ ຫຼື ອຳນາດການປົກຄອງຂັ້ນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຄວນຈັດສັນ ພື້ນທີ່ແຫ່ງໃໝ່ທີ່ເຫັນວ່າມີຄວາມເໝາະສົມ ແລະ ປອດໄພຈາກໄພນ້ຳຖ້ວມ.
- ນັກວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຄວນມີການສ້າງແຜນ ແລະ ນຳພາຕົວແທນຂອງຊາວກະສິກອນ ໄປທັດ ສະນະສຶກສາເຂດທີ່ມີການຜະລິດກະລຳປີດ້ວຍທຶນຮອນຂອງຕົນເອງ ໃນເຂດອື່ນໆ ທີ່ເຫັນວ່າຜົນ ຜະລິດງາມ ແລະ ມີສະມັດຕະພາບສູງກວ່າເພື່ອເປັນການສົ່ງເສີມໃຫ້ຊາວກະສິກອນມີຈິດສຳນຶກ ໃນຄວາມເປັນຕົວຂອງຕົນເອງ ແລະ ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນທີ່ຈະພັດທະນາການຜະລິດຂອງຕົນໃຫ້ໄດ້ ຮັບຜົນຜະລິດສູງຂຶ້ນເລື້ອຍໆ.

ເອກະສານອ້າງອີງ

ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, 2003

ກອງມື ສີມຸກດາ ແລະ ພອນສະນິດ ຜົນນະຈິດ (2005) ບົດລາຍງານກໍລະນີສຶກສາ Nafrec: Luangphabang

ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້. (2005). ບົດລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າຂອງໂຄງ ການ Sida, NAFRI. Vientiane.

ທຸມເພັງ ພະຜົນໄຊ, (2005). Workshop on Market Information System for Agriculture and Forestry Products-summary report. NAFRI: Vientiane.

National Poverty Eradication Programme (2003), Eighth Round Table Meeting: Vientiane,

Land management Component. (2004). Agro-ecosystems analysis of phonsay district. Nafri: Vientiane

Socio-Economic Unit. (2003). Field Report on Indigenous Soil Taxonomy, Nafri: Vientiane

Socio-Economic Unit. (2004). Marketing and Household Level Diagnostic Survey in Phonxay District. Nafri-LSUAFRP: Vientiane

Socio-Economic Unit. (2004). Report on Household Diagnostic Survey. Nafri: Vientiane