



ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້



ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້

ບົດລາຍງານວິຊາການ

ການປູກພືດປະສົມປະສານຄົງທີ່ ໃນເຂດດິນຄ້ອຍຊັນ
ທີ່ ບ້ານ ຫ້ວຍມະຫາ ເມືອງ ໂພນໄຊ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ



ໂດຍ: ສິມພະຈັນ ວົງພະສຸວັນ

ໂຄງການຍ່ອຍຄົ້ນຄວ້າປ່າໄມ້

ໂຄງການຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ເຂດພູດອຍຮ່ວມມື ລາວ-ຊູແອດ

(ມັງກອນ, 2007)

I. ຄວາມເປັນມາ:

ວິທີການແກ້ໄຂບັນຫາກ່ຽວກັບການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຈົນ ຂອງ ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າໃນເຂດພູດອຍ ຂອງ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແມ່ນການພັດທະນາລະບົບການຜະລິດກະສິກຳແບບຮອບດ້ານ ແລະ ປະສົມປະສານລະຫວ່າງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໂດຍຜ່ານການຄົ້ນຄວ້າທົດລອງ ແລະ ການສາທິດຕົວຈິງໃນພື້ນທີ່ຂອງປະຊາຊົນຢ່າງຄັກແນ່ ແລະ ມີການຄຸ້ມຄອງນໍ້າໃຊ້ດິນແບບຍືນຍົງ ດ້ວຍວິທີການຕ້ານການເຊາະເຈື່ອນ, ການປູກປ່າແລະປົກປັກຮັກສາ. (ກະຊວງກະສິກຳປ່າໄມ້ 1999).

ໃນໂຂງເຂດພື້ນທີ່ຊຶ່ງມີໂຄງການ ທີ່ມີລັກຊະນະກ່ຽວກັບການພັດທະນາລະບົບການຜະລິດກະສິກຳ ແລະປ່າໄມ້ ແນໃສ່ອະນຸລັກຮັກສາຊັບພະຍາກອນດິນ ນ້ຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ນັ້ນ ມັກຈະມີການແນະນຳຮູບແບບ ການຜະລິດກະສິກຳໃນເຂດດິນຄ້ອຍຊັນກັນຢູ່ແລ້ວ ແຕ່ສ່ວນໃຫຍ່ ບັນດາຮູບແບບນັ້ນ ບໍ່ໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ຍາວນານ. ພາຍຫຼັງໂຄງການໝົດໄປ ເນື້ອທີ່ເຫຼົ່ານັ້ນຈະຖືກປະປ່ອຍ ຫຼືບໍ່ ກໍເປັນພຽງສວນຊຶ່ງມີຕົ້ນໄມ້ກົນໝາກເຫຼືອຄ້າງຢູ່ຈຳນວນນຶ່ງ. ບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມເອົາໃຈໃສ່ ຈາກເຈົ້າຂອງສວນ ຊຶ່ງໃຫ້ເຫດຜົນວ່າ ຢູ່ໃກ້ບ້ານເກີນໄປ ແລະມີສັດເຂົ້າທຳລາຍຂອງປູກພ້ອມ ດຽວກັນການປູກພືດອາຍຸສັ້ນ ທີ່ບໍ່ມີການຖາງຈຸດດິນກ່ອນ ເຮັດໃຫ້ບໍ່ໄດ້ຜົນຜະລິດ.

ການສຶກສານີ້ ພະຍາຍາມຫາວິທີການ ທີ່ແທດເໝາະໃນການຢູ່ຮ່ວມກັນ ຂອງ ແລວຕ້ານເຈື່ອນ, ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ແລະພືດອາຍຸສັ້ນ (ເຂົ້າ, ສາລີ, ໝາກເດືອຍ ຫຼື ພືດອື່ນໆ) ໄດ້ຕະລອດໄປ ເນັ້ນຫາຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການຜະລິດພືດໄຮ່ຄົງທີ່ ໂດຍການປະສົມປະສານກັບ ການອະນຸລັກດິນ ພ້ອມດຽວກັນ ກໍສ້າງຈິດສຳນຶກ ໃນການຍອມຮັບເຕັກນິກວິທີການ ຮູບການຜະລິດຄົງທີ່ ເພື່ອເບິ່ງວ່າຊາວບ້ານຈະໃຫ້ການຍອມຮັບຄືແນວໃດ? ຜົນຂະຫຍາຍ ເຕັກນິກວິຊາການ ອອກສູ່ປະຊາຊົນໃຫ້ກ້ວາງຂວາງຂຶ້ນ ຕອບສະໜອງໄດ້ນະໂຍບາຍ ລຸດຜ່ອນ ແລະ ຍຸດຕິການຖາງປ່າເຮັດໄຮ່ເຄື່ອນຍ້າຍ ເທື່ອລະກ້າວ.

ກິດຈະກຳໄດ້ດຳເນີນ ກັບຊາວບ້ານ ຫວັຍມະຫາ ເມືອງໂພນໄຊ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ຈຳນວນ 4 ຄອບຄົວ ຊຶ່ງເລີ້ມມາແຕ່ປີ 2003 ເຖິງ 2005. ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາເຫັນວ່າມີ ບົດຮຽນທີ່ເປັນ ທັງໂອກາດ, ຂໍ້ຈຳກັດ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍ ຊຶ່ງຈະເປັນຂໍ້ ຄວນພິຈາລະນາອັນດີ ໃນຕໍ່ໜ້າ ໃຫ້ແກ້ໄຂຄືນຄວ້າ, ນັກສິ່ງເສີມ ແລະຊາວກະສິກອນ ຜູ້ທີ່ສົນໃຈໃນກິດຈະກຳດັ່ງກ່າວ.

1.1 ຈຸດປະສົງ

- ✓ ປະເມີນຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ຂໍ້ຈຳກັດ ກ່ຽວກັບ ການປູກພືດຄົງທີ່ ແບບປະສົມປະສານ ຢູ່ດິນຄ້ອຍຊັນ ລະຫວ່າງພືດອາຍຸສັ້ນ ກັບໄມ້ຍືນຕົ້ນ ແລະ ແລວຕ້ານເຈື່ອນ.

II ເອກກະສານທົບທວນ

1/- ສູນສຳຫຼວດແລະແບ່ງເຂດດິນກະສິກຳ ໄດ້ດຳເນີນການທົດລອງກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຂອງເຕັກນິກການອະນຸລັກດິນ ຕໍ່ການກັດເຊາະດິນ, ຕໍ່ຜົນຜະລິດພືດ ຮ່ວມກັບອົງການຄົ້ນຄວ້າແລະຄຸ້ມຄອງ ດິນສາກົນ(IBSRAM) ທີ່ສະຖານີ ຫວັຍໂຄດ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ຊຶ່ງ ຜົນຂອງການຄົ້ນຄວ້າ ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ການຜະລິດໃນພື້ນທີ່ຄ້ອຍຊັນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຈະເຮັດໃຫ້ມີການເຊາະເຈື່ອນ ດິນຊັນໜ້າຈະຖືກຊະລ້າງ ແລະ ຈະສູນເສຍຄວາມອຸດົມສົມບູນ. ການປູກເຂົ້າຕາມຫວ່າງຄັນພືດ ປະສົມ

ໄມ້ໃຫ້ໝາກ; ການປູກພືດຕາມຫວ່າງ ຄັນດິນແລະການປູກພືດສະຫຼັບເປັນແຖບ ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນປະລິມານຂອງນ້ຳໄຫຼປ່າ ແລະ ການສູນເສຍດິນໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ທັງສາມາດຮັກສາລະດັບ ຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງດິນ ແລະ ເພີ່ມຜົນຜະລິດພືດ. ຢູ່ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ການປູກເຂົ້າຕາມຫວ່າງຄັນພືດ ແລະ ການປູກພືດຕາມຫວ່າງຄັນດິນ ມີການສູນເສຍດິນໜ້ອຍລົງໃນແຕ່ລະປີ ຄື ຈາກ 3.56 ຕ/ຮຕ ໃນປີ 1994 ມາເປັນ 0.14 ຕ/ຮຕ ໃນປີ 1997 ແລະຈາກ 2.66ຕ/ຮຕ ມາເປັນ 0.19 ຕ/ຮຕ ຕາມລຳດັບ. ຮູບການທີ່ມີປະສິດຕິຜົນສູງໃນແງ່ການອະນຸລັກດິນ ແລະການກະສິກຳແບບໝັ້ນຄົງ ແມ່ນການປູກພືດສະຫຼັບເປັນແຖບ; ຮູບການປູກເຂົ້າຕາມຫວ່າງຄັນພືດປະສົມໄມ້ໃຫ້ໝາກ ແລະການປູກພືດຕາມຫວ່າງຄັນດິນ.

III ວິທີການ/ອຸປະກອນ

3.1 ວິທີການ ອອກແບບການທົດລອງ

ຈຸດທີ່ຕັ້ງຂອງເນື້ອທີ່ ແບ່ງທົດລອງ ແມ່ນ ອີງຕາມເນື້ອທີ່ຕົວຈິງ ຂອງຊາວກະສິກອນ ຊຶ່ງຈະລວມມີທັງບ່ອນຮາບພຽງ ເຖິງບ່ອນທີ່ສູງຊັນ ແຕ່ນັ້ນບໍ່ໄດ້ນຳມາເປັນປັດໃຈໃນການປຸງບາງ. ການກຳນົດຂະໜາດແລະຮູບຮ່າງຂອງແບ່ງທົດລອງ ເປັນໄປຕາມຄວາມເໝາະສົມຂອງພື້ນທີ່.(ຄື: 60x48ມ ລວມມີ 5 ແລວຕ້ານເຈື່ອນ ມີ 3 ຄອບຄົວ ແລະ ຂະໜາດ 48x64ມ ທີ່ມີ 4 ແລວຕ້ານເຈື່ອນ ມີ 1 ຄອບຄົວ);

ໄລຍະຫ່າງ ຂອງໄມ້ໃຫ້ໝາກ ລະຫວ່າງ ຕົ້ນຕໍ່ຕົ້ນ ແມ່ນ 8 ມ ແຕ່ ຢູ່ 2 ແລວ ຫຼຸ່ມ(ທາງຕີນໝູ) ແມ່ນ ສະຫຼັບດ້ວຍໄມ້ໃຫ້ໝາກຈຳພວກຊົງຜຸ່ມນ້ອຍ (ເຊັ່ນ:ໝາກຂຽບ, ໝາກນາວ) ເຂົ້າໃສ່ ລະຫວ່າງກາງຂອງໄລຍະຫ່າງນັ້ນອີກ ສະແດງວ່າ 2 ແລວນີ້ ມີໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງຕົ້ນ ແມ່ນ 4 ມ. ຊຸມໄມ້ໃຫ້ໝາກ ຈະຢູ່ເບື້ອງເທິງ ຂອງ ແລວຕ້ານເຈື່ອນ ແລະ ຫ່າງອອກໄປ ແລວ 0,5 ແມັດ. ແລວຕ້ານເຈື່ອນແຕ່ລະແລວຫ່າງກັນ 12 ມ.ໂດຍໃຊ້ແກ່ນຖົ່ວຈູບຫວ່ານຕາມເປັນທາງກາງ ແລະ ແກ່ນຖົ່ວສະຕາຍໂລ ຫວ່ານອ້ອມສອງຟາກ (ກວ້າງ 50 ຊຕມ). ຈຳນວນໄມ້ໃຫ້ໝາກຕໍ່ແລວ ຫຼື ຕໍ່ຄອບຄົວຈະຂຶ້ນຢູ່ກັບລວງຍາວຂອງແລວຕ້ານເຈື່ອນ.

ພືດອາຍຸສັ້ນ ແມ່ນໝູນວຽນແຕ່ລະປີ ໂດຍມີ: ໝາກເດືອຍ, ສາລີ, ໝາກງາ ແລະ ເຂົ້າໄຮ່ ພ້ອມພືດອື່ນ ຈຳນວນນຶ່ງ (ໂດຍແມ່ນຊາວບ້ານເປັນຜູ້ກຳນົດຕາມຄວາມມັກຕົນ).

3.2 ອຸປະກອນ

ຈຳນວນແນວພັນໄມ້ໃຫ້ໝາກ ທີ່ນຳມາປູກແຕ່ລະຄອບຄົວແມ່ນບໍ່ກຳນົດ ແມ່ນອນທາງດ້ານຊະນິດ ຕໍ່ ຄອບ ຄົວ ບາງຄອບຄົວອາດຈະມີຊະນິດໃດຊະນິດນຶ່ງທີ່ຫຼາຍກວ່າ ໃນຄະນະທີ່ບາງຄອບຄົວອາດໄດ້ຊະນິດນຶ່ງ ຫຼາຍກວ່າ ອີກຄອບຄົວນຶ່ງ. ຊະນິດໄມ້ໃຫ້ໝາກທີ່ນຳມາປູກມີ: ໝາກລ້ຽນຈີ່, ລຳໄຍ, ໝາກມ້, ໝາກພຸກ, ໝາກນາວ; ໝາກຂຽບ.

3.3 ວິທີການເກັບແລະວິເຄາະຂໍ້ມູນ

ການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງໄມ້ໃຫ້ໝາກ ແຕ່ລະຊະນິດ ແມ່ນວັດແທກ ໜ້າຕ້າງຄໍຮາກ ແລະ ລວງສູງ ຊຶ່ງມີຫົວໜ່ວຍ ເປັນ (Cm); ເປີເຊັນການລອດຕາຍ ແລະສະພາບຂອງແຕ່ລະຕົ້ນ ແມ່ນໄດ້ບັນທຶກເພື່ອ ຕິດ ຕາມເຖິງການ ປັບໂຕຂອງຕົ້ນໄມ້. ຜົນຜະລິດຂອງພືດອາຍຸສັ້ນແຕ່ລະແນວພັນ ກໍແມ່ນໄດ້ວັດແທກ ໃນເນື້ອທີ່ 2x2ມ ໂດຍແຕ່ລະແນວພັນ ວັດແທກ 3 ຈຸດ

ແລະ ເອົາຜົນສະເລ່ຍມາ ຄິດໄລ່ເປັນຜະລິດຕະພາບ ໂຕນ/ເຮັກຕາ; ແລວຕ້ານເຈື່ອນ ແຕ່ລະແລວ ແມ່ນວັດແທກເອົາລວງ ສູງ, ການແຕ່ຂະຫຍາຍທາງກວ້າງ ໂດຍແຕ່ລະຈຸດຫ່າງກັນ 10ມ (ຈຸດທີ 10ມ, 20ມ, ງລງ) ຊຶ່ງບັນທຶກເປັນຖົງຈູບ ແລະຖົງສະຕາຍໂລ.

IV ຜົນໄດ້ຮັບ

ຕາຕະລາງ 1: ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຂະໜາດແລະສິ່ງປູກໃນແຕ່ລະປີ:

ຄອບຄົວ	ຂະໜາດ ແປງ	ຈ/ນ ແລວ	ສະພາບ ເນື້ອທີ່	ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ຕໍ່ 1 ແລວ	ພືດອາຍຸສັ້ນ	
					ປີ 2003	ປີ 2004
ທ ຢາເຊັງ	48x64	4	ເນີນ 10%	8	ໝາກເດືອຍ, ໝາກງາ, ມັນດ້າງ	ໝາກເດືອຍ, ສາລີ, ໝາກງາ, ມັນດ້າງ
ທ ປົວຮີ	60x48	5	ສູງຊັນ 60%	6	ໝາກເດືອຍ, ສາລີ	ໝາກເດືອຍ, ໝາກງາ, ມັນດ້າງ, ມັນຕົ້ນ
ທ ໂລ້/ປີ	60x48	5	ສູງຊັນ 30%	6	ໝາກເດືອຍ, ເຂົ້າ; ໝາກງາ	ບໍ່ປູກຫຍັງ (ຂາຍດິນໃຫ້ທ້າວປີ)
ທ ທອງສີ	60x48	5	ຮາບພຽງ	6	ເຂົ້າ	ເຂົ້າ

ຕາຕະລາງ 2: ສັງລວມຜົນຜະລິດຂອງພືດອາຍຸສັ້ນ

ຄອບຄົວ	ປີທີ	ພືດທີ່ປູກ ຕົ້ນຕໍ	ເນື້ອທີ່ປູກ (ມ ²)	ໃຊ້ແນວ ພັນ (ກລ)	ຜົນຜະລິດ(ກລ)	ຜະລິດຕະພາບ (ກລ/ຮຕ)	ໝາຍເຫດ
ຢາເຊັງ	1	ໝາກເດືອຍ	3000	3	400	1300	
	1	ໝາກງາ	720	0.2	20	278	
	2	ໝາກເດືອຍ	1400	1	120	857	
	2	ສາລີ	1400	1	100	714	
	2	ໝາກງາ	700	0.2	15	214	ປູກກ້ອງໝາກ ເດືອຍແລະສາລີ
ປົວຮີ	1	ສາລີ	800	1.0	300	3700	
	1	ໝາກເດືອຍ	2000	2	280	1400	
	2	ໝາກເດືອຍ	2800	2	100	357	
	2	ໝາກງາ	400	0.1	8	200	ປູກກ້ອງໝາກ ເດືອຍ
ປີ	1	ເຂົ້າໄຮ່	1100	6	120	1000	ປີທີ 2 ບໍ່ປູກຫຍັງ
	1	ໝາກເດືອຍ	1700	1.5	200	1170	
	1	ໝາກງາ	100	—	4	400	ໃຊ້ແນວໜ້ອຍ
ທອງສີ	1	ເຂົ້າ	2880	16	370	1280	ປູກເຕັມເນື້ອທີ່
	2	ເຂົ້າ	2880	14	300	1040	

ສະຫຼຸບຕາຕະລາງ:

ເມື່ອສັງເກດເບິ່ງຜົນຜະລິດ ຫຼື ຜະລິດຕະພາບຂອງພືດທີ່ປູກເຫັນວ່າ ໂດຍລວມແລ້ວ ໃນປີທີ 1 ຄ່າສະເລ່ຍ ຜະລິດຕະພາບແມ່ນຢູ່ໃນເກນປົກກະຕິ ຂອງຜະລິດຕະພາບພືດສະເລ່ຍທົ່ວເມືອງ (ໝາກເດືອນ, ສາລີ, ເຂົ້າ: 1,5-2, 4-5 ແລະ 1,3 ໂຕນ/ຮຕ ຕາມລຳດັບ); ແຕ່ປີທີ 2 ແມ່ນມີຄວາມແຕກຕ່າງ ຈາກ ເກນປົກກະຕິຫຼາຍ ສາເຫດຕົ້ນຕໍ ແມ່ນພືດທີ່ປູກໄດ້ຖືກທຳລາຍ ຈາກ ສັດລ້ຽງທີ່ປ່ອຍຊະຊາຍ. ປີທີ 3 ມີນັ້ງຄອບຄົວທີ່ສືບຕໍ່ປູກດ້ວຍຖົ່ວເຫຼືອງ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ເກັບຂໍ້ມູນ ເພາະໄດ້ເກີດຄວາມເສັຍຫາຍກັບພືດທີ່ປູກ ເຊັ່ນກັນ.

ຕາຕະລາງ 3: ການເຕີບໂຕໂດຍສະເລ່ຍຂອງໄມ້ໃຫ້ໝາກແຕ່ລະຊະນິດ

ຕົວວັດແທກ	ຊະນິດໝາກໄມ້ (Fruit trees species)					
	ລິ້ນຈີ່	ລຳໄຍ	ໝາກພຸກ	ໝາກມ້	ໝາກຂຽບ	ໝາກນາວ
ເປີເຊັນລອດຕາຍ	66.7	74.1	64.3	69.2	66.7	62.5
ລວງສູງ(Cm)	120.3	109.7	153.1	247.5	106.2	78.9
ໜ້າຕ້າງຄໍຮາກ(Cm)	2.8	2.1	3.7	5.4	2.3	2.0
ການແຕກຫງ່າ	2.2	1.6	3.8	5.0	3.3	2.3
ສະພາບຕົ້ນໄມ້	2.8	2.4	3.0	3.0	1.3	2.5

ສະຫຼຸບ: ສັງເກດເຫັນວ່າໄມ້ໃຫ້ໝາກແຕ່ລະຊະນິດມີການເຕີບໂຕໃນລະດັບດີ ຊຶ່ງ ນັບແຕ່ມີເລີ່ມການປູກເດືອນ 6/2003 ລວງສູງສະເລ່ຍຂອງ ເບ້ຍລິ້ນຈີ່, ລຳໄຍ, ໝາກພຸກ, ໝາກມ້, ໝາກຂຽບ ແລະໝາກນາວ ຈະມີພຽງ 50,50,55,60,30,30 ຊຕມ ຕາມລຳດັບ. ໝາກນາວສ່ວນໃຫຍ່ຈະມີບັງກັດໃບເຮັດໃຫ້ເຕີບໂຕຊ້າ. ສະພາບຂອງຕົ້ນໄມ້ ຢູ່ໃນເກນທີ່ດີ ຍົກເວັ້ນໝາກນາວ ທີ່ສ່ວນໃຫຍ່ຈະຍັງເປັນຄືເບ້ຍເດີມ ມີກິ່ງງ່ານ້ອຍຫຼາຍ ຍ້ອນການທຳລາຍ ຂອງບັງ.

ຕາຕະລາງ 4: ສະພາບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງພືດແລວຕ້ານເຈື່ອນ

ສະເລ່ຍການຂະຫຍາຍຕົວຂອງພືດໃນແລວຕ້ານເຈື່ອນ								
	ຄອບຄົວ	Hc	Wc	Cc	Hs	Ws	Cs	ໝາຍເຫດ
	1	162		3	58	46	2.3	
	2	186		3	61	43	2.1	
	3	151		2	48	34	2.4	
	4							ບໍ່ມີແລວ
	ສະເລ່ຍ	166.3		2.6	55.7	41.0	2.3	

ໝາຍເຫດ: C- ຖົ່ວຈູບ; S- ຖົ່ວສະຕາຍໂລ, H- ລວງສູງ; W- ຂະໜາດກວ້າງຂອງແລວ (ທີ່ມີການຂະຫຍາຍຕົວອອກ); C- ສະພາບຂອງພືດ: 1- ການເຕີບໂຕບໍ່ດີ ບໍ່ມີການຂະຫຍາຍ, 2- ມີການເຕີບໂຕດີ ແຕ່ງມີຫຼາຍບ່ອນ ທີ່ແລວຖືກສູນທາຍໄປ 3- ແລວຍັງມີສະພາບສົມບູນດີຫຼາຍ ມີການເຕີບໂຕ ແລະຂະຫຍາຍອອກຢ່າງໜ້າແໜ້ນ. ຕົ້ນຖົ່ວຈູບໃຫຍ່ສູງດີ ແລະມີປະລິມານແກ່ນທີ່ຫຼົ່ມລົງດິນເກີດເປັນເບ້ຍຢູ່ທົ່ວໄປໃນເນື້ອທີ່. ຖົ່ວສະຕາຍໂລເບິ່ງໂດຍລວມ ເຫັນວ່າສາມາດຂະຫຍາຍຕົວໄດ້ດີເຊັ່ນກັນ ແຕ່ສ່ວນຫຼາຍ ມັນຈະຖືກຖາງຖິ້ມ ຍ້ອນຊາວບ້ານເຫັນວ່າມັນ ແຜ່ລາມອອກໄປກວມເອົາເນື້ອທີ່ປູກພືດ, ຊາວບ້ານຍັງບໍ່ສົນໃຈທີ່ຈະນຳໃຊ້ຢ່າງຈິງຈັງ.

ຕາຕະລາງ 5: ສັງລວມການລົງທຶນສຳລັບເບ້ຍໄມ້ໃຫ້ໝາກ

ຊະນິດ	ຈຳນວນ ເບ້ຍໄມ້ ແຕ່ລະຄອບຄົວ			
	1	2	3	4
ໝາກມ້ື້ ແລະ ໝາກຂຽບ	14	10	10	0
ລາຄາ ກີບ/ເບ້ຍ	3000	3000	3000	
ເປັນເງິນ(ກີບ)	<u>42.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	
ລີ້ນຈີ້, ລຳໄຍ, ໝາກພຸກ, ໝາກນາວ	32	30	30	40
ລາຄາ ກີບ/ເບ້ຍ	5000	5000	5000	5000
ເປັນເງິນ(ກີບ)	<u>160.000</u>	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>	<u>200.000</u>
ລວມແຕ່ລະຄອບຄົວ	202.000	180.000	180.000	200.000

IV ບົດຮຽນ ແລະປະສົບການ

4.1- ທັດສະນະ/ ຄວາມຄິດເຫັນຂອງຄອບຄົວຕໍ່ກັບເຕັກນິກໂດຍລວມ:

ໄມ້ໃຫ້ໝາກທຸກຊະນິດແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນເທົ່າກັນ ແລະ ເປັນການດີ ທີ່ຈະມີຫຼາຍແນວ ໄວ້ໃນເນື້ອທີ່; ໄລຍະຂອງ ແລວຕ້ານເຈື່ອນຂ້ອນຂ້າງຖີ່(ໃນບ່ອນອ່າວພຽງ) ຊຶ່ງພາໃຫ້ເສຍເນື້ອທີ່ປູກພືດ ແລະເບື້ອງແຮງງານ ໃນການດູແລຮັກສາ; ພືດໃນແລວຕ້ານເຈື່ອນບໍ່ໄດ້ຖືກນຳໄປໃຊ້(ບໍ່ມີສັດຈະໃຫ້ກິນ), ມັນກໍແຜ່ລາມອອກຫຸ້ມ ບ່ອນປູກພືດອາຍຸສັ້ນ (ມີບາງບ່ອນຕ້ອງໄດ້ຖາງຖິ້ມ), ຮອດປີທີ 2 ຖ້ວຈູບເກີດຂຶ້ນເອງເຕັມເນື້ອທີ່ ຄິດວ່າຈະດີ ເພາະເນື້ອທີ່ກາຍເປັນປ່າເລົ່າຄືນໄດ້ໄວຂຶ້ນ.

4.2- ທັດສະນະຂອງວິຊາການ

ຮູບແບບ ທີ່ນຳມາໃຊ້ ແມ່ນໄດ້ຜ່ານການທົດສອບນຳໃຊ້ໃນສະຖານີ ຊຶ່ງເຫັນວ່າແມ່ນການນຳໃຊ້ດີທີ່ມີ ການປະສົມປະສານລະຫວ່າງລະບົບການປູກພືດຄົງທີ່ ແລະ ການອະນຸລັດດິນ, ນ້ຳ ທີ່ປະສິດຕິຜົນສູງ, ແຕ່ໃນການນຳມາໃຊ້ກັບພື້ນທີ່ຊາວກະສິກອນນັ້ນ ຊາວບ້ານຍັງບໍ່ທັນມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນ ຫຼືໃຫ້ຄວາມສົນໃຈກັບ ຮູບແບບການຜະລິດແບບດັ່ງກ່າວ ສ່ວນໃຫຍ່ເຂົາເຈົ້າຫວັງພຽງມີສ່ວນໄມ້ໃຫ້ໝາກໄວ້ໃກ້ກັບບ້ານເທົ່ານັ້ນ. ການທີ່ຈະນຳໃຊ້ຮູບແບບການຜະລິດດັ່ງກ່າວນີ້ ຄວນຕ້ອງເປັນຄອບຄົວທີ່ມີບັນຫາທີ່ແທ້ຈິງ ກັບເນື້ອທີ່ ທຳການຜະລິດ, ສາມາດໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບທຸກປະເພດພືດທີ່ປູກ (ພືດແລວຕ້ານເຈື່ອນ); ເປັນເຂດທີ່ສາມາດ ຈັດການກັບສັດລ້ຽງທີ່ຍັງປ່ອຍຊະຊາຍຢູ່ ແລະ ສາມາດຄວບຄຸມການ ເກີດໄຟໄໝ້ລາມໄດ້;

V ຂໍ້ສະຫຼຸບ

ຜົນຈາກການຕິດຕາມເກັບກຳ ວັດແທກຂໍ້ມູນ ຊຶ່ງຍັງຢືນຖືງຄວາມເປັນໄປໄດ້ ແລະ ການຍອມຮັບຂອງ ຊາວກະສິກອນໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ພືດ ທີ່ເປັນອົງປະກອບຂອງການທົດລອງ ມີການຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ໃຫ້ຜົນຜະລິດໄດ້ ໃນລະດັບເກນທີ່ດີ(ໃນປີທີ່ນຶ່ງ); ການທີ່ຜົນຜະລິດພືດທັງໝົດຕົກລົງໃນປີທີ 2 ນັ້ນ ສາເຫດຕົ້ນຕໍແມ່ນເກີດມາ ຈາກຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຂອງຄອບຄົວທັງໝົດບໍ່ດີເທົ່າທີ່ຄວນ(ປ່ອຍໃຫ້ສັດເຂົ້າທຳລາຍ);

ຮູບແບບການຜະລິດດັ່ງກ່າວນີ້ ຍັງສາມາດທີ່ຈະຕ້ອງສືບຕໍ່ທົດສອບນຳໃຊ້ໄດ້ອີກ ແຕ່ຄວນຈະຕ້ອງປັບປຸງ ທາງດ້ານ ຮູບແບບ(Methodology) ບາງຢ່າງ ເຊັ່ນ: ຕ້ອງຄຳນຶງເຖິງ ການຄັດເລືອກຄອບຄົວ(ເຜົ່າຊົນ, ຂໍ້ຈຳກັດດ້ານເນື້ອທີ່ດິນ, ແຮງງານ); ຄວາມແທດເໝາະຂອງພື້ນທີ່ ເປັນຕົ້ນ.