

ປະສົບກາ ປູກພືດໝູນວຽນໃນພື້ນທີ່ເກົ່າ
ເປັນການນຳໃຊ້ພື້ນທີ່ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດ ແລະ ມີຄວາມຍືນຍົງ

ໂດຍ: ທ່ານ ພອນປະເສີດ ສີຫາ

1. ສະພາບຄວາມເປັນມາ

ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ປະຈຳແຂວງໄຊຍະບູລີ (ຂະແໜງປູກຝັງ) ຮ່ວມກັບ ບໍລິສັດ ອາກຼີເດັບ (ACRIDEP) ເຊິ່ງເຄີຍເປັນ ວິຊາກາ ແລະ ຊ່ຽວຊາ ໃນ ໂຄງການ ົວດ ກະສິກຳ (SCV) ມາກ່ອນ, ເຊິ່ງໄດ້ເບິ່ງເຫັນບັນຫາການຜະລິດຂອງຊາວກະສິກອນ ບ້າ າຕາກ ເມືອງໄຊຍະບູລີ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ພື້ນທີ່ໄຮ່ບໍ່ຄຸ້ມຄ່າກັບ ຕົ້ນທຶນທີ່ໄດ້ທຸ້ມເທໄປ, ປະໃຫ້ເນື້ອທີ່ເປົ່າຫວ່າງເປັນເວລາຫຼາຍ ເດືອນ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຜະລິດທີ່ໄດ້ມາບໍ່ຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ບໍ່ກຸ້ມກິນ ແລະ ປະຊາຊົນ ຍັງຖາກຖາງປ່າ, ຈູດປ່າໃນ ແຕ່ລະປີ ສະນັ້ນ, ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ຮ່ວມກັບບໍລິສັດອາກຼີເດັບໃນການສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍບົດຮຽນທີ່ໄດ້ມາຈາກລະບົບ (SCV) ໃຫ້ຊາວກະສິກອນ ຢູ່ບ້າ າຕາ.

2. ເປົ້າໝາຍ

- ປູກພືດຫຼາຍຊະນິດປະສົມປະສານໃນພື້ນທີ່ດຽວກັນໃຫ້ໄດ້ຜົນຜະລິດຫຼາຍໆຢ່າງ ທີ່ສາມາດກິນໄດ້ ແລະ ຂາຍໄດ້.

- ໃຫ້ມີການໝູນວຽນພືດໃນພື້ນທີ່ເກົ່າໃຫ້ເປັນລະບົບ.
- ເຮັດໃຫ້ການນຳໃຊ້ພື້ນທີ່ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດ.
- ໃຫ້ຊາວກະສິກອນມີຜົນຜະລິດທີ່ກຸ້ມກິນ.
- ລຸດຜ່ອນການບຸກເບີກເນື້ອທີ່ໃໝ່ເພື່ອທຳການຜະລິດ.

3. ຜົນໄດ້ຮັບຈາກກິດຈະກຳ:

ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳໃນ ໄລຍະ 2 ປີ ເຮັດໃຫ້ຊາວກະສິກອນ ມີຜະລິດຕະພັນ ຫຼາຍໆ ເຊັ່ນ: ເຂົ້າ, ສາລີ, ໝາກຖົ່ວແດງ ເຊິ່ງສາມາດຂາຍເພື່ອເອົາເງິນມາໝູນໃຊ້ໃນຊີວິດປະຈຳວັນຂອງຄອບຄົວໄດ້, ນອກຈາກນີ້ພື້ນທີ່ດັ່ງກ່າວຍັງມີພືດຜັກຊະນິດຕ່າງໆ ໄວ້ປະກອບໃນ ຄາບເຂົ້າແຕ່ລະວັດ ເຮັດໃຫ້ລຸດຜ່ອນລາຍຈ່າຍໃນ ຄອບຄົວລົງໆຫຼາຍ ເງິນທີ່ເຄີຍຈົກອອກໄປຊື້ໝາກເພັດ, ໝາກເຂືອ ແລະ ພືດຜັກສະ ຶດຕ່າງໆຍັງເຫຼືອໄວ້ໃຊ້ ຈ່າຍອື່ນໆ.

ຈາກທີ່ເຄີຍປູກເຂົ້າເປັນ ຫຼັກເຂົ້າທີ່ໄດ້ມາໃນ ແຕ່ລະປີປະມານ 1-1.2 ໂຕນ ບໍ່ພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການ ຂອງຄອບຄົວໃນ ແຕ່ລະປີຕ້ອງໄດ້ຊື້ເຂົ້າກິນເພີ່ມປະມານ 200 ກິໂລ ເຂົ້າສາ, ມາເຖິງປະຈຸບັນເນື້ອທີ່ດິນດັ່ງກ່າວປູກເຂົ້າເຄິ່ງໜຶ່ງໄດ້ເຂົ້າປະມານ 800 - 900 ກິໂລ ນອກຈາກນີ້ໄດ້ຂາຍຜົນຜະລິດສາລີ ແລະ ຖົ່ວແດງມາຊື້ເຂົ້າສາ ເພີ່ມ 400 ກິໂລແລ້ວຍັງ ເຫຼືອເກັບໄວ້ຈຳນວນໜຶ່ງ, ຜົນຜະລິດສາລີລະດູແລ້ງ ແມ່ນໄດ້ຂາຍມາຮັບໃຊ້ຄອບຄົວເຮັດໃຫ້ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຄອບຄົວຄ່ອຍໆດີຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວ.

4. ຂັ້ນຕອນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ:

ເອົາຊາວກະສິກອນ ໄປທັດສະ ະສຶກສາຢູ່ບໍລິສັດອາກຼີເດັບພ້ອມທັງໄດ້ເບິ່ງຂັ້ນຕອນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເຕັກນິກແລະຜົນ ໄດ້ຮັບຈາກກິດຈະກຳພ້ອມທັງລະບົບກາ ຕະຫຼາດຂອງຜະລິດຕະພັນ ພຶດແຕ່ລະຊະນິດ


5. ເຕັກນິກກາ ປະຕິບັດ

1. ຈັດແບ່ງເນື້ອທີ່ດິນອອກເປັນ 3 ຕອນຕາມພືດທີ່ຈະປູກ (ເຂົ້າ, ສາລີ, ຖົ່ວແດງ)
 - ແບ່ງປະມານ 20% ດ້ານເທິງພູ ປູກຖົ່ວແດງ.
 - ແບ່ງປະມານ 30% ຕໍ່ລົງມາ ປູກສາລີ.
 - ສ່ວນທີ່ເຫຼືອປະມານ 50% ຢູ່ຕີນພູ ສຳລັບປູກເຂົ້າ.
2. ອາ າໄມພື້ນທີ່ໃຫ້ກັງດີ.
3. ປູກສາລີໃ ລະຫວ່າງທ້າຍເດືອນ 4 ຫາ ຕົ້ ເດືອນ 5 ສາກົນ ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງແຖວ 75 ຊ.ມ, ລະຫວ່າງຕົ້ 30 ຊ.ມ.
4. ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍປູກເຂົ້າແຕ່ຕົ້ນ - ກາງເດືອນ 5 ສາກົນ.
5. ຕົ້ນ - ກາງເດືອນ 6 ສາກົນເສຍຫຍ້າຄັ້ງທີ1ໃຫ້ແກ່ສາລີ ແລະ ເຂົ້າພ້ອມທັງເສຍຫຍ້າເນື້ອທີ່10%ຂ້າງເທິງເພື່ອປູກຖົ່ວແດງ.
6. ກາງ - ທ້າຍເດືອນ 6 ສາກົນກໍລົງມີປູກຖົ່ວແດງ.
7. ກາງ - ທ້າຍເດືອນ 7 ສາກົນເສຍຫຍ້າຄັ້ງທີ 2.
8. ກາງ - ທ້າຍເດືອນ 8 ເມື່ອສາລີເລີ່ມແກ່ໃບ ແລະ ຝັກປ່ຽນເປັນສີເຫຼືອງ ແລະ ສິນ້ຳຕານ 50% ຂຶ້ນໄປກໍລົງມີປູກຖົ່ວແດງສະລັບຫວ່າງສາລີ.
9. ກາງເດືອນ 9 ເລີ່ມເກັບກ່ຽວສາລີ.
10. ພາຍຫຼັງເກັບກ່ຽວສາລີແລ້ວໃຫ້ລົ້ມຕົ້ນສາລີລົງເພື່ອໃຫ້ຖົ່ວແດງຂຶ້ນໄດ້ດີ.
11. ກາງເດືອນ 10 ເລີ່ມເກັບກ່ຽວເຂົ້າໄຮ່.
12. ພາຍຫຼັງເກັບກ່ຽວເຂົ້າໄຮ່ສຳເລັດແລ້ວກະກຽມດີ ປູກສາລີລະດູແລ້ງ.
13. ທ້າຍເດືອນ 10 ຫາ ຕົ້ ເດືອນ 11 ລົງມີປູກສາລີລະດູແລ້ງ.
14. ທ້າຍເດືອນ 11 ຫາຕົ້ນເດືອນ 12 ກໍໄດ້ເກັບກ່ຽວຖົ່ວແດງ, ພາຍຫຼັງເກັບກ່ຽວແລ້ວໃຫ້ເອົາເຄືອຖົ່ວແດງຄຸມໄວ້ດິນຄືເກົ່າ (ບໍ່ໃຫ້ຈູດ).



ແຜ ຜັງກາ ປູກໃ ປີທຳອິດ

15. ຜົນຜະລິດເຂົ້າ ແລະ ຖົ່ວແດງສາມາດຄັດເລືອກໄວ້ປູກປີຕໍ່ໄປໄດ້.
16. ເມື່ອສ້າງເກດເຫັນສາລີລະດູແລ້ງເລີ່ມແກ່ໃບ ແລະ ຝັກປ່ຽນເປັນສີເຫຼືອງ ແລະ ສິນຈ້ຳຕານ 50% ຂຶ້ນໄປກໍລົງມີປູກຖົ່ວແດງສະລັບຫວ່າງສາລີຕື່ມ.
17. ຖົ່ວແດງທີ່ປູກໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນບໍ່ສາມາດເກັບກ່ຽວຜົນຜະລິດໄດ້ສະນັ້ນເມື່ອເຖິງຊ່ວງເວລາການຜະລິດລະດູຕໍ່ໄປເຮົາກໍ່ເສຍອອກເພື່ອເປັນຝຸ່ນໃຫ້ພືດອື່ນໆ.




ຜັງກາ ປູກຖົ່ວແດງສະລັບກັບສາລີ

18. ປີທີ 2 ແມ່ນແບ່ງເນື້ອທີ່ເປັນພຽງ 2 ຕອນ

- ຕອນທີ1: ແມ່ນເນື້ອທີ່ປູກຖົ່ວແດງ ແລະ ສາລີໃນປີທຳອິດໃຫ້ປູກເຂົ້າໄຮ່.
- ຕອນທີ2: ປູກເຂົ້າ, ສາລີລະດູແລ້ງ ແລະ ຖົ່ວແດງໃຫ້ປູກສາລີປະສົມຖົ່ວແດງ.

19. ປີຕ່ຳໄປກໍໃຫ້ໝູນວຽນພືດ ແລະ ໝູນວຽນພື້ນທີ່ໄປເລື້ອຍໆ.



ແຜ ຜັງກາ ປູກໃ ປີທີ 2

6. ບົດຮຽນທີ່ໄດ້ຈາກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຮູບແບບນີ້:

6.1 ທາງດ້ານ ດີ:

- ວິທີການປູກແມ່ນເຮັດແບບງ່າຍດາຍພຽງແຕ່ຄຸ້ນເຄືອຍກັບເຄື່ອງສັກພຽງ 1 ວັ ກໍສາມາດ ຈຳໃຊ້ໄດ້.
- ໄດ້ຜົນຜະລິດຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງ.
- ເປັນການປັບປຸງດິນໃນແຕ່ລະປີ.
- ມີພືດປູກ ແລະ ເສດພືດຄຸມດິນຕະຫຼອດປີ.
- ວັດສະພືດມີໜ້ອຍລົງ.
- ຜົນຜະລິດພືດຫຼັກມີກາ ຄົງໂຕ ແລະ ມີທ່າອ່ຽງເພີ່ມຂຶ້ນ.
- ສາມາດໄດ້ລາຍຮັບເພີ່ມຈາກການຂາຍຖົ່ວແດງ.

6.2 ຂໍ້ຈຳກັດ:

- ເຄື່ອງສັກທີ່ໃຊ້ໃນການປູກບໍ່ມີຂາຍຢູ່ທ້ອງຕະຫຼາດທ້ອງຖິ່ນ.
- ຖ້າພື້ນທີ່ງ່ຽບບໍ່ສາມາດປູກໄດ້ 2 ລະດູຈຳບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

- ຕະຫຼາດຖິ່ວແດງໃນຂົງເຂດຊົນນະບົດຂ້ອນຂ້າງຊອກຍາກ.
- ບໍ່ຄວນໃຊ້ຮູບແບບນີ້ໃນເງື່ອນໄຂຂາດຕະຫຼາດຮອງຮັບພຶດເສດຖະກິດ ເພາະວ່າຜູ້ ຜະລິດ ເຂົ້າຈະໄດ້ໜ້ອຍກວ່າປູກເຂົ້າຢ່າງດຽວໃນພື້ນທີ່ທັງໝົດຈະເຮັດໃຫ້ຂາດເຂົ້າກິ .

6.3 ປັດໃຈທີ່ສຳຄັນ:

- ປັດໃຈທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດໃນການຜະລິດແບບນີ້ແມ່ນການຕະຮອງຮັບຜົນຜະລິດພຶດ ເຊັ່ນ: ສາລີ, ຖິ່ວແດງ.....ເພາະວ່າຜົນຜະລິດເຫຼົ່ານັ້ນຈະສາມາດຂາຍເປັນເງິນ ແລ້ວໄປໝູນໃຊ້ໃນດ້ານອື່ນໆ ໄດ້ເຊັ່ນ: ຊື້ເຂົ້າເພີ່ມເປັນຕົ້ນ.. ..
- ອີກປັດໃຈໜຶ່ງແມ່ນເຄື່ອງສັກ, ຖ້າບໍ່ມີເຄື່ອງສັກກໍສາມາດເຮັດໄດ້ແຕ່ວ່າການ ກຽມດີ ຕ້ອງລະ ອງດ ແລະ ການທີ່ຈະປູກຖິ່ວແດງປະສົມໃນທ້າຍລະດູຂອງສາລີນັ້ນແມ່ນສາມາດເຮັດໄດ້ຍາກ ຫຼາຍ.

6.4 ສະພາບເງື່ອນໄຂທີ່ເໝາະສົມ:

- ຕ້ອງເປັນສະພາບທີ່ສາມາດປູກພຶດໄດ້ທັງ 2 ລະດູ.
- ເໝາະສົມກັບຜູ້ທີ່ມີ ເື່ອທີ່ການຜະລິດໜ້ອຍ ແລະ ມີແຮງງານໜ້ອຍ.

7 ຂໍ້ ແ ະ ຳ

1. ຕາມ ະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບາ ໄດ້ມອບດີ ມອບປ່າໃຫ້ຊາວກະສິກອ ໄດ້ຊົມໃຊ້ ນີ້ແມ່ ຕີ້ ທີ່ ອີ ມະຫາສາ ທີ່ເຮົາໄດ້ມາພຽງແຕ່ເຮົາຕັດສິ ໃຈໃ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເຮົາຈະປະສົບຜົນ ສຳເລັດ.
2. ສາມາດເລືອກປູກພຶດສະ ິດອື່ນໆເພີ່ມໃ ພື້ນທີ່ໄດ້ອີງຕາມຄວາມຕ້ອງກາ ໃ ກາ ບໍລິໂພກ ແລະ ຄວາມຕ້ອງກາ ຂອງທ້ອງຕະຫຼາດ.
3. ຖ້າຢາກເຮັດໃຫ້ຊີວິດກາ ເປັ ຢູ່ດີຂຶ້ນເຮົາຕ້ອງລຸດຜ່ອ ລາຍຈ່າຍດ້ວຍກາ ປູກພຶດຜັກຊະ ິດ ຕ່າງໆທີ່ເຮົາຍັງໄດ້ຊື້ກິນ.
4. ສະພາບກາ ມີກາ ປຸ່ງ ແປງໄປໃ ແຕ່ລະປີ, ແ ' ອ ດີ ຕ້ອງມີກາ ເຊື່ອມຄູ ະພາບສະ ນັ້ນ, ຍັງມີຫຼາຍໆບົດຮຽ ທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮຽ ຮູ້ອີກຕື່ມເຊັ່ນ:
 - ການຄັດເລືອກແ ວພີ ເພື່ອໄວ້ປູກເອງ.
 - ຊະນິດພຶດອື່ນໆທີ່ສາມາດປູກຮ່ວມກັ ໄດ້ດີ.
 - ເຕັກນິກກາ ປັບປຸງດີ .