

ຊຸ່ມນະນຳ
ການປູກຝັດຜັກສວນຄົວ

ຜັກປະເພດ
ເປັນດອກ



ກົມສິ່ງເສີມກະສິກຳ ແລະ ສະຫະກອນ

ຜັກກາດຂຽວກວາງຕຸ້ງ

ລັກສະນະທົ່ວໄປ:

ຜັກກາດກວາງຕຸ້ງ ເປັນຜັກທີ່ນິຍົມບໍລິໂພກກັນຫຼາຍ, ປຸກງ່າຍ, ຈະເລີນເຕີບໂຕໄວ, ອາຍຸການເກັບກ່ຽວສິ້ນພຽງ 30-45 ວັນ ກໍ່ສາມາດເກັບກ່ຽວໄດ້ແລ້ວ. ເປັນຜັກທີ່ມີຄຸນຄ່າທາງອາຫານສູງ ນຳມາປະກອບອາຫານໄດ້ຫຼາຍປະເພດເຊັ່ນ: ຂົ້ວ, ແກງຈິດ, ຜັກກັບແຈ້ວ. ສາມາດປຸກໄດ້ຫຼາຍລະດູ. ຈຸດພິເສດຂອງຜັກກາດກວາງຕຸ້ງແມ່ນ ມີຊີ່ດອກ ແລະ ດອກ.



ຜັກກາດຂຽວກວາງຕຸ້ງປຸກໄດ້ໃນດິນເກືອບທຸກຊະນິດ ແຕ່ຈະເລີນໄດ້ດີໃນສະພາບດິນລ່ວນປົນຊາຍທີ່ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນດີ, ມີອິນຊີວັດຕູສູງ. ຄວາມເປັນກົດເປັນຕ່າງຂອງດິນ (pH) ຄວນຢູ່ລະຫວ່າງ 6-6.8, ມັກດິນທີ່ມີຄວາມຊຸ່ມພຽງພໍສະໜໍາສະ ເໝີ ໄດ້ຮັບແສງແດດເຕັມທີ່ຕະຫຼອດວັນ, ອຸນຫະພູມທີ່ເໝາະສົມປະມານ 20-25 ອົງສາ. ແຕ່ແນວໃດກໍ່ຕາມປະເທດເຮົາສາມາດປຸກໄດ້ຕະຫຼອດປີ.

1. ແນວພັນ:

ແມ່ນມີຫຼາຍຊະນິດ ແຕ່ນິຍົມປຸກ ແລະ ບໍລິໂພກຫຼາຍແມ່ນ ຜັກກາດຂຽວກວາງຕຸ້ງໃບ (ພັນນານ 1) ຄື ເປັນພັນທີ່ຈະເລີນເຕີບໂຕໄວ, ອາຍຸສິ້ນ ເກັບກ່ຽວໄດ້ເມື່ອອາຍຸລະຫວ່າງ 30-40 ວັນ.

2. ການຕຽມດິນ :

ໄຖດິນໃຫ້ເລິກປະມານ 15-20 ຊຕມ, ຕາກດິນໄວ້ປະມານ 5-7 ວັນ ໃສ່ ຝຸ່ນຄອກ ຫຼື ຝຸ່ນໝັກທີ່ຍ່ອຍສະຫຼາຍຕົວແລ້ວໃຫ້ຫຼາຍ, ປະສົມໃຫ້ເຂົ້າກັນດີແລ້ວ ໄຖພວນດິນໃຫ້ລະອຽດ. ຂະໜາດຂອງແປງປູກ ກວ້າງປະມານ 1 ແມັດ, ຍາວ 10 ແມັດ ຫຼື ຕາມຄວາມເໝາະສົມ.

3. ການປູກ : ວິໄນປູກ 2 ວິທີ:

1. ປູກແບບຫວ່ານເມັດ:

ຫວ່ານໃສ່ແປງທີ່ຍົກເປັນຮ່ອງ ເນື່ອງ ຈາກພັນເປັນເມັດນ້ອຍ ຄວນປະສົມກັບ ຊາຍກ່ອນ (ໃຊ້ເມັດພັນ 1 ສ່ວນ ປະສົມກັບ ຊາຍສະອາດ 3 ສ່ວນ) ແລ້ວຫວ່ານໃຫ້ທົ່ວ ແປງສະໝໍ່າສະເໝີ, ເອົາຝຸ່ນຄອກ ຫຼື ຝຸ່ນ ໝັກໃສ່ປະມານ 1/2 -1 ຊຕມ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ ປົກຄຸມດ້ວຍເຟືອງບາງໆເພື່ອຊ່ວຍເກັບຮັກ ສາຄວາມຊຸ່ມໃນດິນ ແລະ ຫົດນ້ຳໃຫ້ຊຸ່ມ. ຫຼັງຈາກງອກໄດ້ປະມານ 20 ວັນ ຄວນ ຖອນແຍກຈົ່ງປະໄວ້ 1 ຕົ້ນ. ຈັດໄລຍະຫ່າງ ລະຫວ່າງຕົ້ນ 20-25 ຊຕມ.



2. ປູກແບບໂຮຍເປັນແຖວ:

ຫຼັງຈາກຕຽມດິນແລ້ວຈຶ່ງເຮັດຮ່ອງເລິກ 1,5-2 ຊຕມ. ໃຫ້ເປັນແຖວ ໂດຍ ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງແຖວຫ່າງກັນ 20-25 ຊຕມ. ເອົາເມັດພັນປະສົມກັບຊາຍ ແລ້ວໂຮຍ ຫຼື ຢອດເມັດເປັນແຖວຕາມຮ່ອງ ແລ້ວປົກດິນດ້ວຍຝຸ່ນຄອກ ຫຼື ຝຸ່ນ ໝັກບາງໆ, ປົກດ້ວຍເຟືອງບາງໆ, ຫົດນ້ຳໃຫ້ຊຸ່ມສະໝໍ່າສະເໝີ ຫຼັງຈາກປູກໄດ້ ປະມານ 20 ວັນ ຫຼື ເປັນເບ້ຍມີ 4-5 ໃບ ຈຶ່ງຖອນແຍກໃນແຖວໃຫ້ເຫຼືອຊຸມລະ 1 ຕົ້ນ. ໂດຍຈັດໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງຕົ້ນປະມານ 30-25 ຊຕມ.

4. ການບົວລະບັດຮັກສາ :

ການໃຫ້ນ້ຳ:

ເນື່ອງຈາກເປັນຜັກທີ່ຕ້ອງການນ້ຳຫຼາຍ ແລະ ຈະເລີນເຕີບໂຕໄວ, ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງຕ້ອງໃຫ້ນ້ຳຢ່າງພຽງພໍສະໜໍາສະເໝີ ວັນລະ 2 ຄັ້ງ ເຊົ້າ, ແລງ. ຢ່າໃຫ້ຂາດນ້ຳເພາະຈະສະຖິງການຈະເລີນເຕີບໂຕໄດ້.

ການໃສ່ຝຸ່ນ:

ຄວນໃຊ້ປຸຍຢູ່ເລຍ ສຸດ 46-0-0 ອັດຕາ 30 ກິໂລກຣາມ/ໄລ່ ເປັນການເລັ່ງການຈະເລີນເຕີບໂຕ. ຫຼັງຈາກໃສ່ປຸຍທຸກຄັ້ງຄວນມີການຫົດນ້ຳທັນທີ ຢ່າໃຫ້ຝຸ່ນຕົກຄ້າງ. ສໍາລັບການພວນດິນ ແລະ ກໍາຈັດວັດສະພຶດຄວນເຮັດໃນເວລາຖອນແຍກເບ້ຍພ້ອມ.



ວິທີການກະຕຸ້ນດອກ ແລະ ເພີ່ມປະລິມານດອກຜັກ:

ເມື່ອຜັກກາດອາຍຸໄດ້ 15 ວັນ ໃຫ້ໃສ່ປຸຍບໍາລຸງ ແລະ ເດັດຍອດອອກ ໂດຍເດັດບໍລິເວນລໍາຕົ້ນທີ່ຕິດກັບສ່ວນຮາກອອກ (ສາມາດຕັດແຕ່ງຈໍາໜ່າຍໄດ້) ໂດຍປະໃບຄູ່ລຸ່ມສຸດຂອງຜັກກາດໄວ້. ຈາກນັ້ນໃຫ້ນ້ຳຫຼັງເດັດຕົ້ນອອກໄດ້ 3 ວັນໃຫ້ໃສ່ຝຸ່ນ ສຸດ 15-15-15 ອັດຕາ 1 ກິໂລ/ໄລ່ອີກຄັ້ງໜຶ່ງ. ເຊິ່ງວິທີການນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ຜັກອອກດອກເພີ່ມຂຶ້ນຈາກທໍາອິດເປັນ 2 ເທົ່າ, ເພາະການເດັດຍອດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການແຕກຍອດໃໝ່ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຕົ້ນທີ່ງອກງາມໃໝ່ສົມບູນ, ຕົ້ນອວບ, ມີນ້ຳໜັກດີ, ຕົ້ນສົມບູນດີກໍ່ຈະໄດ້ປະລິມານດອກຫຼາຍຂຶ້ນ.

5. ການເກັບກ່ຽວ :

ອາຍຸການເກັບກ່ຽວຂ້ອນຂ້າງໄວ ປະມານ 35-45 ວັນ. ການເກັບຄວນເກັບຕົ້ນທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ຕາມຕ້ອງການ ແລ້ວໃຊ້ມີດຄົມງັດທີ່ເຫຼັກຕົ້ນ ແລ້ວປິດໃບນອກທີ່ແກ່ ຫຼື ບ່ຽມອອກແລ້ວບັນຈຸໃສ່ພາສະນະເພື່ອສົ່ງຈຳໜ່າຍຕໍ່ໄປ.

ສຳລັບການເກັບຮັກສາ: ເນື່ອງຈາກເປັນຜັກອວບນ້ຳ ຄວນເກັບຮັກສາໄວ້ໃນບ່ອນທີ່ອຸນຫະພູມຕ່ຳປະມານ 0 ອົງສາ ຈະເກັບຮັກສາໄວ້ໄດ້ດົນເຖິງ 3 ອາທິດ, ຫຼືເກັບໄວ້ຕູ້ເຢັນ.

ຄຸນຄ່າທາງໂພສະນາການ:

ຜັກກາດກວາງຕັ້ງ 100 ກຣາມ ປະກອບໄປດ້ວຍ:

◇	ໃຫ້ພະລັງງານ	16	ກິໂລແຄລໍຣີ
◇	ໂປຣຕິນ	1.2	ກຣາມ
◇	ຄາໂບໄຮເດດ	3.2	ກຣາມ
◇	ນ້ຳຕານ	1.4	ແຄລໍຣີ
◇	ໄຂມັນ	0.2	ກຣາມ
◇	ເສັ້ນໄຍ	1.2	ກຣາມ
◇	ໂຊດຽມ	9	ມິລິກຣາມ

ແລະ ມີຊັບພະຄຸນທາງຢາຄື: ຊ່ວຍຫຼຸດຄວາມສ່ຽງຈາກການເປັນໂລກມະເລັງ, ໂລກກ້າມເນື້ອເຊື່ອມ ແລະ ໂລກເສັ້ນເລືອດຫົວໃຈຕີບ.



ຜັກກະລໍ່າດອກຂຽວ



ລັກສະນະທົ່ວໄປ:

ຜັກກະລໍ່າດອກຂຽວເປັນຜັກທີ່ປູກເພື່ອບໍລິໂພກສ່ວນຂອງດອກອ່ອນ ແລະ ກ້ານດອກ, ເຊິ່ງເປັນພືດເຂດໜາວ ແຕ່ປະຈຸບັນມີການປັບປຸງພັນໃຫ້ທົນກັບຄວາມຮ້ອນໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ. ສ່ວນຂອງດອກມີສີຂຽວ ມີລົດຊາດຫວານກອບ ແລະ ມີຄຸນຄ່າທາງອາຫານສູງ, ນິຍົມນຳມາປະກອບອາຫານເຊັ່ນ: ຂົ້ວ, ແກງ, ລວກຈ້າແຈ່ວ, ແຕ່ງໜ້າອາຫານໃຫ້ສວຍງາມ ແລະ ມີຄຸນຄ່າທາງອາຫານສູງ.

ສະພາບເງື່ອນໄຂທີ່ເໝາະສົມ:

ກະລໍ່າດອກຂຽວ ສາມາດຂຶ້ນໄດ້ໃນດິນເກືອບທຸກຊະນິດ ແຕ່ຈະມັກດິນລ່ວນທີ່ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນສູງມີຄ່າ pH ປະມານ 6-6,5 ມີຄວາມຊຸ່ມຊື່ນໃນດິນສູງ, ມັກແສງແດດຕະຫຼອດວັນ, ອຸນຫະພູມທີ່ເໝາະສົມຄື: 18-27 ອົງສາ, ແຕ່ເໝາະສົມກວ່າແມ່ນ 20 ອົງສາ, ລະດູປູກແມ່ນ ຊ່ວງເດືອນ ພະຈິກ ຫາ ທັນວາ.

1. ແນວພັນ:

ພັນທີ່ເໝາະສົມປູກສ່ວນຫຼາຍແມ່ນພັນເບົາ ແລະ ມີອາຍຸການເກັບກ່ຽວ ສັ້ນ, ຂະໜາດຂອງດອກໃຫຍ່ປະມານ 10-15 ຊັງຕີ, ມີການຈະເລີນເຕີບໂຕໄວ, ທົນທານຕໍ່ພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ້, ສໍາລັບແນວພັນທີ່ນິຍົມປູກແມ່ນພັນ: Dico, ພັນTop Green F, ພັນຕາຊ້າງເບີ 12, 30 ແລະ ພັນໄຕ້ຫວັນເປັນຕົ້ນ.

2. ການຕຽມໜານ ແລະ ການກ້າເບ້ຍ:

ຊຸດ ຫຼື ໄຖດິນໃຫ້ເລິກປະມານ 10-15 ຊຸຕມ, ຕາກດິນໄວ້ 5-7 ວັນ ທຸບ ດິນໃຫ້ມຸ່ນລະອຽດ ແລະ ຍົກເປັນໜານຕາມທີ່ຕ້ອງການ. ຖ້າເນື້ອທີ່ດິນ 1 ໄລ ຄວນເຮັດໜານກ້າຂະໜາດ 5-10 ແມັດ. ໃຊ້ເມັດພັນ 1 ໄລ່ປະມານ 100-150 ກຣາມ. ຫຼັງຈາກກຽມໜານແລ້ວ ໃຫ້ຫວ່ານເມັດພັນຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີທົ່ວໜານ ປົກດ້ວຍຝຸ່ນຄອກ ຫຼື ຝຸ່ນໝັກຫົດ ນໍ້າໃຫ້ທົ່ວໜານ, ຄຸມດ້ວຍເຟືອງບາງໆ ເພື່ອ ຊ່ວຍຮັກສາຄວາມຊຸ່ມໃນດິນ. ຫຼັງຈາກນັ້ນຫົດນໍ້າເປັນປະຈຳ ແລະ ໝັ່ນກວດກາ ຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ ໂດຍສະເພາະໃນໄລຍະທີ່ຍັງເປັນຕົ້ນກ້າ. ເມື່ອແຕກງອກໃຫ້ ຖອນແຍກຕົ້ນທີ່ອ່ອນແອຖິ້ມ ຈົນຕົ້ນກ້າມີອາຍຸໄດ້ 28 ວັນ ຫຼື ຕົ້ນກ້າມີໃບຈົງ 4-5 ໃບ ຈຶ່ງຖອນແຍກໄປປູກ.

3. ການຕຽມດິນປູກ:

ເປັນພຶດຕິກຳທີ່ມີລະບົບຮາກ ຕົ້ນ ຄວນຊຸດໄຖດິນເລິກປະມານ 15-20 ຊຸຕມ. ຕາກດິນໄວ້ປະມານ 5-7 ວັນ ແລ້ວທຸບດິນໃຫ້ແຕກດີ, ໃສ່ຝຸ່ນ ໝັກ ຫຼື ຝຸ່ນບົ່ມປະມານ 250-300 ກິໂລ/ ໄລ່. ຖ້າດິນເປັນກົດໃຫ້ໃສ່ປຸນ ຂາວເພື່ອປັບລະດັບ pH ຂອງດິນ



ໃຫ້ເໝາະສົມ ແລ້ວຍົກເປັນໜານຕາມຂະໜາດຕ້ອງການ.

4. ການປູກ:

ເມື່ອເບ້ຍອາຍຸໄດ້ 28 ວັນ ຄວນຍ້າຍໄປປູກ ເລືອກຕົ້ນເບ້ຍທີ່ແຂງແຮງ ຄວນຍ້າຍປູກໃນເວລາ ຕອນເຊົ້າ ຫຼື ແລງ. ກ່ອນຍ້າຍໄປປູກຫົດນ້ຳໜານກ້າ ເພື່ອຼ່າຍໃນການເອົາເບ້ຍຄວນໃຫ້ມີດິນຕິດມານ້ຳຮາກເບ້ຍພ້ອມຈິ່ງດີ. ໝານທີ່ຈະປູກຕ້ອງຫົດນ້ຳໃສ່ໃຫ້ຊຸ່ມກ່ອນ ແລ້ວໃຊ້ໄມ້ ຫຼື ສຽມຂຸດດິນໃຫ້ເປັນຂຸມ ມີໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງແຖວ 50 ຊຕມ, ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງຕົ້ນ 40 ຊຕມ. ຫຼັງປູກແລ້ວ ຄຸມໝານດ້ວຍເຟືອງ ຫຼື ຫຍ້າແຫ້ງບາງໆ ເພື່ອໃຫ້ຕົ້ນເບ້ຍຕັ້ງໂຕໄວຂຶ້ນ ແລະ ຊ່ວຍເກັບຮັກສາຄວາມຊຸ່ມໃນດິນ.



5. ການປົວລະບົດຮັກສາ:

ການໃຫ້ນ້ຳ:

ກະລໍ່າດອກຂຽວເປັນພືດທີ່ຕ້ອງການຄວາມຊຸ່ມສູງຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ ດັ່ງນັ້ນການໃຫ້ນ້ຳແບ່ງອອກເປັນ 2 ໄລຍະ:

1. ໄລຍະຫຼັງການປູກໃໝ່

ເປັນຊ່ວງເວລາທີ່ຍັງບໍ່ຕ້ອງການໃຫ້ນ້ຳຫຼາຍ ແຕ່ຕ້ອງການນ້ຳຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີໃນປະລິມານທີ່ພໍດີບໍ່ຕ້ອງໃຫ້ຊຸ່ມຈົນເກີນໄປໄລຍະນີ້ໃຫ້ນ້ຳມື້ໜຶ່ງ 2 ຄັ້ງເຊົ້າ, ແລງ

2. ໄລຍະຈະເລີນເຕີບໂຕຈົນຕົ້ນໃຫຍ່ເຖິງອອກດອກ

ເປັນໄລຍະທີ່ຕ້ອງການນ້ຳຫຼາຍຂຶ້ນ ໂດຍສະເພາະໃນຊ່ວງທີ່ມີການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງດອກ ນ້ຳເປັນສິ່ງຈໍາເປັນຫຼາຍ ເພາະນ້ຳຈະເຮັດໃຫ້ດອກຈະເລີນເຕີບໂຕສະໝໍ່າສະເໝີ ແລະ ສົມບູນ. ດັ່ງນັ້ນ, ໃນຊ່ວງເວລາອອກດອກຈິ່ງຂາດນ້ຳບໍ່ໄດ້ ການໃຫ້ນ້ຳໃນຊ່ວງນີ້ແມ່ນ ໃຫ້ມື້ລະ 2-3 ເທື່ອຕໍ່ມື້ ໃນປະລິມານເໝາະສົມ.



ການໃຫ້ປຸຍ: ມີ 2 ສຸດຄື:

1. ປຸຍສຸດ 15-15-15 ໃນອັດຕາ 50-150 ກິໂລ/ໄລ່ ຂຶ້ນກັບຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງດິນ ການໃສ່ແບ່ງເປັນ 2 ຄັ້ງຄື:

- ຄັ້ງທີ 1 ໃສ່ຮອງພື້ນ.
- ຄັ້ງທີ 2 ຄວນໃສ່ເມື່ອຕົ້ນກະລໍ່າດອກຂຽວອາຍຸໄດ້ 14-21 ວັນ ຫຼັງຈາກຍ້າຍປູກ ໂດຍໃສ່ແບບໂຮຍຂ້າງຕົ້ນ, ໃຊ້ໄມ້ຈີ້ມ ແລະ ພວນດິນໄປພ້ອມ.

2. ປຸຍສຸດ 46-00-00 ໃນອັດຕາ 20-25 ກິໂລ/ໄລ່ ໂດຍແບ່ງໃສ່ 2 ຄັ້ງຄື:

- ຄັ້ງທີ 1 ໃນໄລຍະ 7-10 ວັນ ຫຼັງຍ້າຍປູກ ແລະ
- ຄັ້ງທີ 2 ອາຍຸໄດ້ 30-40 ວັນ ຫຼັງຍ້າຍປູກ ເພື່ອຊ່ວຍເລັ່ງໃນການສ້າງດອກ.



6. ການເກັບກ່ຽວ:

ອາຍຸການເກັບກ່ຽວຂຶ້ນກັບພັນ ແລະ ໄລຍະປູກການເກັບກ່ຽວຄວນເປັນຕອນເຊົ້າ ຫຼື ຕອນແລງ. ການເກັບກ່ຽວນັບຈຳນວນວັນທີ່ສັງເກດເຫັນດອກພື້ນອອກມາທີ່ຍອດປະມານ 7 ວັນ ແຕ່ຖ້າອາກາດຮ້ອນຫຼາຍຈະເຮັດໃຫ້ການເກັບກ່ຽວໄວຂຶ້ນປະມານ 3-4 ວັນ ຖ້າອາກາດໜາວຫຼາຍຈະເຮັດໃຫ້ການເກັບກ່ຽວຊ້າລົງປະມານ 7-14 ວັນ.

ວິທີການເກັບກ່ຽວ:

ແມ່ນໃຊ້ມືດຕັດດອກຜັກກະລໍ່າອອກໃຫ້ມີໃບທີ່ຫຸ້ມດອກຕິດປະມານ 3-4 ໃບ ເພື່ອປ້ອງກັນແຮງກະທົບກະເທືອນຈາກການຂົນສົ່ງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເບິ່ງສວຍງາມ, ຕັດໃສ່ກະຕ່າ ຫຼື ພາສະນະບັນຈຸທີ່ສະອາດ, ເກັບຮັກສາໄວ້ບ່ອນຮົ່ມ ຫຼື ຫ້ອງເຢັນກ່ອນການຂົນສົ່ງເພື່ອຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ.



ປະໂຫຍດ ແລະ ສັບພະຄຸນ

ຜັກກະລໍ່າດອກຂຽວມີລົດຊາດຫວານກອບ ສາມາດນໍາມາປະກອບອາຫານ ໄດ້ຫຼາກຫຼາຍ , ມີຄຸນຄ່າທາງອາຫານສູງ ອຸດົມໄປດ້ວຍເບຕ້າແຄໂລຫິນ, ເສັ້ນໄຍ ອາຫານ, ວິຕາມິນ C ແລະ ສານຕ່າງໆອີກຫຼາຍຊະນິດ ແລະ ມີປະໂຫຍດຄື:

- ຊ່ວຍຕ້ານອະນຸມູນອິດສະຫຼະ ຊ່ວຍເພີ່ມພູມຄຸ້ມກັນໃຫ້ກັບຮ່າງກາຍ
- ຊ່ວຍບໍາລຸງຜິວພັນ, ບໍາລຸງຜິວໜັງເຮັດໃຫ້ຊຸ່ມຊື່ນ
- ບໍາລຸງ ແລະ ຮັກສາສາຍຕາ ປ້ອງກັນການເກີດຕາເປັນຕໍ່ກະຈົກ
- ຊ່ວຍປ້ອງກັນໂລກຄວາມດັນເລືອດສູງ
- ຊ່ວຍບໍາລຸງກະດູກ ແລະ ແຂ້ວໃຫ້ແຂງແຮງ ປ້ອງກັນໂລກກະດູກຝຸຍ...

ຄຸນຄ່າທາງໂພສະນາການ ຂອງຜັກກະລໍ່າດອກຂຽວຕໍ່ 100 ກຣາມ

◇ ໃຫ້ພະລັງງານ	34	ກິໂລແຄລໍຣີ
◇ ໂປຣຕິນ	2.82	ກຣາມ
◇ ຄາໂບໄຮເດດ	6.64	ກຣາມ
◇ ນໍ້າຕານ	1.7	ແຄຣລໍລີ
◇ ໄຂມັນ	0.2	ກຣາມ
◇ ເສັ້ນໄຍ	2.6	ກຣາມ
◇ ນໍ້າ	89.3	ກຣາມ
◇ ວິຕາມິນເອ	4 %	



ເອກະສານອ້າງອີງ:

ປຶ້ມຄູ່ມື ການປຸກພືດສວນຄົວ (ສຳນັກພິມ ແລະ ຈຳໜ່າຍປຶ້ມແຫ່ງລັດ, ປີ 2004)

<http://www.the-than.com/samonpai/P/4.html>

<http://www.thaihealth.or.th/>



ກົມສົ່ງເສີມກະສິກໍາ ແລະ ສະຫະກອນ

ບ້ານ ດອນເຕົ້ວ, ເມືອງ ໄຊທານີ, ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຖືໄປສະນີ: 001888; ໂທລະສັບ: 021- 732072

Fax: 021 - 732092

ພິມຄັ້ງທີ 1

ຈຳນວນ 500 ຫົວ, ເດືອນ ກໍລະກົດ 2017