

ແບບຮຽນເພື່ອການພັດທະນາ
ຄວາມຊຳນານໃນການຜະລິດເຂົ້າ
Rice Production
Skills Development Series



ການເກັບຕົວຢ່າງ
ຊັ້ນເທິງຂອງດິນປຽກ

Wet Topsoil
Sampling

Laos Extension for Agriculture
Project

149 - 190

ກົມປູກຝັງ ແລະສິ່ງເສີມການກະເສດ
ໂຄງການ ລາວ-ອີຣີ

DEPARTMENT OF AGRICULTURE
AND EXTENSION
LAO-IRRI PROJECT



RECEIVED
01 DEC 2002

634.4

ການ ເກັບຖົງຢ່າງ

ຊັ້ນ ເທິງຂອງດິນປຽກ

Wet Topsoil

Sampling

**ກົມປູກຝັງ ແລະສົ່ງເສີມການກະເສດ
ໂຄງການ ລາວ-ອີຣີ**

**DEPARTMENT OF AGRICULTURE
AND EXTENSION**

LAO-IRRI PROJECT

1992

ລະບຽບການ

ບົດຮຽນນີ້ໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບ ການເກັບຕົວຢ່າງ ຊັ້ນເທິງຂອງດິນປຽກເວລາໃດ ແລະເອົາແບບ ໃດຈຶ່ງຈະຖືກຕ້ອງ .

ເຫດຜົນ


ບາດກ້າວທຳອິດ ແລະມີຄວາມສຳຄັນທີ່ສຸດໃນການ ກວດສອບດິນປະເພດໃດນຶ່ງແມ່ນການເກັບຕົວຢ່າງ ດິນ . ການກວດສອບດິນຈະມີຄວາມໝາຍເຕັມສ່ວນ ກໍຕໍ່ເມື່ອການເອົາຕົວຢ່າງດິນທີ່ຖືກຕ້ອງ .

ຈຸດປະສົງ

ເມື່ອຮອດຕອນທ້າຍຂອງບົດນີ້ແລ້ວທ່ານຈະສາມາດ ປະຕິບັດໄດ້ 7 ບາດກ້າວໃນການເກັບຕົວຢ່າງຊັ້ນ ເທິງຂອງດິນປຽກ .

ອຸປະກອນຕ່າງໆ

- | | |
|------------------------------------|--------------|
| - ແຜ່ນປ້າຍໝາຍ . | - ສີດໍາ . |
| - ຢ່າງບັ້ວງ | - ປຶ້ມບັນທຶກ |
| - ຢ່າງບັ້ວງ | - ຄູ |
| - ທໍ່ເກັບຕົວຢ່າງທລືເຄື່ອງມືຈຶ່ງ່າຍ | - ບິກເຟີດ |
| ດາຍທີ່ເຮັດດ້ວຍໄມ້ໄຜ່ . | |
| - ຖົງຢາງ (ຂະໜາດ 22.5 x 30 ຊຕມ.) | |




ຊຸ

ຖົງຢາງ



ຫໍ່ ເກັບຕົວຢາງ



ບິກເຟີດ



ປຶ້ມບັນທຶກ

ແຜ່ນປ້າຍຫມາຍ



ສີດຳ

ຢາງບັ້ວງ

ຂັ້ນຕອນຕ່າງໆ

ເວລາໃດຄວນເກັບຕົວຢ່າງ.

ການວິໄຈດິນຈາກພື້ນທີ່ໃໝ່ນາຂອງຊາວກະສິກອນ

ຄວນຈະເຮັດໃນແຕ່ລະ 3-5 ປີ.

ເພື່ອກຳໜົດຂໍ້ແນະນຳກ່ຽວກັບການໃສ່ປູນ, ຝຸ່ນວິທະຍາສາດ ໃຫ້ແກ່ພືດທີ່ຈະປູກ, ຄວນເກັບເອົາຕົວຢ່າງດິນເພື່ອທຳການວິໄຈຢ່າງໜ້ອຍ 6-8 ອາທິດກ່ອນຈະທຳການປູກ.



1. ຈົ່ງຈັດແບ່ງພື້ນທີ່ຈະເກັບຕົວຢ່າງອອກເປັນສ່ວນໆ

ຈົ່ງຈັດແບ່ງພື້ນທີ່ອອກເປັນສ່ວນໆ ໂດຍອີງໃສ່ປັດໃຈທາງວັດຖຸວິທະຍາ, ນິເວດວິທະຍາ, ແລະທາງກາຍຍະພາບ (ຄວາມຄ້ອຍ, ການລະບາຍນ້ຳ, ເນື້ອດິນ, ຄວາມເລິກ, ຝຸ່ນ ແລະປະຫວັດການປູກພືດຜ່ານມາ).


ຈົ່ງຈັດແຕ່ລະສ່ວນໃຫ້ສະເໝີກັນເທົ່າທີ່ຈະເຮັດໄດ້ໂດຍອີງໃສ່ຄວາມຄ້ອຍ, ການລະບາຍນ້ຳ, ເນື້ອດິນ, ຄວາມເລິກ, ຝຸ່ນ ແລະປະຫວັດການປູກພືດຜ່ານມາ.

ໃນຕົວຢ່າງຕໍ່ໄປນີ້ ພວກເຮົາຄວນຈັດແບ່ງພື້ນທີ່ອອກເປັນ 3 ສ່ວນ ເນື່ອງຈາກວ່າພື້ນທີ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນດ້ານຄວາມຄ້ອຍ, ແລະລະບົບນ້ຳ.

ເຖິງແມ່ນວ່າມີຫລາຍສິ່ງທີ່ຄ້າຍຄຽງກັນ ແລະສ່ວນນຶ່ງ ສະຫມໍ່າສະເໝີກັນແລ້ວກໍຕາມ ແຕ່ມັນຈະເປັນຕົວແທນ ໃຫ້ໄດ້ແລະບໍ່ເກີນ 4 ເຮັກຕາ. ຖ້າວ່າພື້ນທີ່ມີ 6 ເຮັກຕາ ດັ່ງໃນສ່ວນທີ່ 2 ກໍຄວນແບ່ງອອກເປັນສອງສ່ວນ ຍ່ອຍອີກ.



2. ກຳນົດຈຸດທີ່ຈະເອົາຕົວຢ່າງດິນ. (ບໍ່ໃຫ້ໜ້ອຍກວ່າ 10 ຈຸດຕໍ່ນຶ່ງສ່ວນ) ຊຶ່ງຄວນໃຫ້ໄລຍະທ່າງລະຫວ່າງຈຸດຕໍ່ຈຸດເທົ່າກັນແລະໃຫ້ຈຸດຕົວຢ່າງເຫລົ່ານັ້ນກະຈາຍທົ່ວໄປທັງພື້ນທີ່ຂອງສ່ວນຍ່ອຍ.




3. ເກັບເອົາຕົວຢ່າງດິນຈາກແຕ່ລະຈຸດ.


- ກ. ຫ້າຄວາມສະອາດໜ້າດິນ ເຊັ່ນຂີ້ເຫຍື້ອ, ທຸລີ
ເສດພືດຕ່າງໆ ແລະ ເກັບກ້ອນຫີນທີ່ມີເສັ້ນຜ່າ
ສູນກາງໃຫຍ່ກ່ວາ 5 ຊຕມ. ນັ້ນອອກ.



- ຂ. ເນັ້ນຕໍ່ເກັບຕົວຢ່າງລົງດິນ (ທລຶກະບອກໄມ້
ໄຜ່) ໃນລວງຕັ້ງໃຫ້ເລິກປະມານ 15 ຊຕມ.
ທລຶລົງໄປຮອດເຂດພື້ນຂີ້ໄຖ. ອ່ຽງຕໍ່ໄປມາ
ແລ້ວຖອດຂຶ້ນເພື່ອເກັບຕົວຢ່າງດິນ.



ຄ. ຖອກດິນອອກໃສ່ຄູ ຕົວຢ່າງທັງໝົດຕື່ງໃຫ້
ບໍລິມາດເທົ່າກັນ.




4. ໃຊ້ມືຂອງທ່ານປະສົມຕົວຢ່າງດີນ ທີ່ເອົາມາ
ຈາກ 10 ຈຸດ.



5. ແຍກເອົາດິນໃສ່ຖົງຢາງປະມານ 1/2 ກິໂລກຼາມ

ນີ້ເປັນຕົວຢ່າງທີ່ສົມບູນຂອງທ່ານ, ຊຶ່ງມີປະມານ
25 % ຂອງປະລິມານທັງໝົດ .




6. ບັນຈຸຖົງຕົວຢ່າງດິນທີ່ປະສົມແລ້ວນັ້ນ ໃສ່ຖົງ
ຢ່າງຮີບອີກແລະຕິດປ້າຍໝາຍໃສ່ເຄິ່ງກາງ
ຂອງຖົງ.

ຂໍ້ມູນທີ່ຈຳເປັນໃນປ້າຍໝາຍໄດ້ສະແດງໃຫ້
ເຫັນຕາມແບບລຸ່ມນີ້.



7. ສິ່ງຕົວຢ່າງທີ່ສົມບູນໄປຈົບຮອດກັບຂໍ້ມູນທີ່
ຈຳເປັນດັ່ງໃນເຈ້ຍບັນທຶກລຸ່ມນີ້.

ຖ້າຫາກທ່ານມີຫລາຍຕົວຢ່າງໂດຍບໍ່ສາມາດ
ນຳໄປຫຮັງທົດລອງໄດ້ ໃນເວລານັ້ນ. ຈິ່ງ
ຕາກຕົວຢ່າງດື່ມໄວ້ບ່ອນທີ່ຮິ່ມ.



ການປະເມີນຜົນ

ໃຫ້ອຸປະກອນຫຼາກຢ່າງແລະເນື້ອທີ່ດິນປຽກ
1 ເຮັກຕາ. ຈົ່ງສະແດງວິທີການ ເກັບ
ຕົວຢ່າງດິນ ແລະການຈັດເອົາຕົວຢ່າງທີ່
ຖືກຕ້ອງ.

ພິມທີ ໂຮງພິມວຽງຈັນ