

ຂໍ້ແນະນຳເຕັກນິກ ການປູກຜັກກາດຂຽວກວາງຕຸ້ງ



Laos Extension for Agriculture Project
P.O. Box 9159
Vientiane, Lao P.D.R.
Tel/fax: 021 732 162 Mobile: 020 5526277
Email: leap@laoex.org
Email: cetdu@laoex.org

ເອກະສານ ປະກອບການຝຶກອົບຮົມ 13:

CETDU
Central Extension
Training and
Development Unit





ປຶ້ມຄູ່ມືໃນການສົ່ງເສີມກະສິກຳ ແມ່ນຫົວຂໍ້ຕໍ່ເນື່ອງຊຶ່ງລວມມີ:

- ວິທີການສົ່ງເສີມ (ພາກ 1 ຫາ 19)
- ເຄື່ອງມື ສຳລັບວິທີການສົ່ງເສີມກະສິກຳ ແລະປ່າໄມ້
- ປຶ້ມຄູ່ມື ກ່ຽວກັບເຕັກນິກ ກະສິກຳ ສ້າງສັດ ປູກຜັງຫລັກສູດ (ພະນັກງານສົ່ງເສີມ ຂັ້ນເມືອງ ແລະພະນັກງານສົ່ງເສີມຂັ້ນບ້ານ)

ປຶ້ມຄູ່ມືດັ່ງກ່າວແມ່ນເຈດຕະນາເຮັດໃຫ້ການນຳໃຊ້ງ່າຍຂຶ້ນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ນຳສະເໜີຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນຂອງວິທີການສົ່ງເສີມກະສິກຳ. ປຶ້ມຄູ່ມືດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກພັດທະນາໃນບາດກ້າວທຳອິດຂອງໂຄງການ Leap ໂດຍການ ຮ່ວມມືກັບພະນັກງານຄູ່ຝຶກຂອງກອງສົ່ງເສີມກະສິກຳ ແລະປ່າໄມ້ (ໂດຍແມ່ນ ພະນັກງານວິຊາການ CETDU) ຄວາມມຸ່ງຫມາຍແມ່ນເພື່ອພັດທະນາເປັນເຄື່ອງມືໃຫ້ພະນັກງານ ສົ່ງເສີມຂັ້ນເມືອງສາມາດຖ່າຍທອດໄປເຖິງຄວາມຕ້ອງການຂອງຊາວກະສິກອນ.

Laos Extension for Agriculture Project
P.O. Box 9159
Vientiane, Lao P.D.R.
Tel/fax: 021 732 162 Mobile: 020 5526277
Email: leap@laoex.org
Email: cetdu@laoex.org

22. ເຕັກນິກການປຸງແຕ່ງອາຫານຈາກສັດນ້ຳ
23. ຂໍ້ແນະນຳວິທີການລ້ຽງໄກ່ຜື່ນບ້ານທີ່ໄດ້ຮັບຜົນດີ
24. ເຕັກນິກການປູກເຂົ້າແບບກະເສດສຸມ
25. ເຕັກນິກການນຳໃຊ້ EM
26. ເຕັກນິກການປຸງແຕ່ງອາຫານຈາກກ້ວຍ
27. ເຕັກນິກການຂະຫຍາຍຜົນໄມ້ໃຫ້ໝາກ
28. ເຕັກນິກການເຮັດຝຸ່ນບົ່ມເພື່ອປັບປຸງດິນ
29. ເຕັກນິກການປູກຫວານຫາງແຂ້
30. ເຕັກນິກການປູກໝາກມັງກອນ
31. ເຕັກນິກການປູກສາລີ

ແຜ່ນພິບ

1. ເຕັກນິກການລ້ຽງໝູ
2. ພະຍາດກາຝາກຂອງໝູ
3. ເຕັກນິກການຕັດແຂ້ວໝູ
4. ການອະນຸບານໝູນ້ອຍເກີດໃໝ່
5. ເຕັກນິກການລ້ຽງໄກ່ຜື່ນບ້ານ
6. ການປ້ອງກັນພະຍາດນິວຄາເຊິນໄກ່
7. ເຕັກນິກການຕຶກກ້ານາແຊງ
8. ເຕັກນິກການເຮັດຝຸ່ນບົ່ມ ແລະການນຳໃຊ້ໃນນາເຂົ້າ
9. ເຕັກນິກການຕຶກກ້າດາປ່ອກ
10. ເຕັກນິກການເຮັດນາຫວ່ານດິນຕຶມ
11. ເຕັກນິກການໃຫ້ນ້ຳແກ່ເຂົ້າ
12. ຄວາມຕ້ອງການນ້ຳຂອງຟິດ (ເຂດພາກໃຕ້, ກາງ ແລະເໜືອ)
13. ການລະບາດຂອງພະຍາດສັດຄ້ຽວເອື້ອງ

ປຶ້ມຄູ່ມືໃນແຕ່ລະເລື່ອງ

1. ເຕັກນິກການປູກໝາກເຜັດໃຫຍ່
2. ເຕັກນິກການປູກຜັກບູອກໂຄລີ
3. ເຕັກນິກການປູກຜັກກະລໍ່າປີ
4. ເຕັກນິກການປູກຜັກກະລໍ່າດອກ
5. ເຕັກນິກການປູກຜັກກາດຂາວ
6. ເຕັກນິກການປູກຜັກກາດນາ
7. ເຕັກນິກການປູກຜັກກາດຫົວ
8. ເຕັກນິກການປູກໝາກຖົ່ວ
9. ເຕັກນິກການປູກຜັກຫອມປ້ອມ
10. ເຕັກນິກການປູກໝາກແຕງກວາ
11. ເຕັກນິກການປູກຜັກທຽມ
12. ເຕັກນິກການປູກໝາກເຜັດຢວກ
13. ເຕັກນິກການປູກຜັກກາດຂຽວກວາງຕຸ້ງ
14. ເຕັກນິກການປູກໝາກເຜັດຂີ້ໜູ
15. ເຕັກນິກການປູກຜັກສະຫຼັດ
16. ເຕັກນິກການປູກໝາກເຜັດຊີ້ຝາ
17. ເຕັກນິກການປູກຜັກບົວແບ່ງ
18. ເຕັກນິກການປູກໝາກຖົ່ວຍັດ
19. ເຕັກນິກການປູກຜັກບົວຫົວໃຫຍ່
20. ເຕັກນິກການປູກໝາກເລັ່ນ
21. ເຕັກນິກການປູກຖົ່ວຝັກຍາວ

ເອກະສານ 13 :

ແນະນຳເຕັກນິກການປູກຜັກກາດຂຽວກວາງຕຸ້ງ

ສາລະບານ

ຜັກກາດຂຽວກວາງຕຸ້ງ(Green Kuang Futsoi).....	2
ລັກສະນະທົ່ວໄປ	2
ພັນທີ່ໃຊ້ປູກ	3
ການກຽມດິນ.....	3
ການປູກ	3
ການບົວລະບັດຮັກສາ	4
ການເກັບກ່ຽວ	5



ກອງສົ່ງເສີມ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້
ພະແນກ ສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໂຄງການ
ໜ່ວຍງານ ພັດທະນາຮູບແບບ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ, ເມສາ 2003

ການໃຫ້ນໍ້າ

ຄວນໃຫ້ຢ່າງພຽງພໍແຕ່ຢ່າໃຫ້ປຽກເກີນໄປ ໂດຍເບິ່ງຄວາມຊຸ່ມຊື່ນໃນ ໝານປູກໃຫ້ມີຄວາມຊຸ່ມຢ່າງສະມໍ່າສະເໝີ.

ການພວນດິນກໍາຈັດຫຍ້າ

ຄວນເຮັດໃນໄລຍະທໍາອິດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ດິນລຸ່ມຊຸ່ມຜູ້ຜິງລະບາຍອາກາດ ແລະນໍ້າໄດ້ດີ ພ້ອມກັບການກໍາຈັດຫຍ້າໄປຜ່ອນງຸກັນ. ເມື່ອຕົ້ນຟືດມີໃບປົກຄຸມດິນແລ້ວບໍ່ຈໍາເປັນເຮັດເລີຍ.

ການເກັບກ່ຽວ

ອາຍຸການເກັບກ່ຽວຂອງຜັກກາດຂຽວກວາງຕຸ້ງ ຂ້ອນຂ້າງໃຫຍ່ໄວປະມານ 35 ຫາ 45 ວັນ ໃຫ້ເລືອກຕົ້ນທີ່ໃຫຍ່ໄດ້ຂະໜາດຕາມຄວາມຕ້ອງການແລ້ວຕັດດ້ວຍມືດຄົມໆ ທີ່ໂຄນຕົ້ນຕັດແຕ່ງໃບນອກທີ່ແກ່ ແລະຖືກແມງໄມ້ທໍາລາຍອອກ ກ່ອນນັບຈຸນລິຄະຫຼາດ ຫຼືບໍລິໂພກ.

ຂໍ້ແນະນໍາ ເຕັກນິກການປູກຜັກກາດຂຽວກວາງຕຸ້ງ

ຜັກກາດຂຽວກວາງຕຸ້ງ (Green Kuang Futsoi)

ຜັກກາດຂຽວກວາງຕຸ້ງ ໃຊ້ບໍລິໂພກພາກສ່ວນໃບ ແລະກ້ານຊຶ່ງເປັນທີ່ນິຍົມບໍລິໂພກຫຼາຍ. ລັກສະນະກ້ານໃບໜາມີນ້ຳໜັກສີຂຽວປາຍແຜ່ນໃບມີນ້ຳສີຂຽວເຂັ້ມມີຖິ່ນກໍາເນີດໃນທະວີບອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ປູກຫຼາຍ ໃນມົນທົນກວາງຕຸ້ງຂອງປະເທດຈີນ, ຮິງກົງ, ໄຕ້ຫວັນ, ໄທ ແລະສປປ ລາວ.

ລັກສະນະທົ່ວໄປ

ຜັກກາດກວາງຕຸ້ງເປັນຟືດຜັກທີ່ຢູ່ໃນຕະກູນ Cruciferae ມີຊື່ທາງວິທະຍາສາດວ່າ: Brassica chinensis justl var. para chinensis (Bailey) Tsen Lee. ຜັກກາດກວາງຕຸ້ງ ເປັນຟືດອາຍຸປົດຮວ (Annual) ສາມາດຈະເລີນເຕີບໂຕ ໄດ້ໃນດິນທຸກສະພາບທີ່ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນດີ ປະຕິ

ກິລິຍາຂອງດິນ (pH) 5.8 ຫາ 6.8 (ຂ້ອນຂ້າງເປັນກົດເລັກນ້ອຍຫາປານກາງ) ສະພາບດິນມີຄວາມຊຸ່ມສູງພໍສົມຄວນ, ມີແສງສະຫວ່າງ (ແສງແດດ) ສະໜ້າສະເໝີ ຕະຫຼອດມື້ ອຸນຫະພູມທີ່ເໝາະສົມ 20 ຫາ 25°C. ສະພາບອາກາດໃນບ້ານເຮົາແມ່ນສາມາດປູກໄດ້ຕະຫຼອດປີ. ອາຍຸຕັ້ງແຕ່ຫວ່ານ ຫຼື ຢອດເນັດເຖິງເກັບກ່ຽວ ປະມານ 35 ຫາ 45 ມື້.

ແນວພັນທີ່ໃຊ້ປູກ

ຜັກກາດຂຽວກວາງຕັ້ງ ຍັງບໍ່ມີການລະບຸຄວາມແຕກຕ່າງຂອງລັກສະນະພັນ. ນອກຈາກ ຜັກກາດຂຽວກວາງຕັ້ງແລ້ວ ຍັງມີຜັກກວາງຕັ້ງ 3 ຊະນິດ ຄື: ຜັກກາດຂາວກວາງຕັ້ງ, ຜັກກາດຮ້ອງເຕີ ແລະ ຜັກກາດດອກ.

ການຕຽມດິນ

ຜັກກາດຂຽວກວາງຕັ້ງ ເປັນຜັກທີ່ມີຮາກຕື້ນ ການຕຽມດິນຄວນໂຖ-ຊຸດເລິກປະມານ 15 ຫາ 20 ຊຸດ. ຕາກດິນໄວ້ ປະມານ 5 ຫາ 7 ວັນ ໂຮຍຝຸ່ນຄອກ ຫຼື ຝຸ່ນບົ່ມທີ່ລະລາຍຕົວດີແລ້ວໃຫ້ຫຼາຍພວນ ແລະ ຍ່ອຍດິນໃຫ້ລະອຽດ ຍົກເປັນໜານໆ.

ການປູກ

- ປູກແບບຫວ່ານເນັດ: ໃຫ້ປະສົມເນັດພັນ 1 ສ່ວນ ກັບຊາຍສະອາດ 3 ສ່ວນຫວ່ານ ໃຫ້ທົ່ວໜານ ແລ້ວປົກດ້ວຍຝຸ່ນຄອກ ຫຼື ຝຸ່ນບົ່ມໜາ 0.5 ຫາ

1 ຊຸດ. ປົກດ້ວຍເຝືອງແຫ້ງທີ່ສະອາດບາງໆ ເພື່ອເກັບຮັກສາຄວາມຊຸ່ມຊື່ນແລ້ວຫົດນ້ຳໃຫ້ຊຸ່ມ ເມື່ອເນັດງອກໄດ້ ປະມານ 20 ວັນ ຄວນຖອນແຍກຈັດໃຫ້ໄດ້ໄລຍະຫ່າງຕົ້ນ 20 ຫາ 25 ຊຸດ.

- ປູກແບບໂຮຍເນັດເປັນແຖວ: ຫຼັງຈາກປະສົມເນັດພັນດັ່ງກ່າວຂ້າງເທິງແລ້ວ ໃຫ້ໂຮຍເປັນແຖວເລິກລົງໄປໃນດິນ ປະມານ 0.5 ຫາ 1 ຊຸດ. ໂດຍໃຫ້ໄລຍະລະຫວ່າງແຖວ 20 ຫາ 25 ຊຸດ. ແລ້ວປົກດ້ວຍ ຝຸ່ນຄອກ ຫຼື ຝຸ່ນບົ່ມບາງໆ ປົກດ້ວຍເຝືອງແຫ້ງຫົດນ້ຳໃຫ້ຊຸ່ມ. ຫຼັງຈາກເນັດ ງອກໄດ້ 20 ມື້ ໃຫ້ຖອນແຍກໃນແຖວ ໂດຍພະຍາຍາມຈັດໄລຍະຫ່າງຂອງຕົ້ນໃຫ້ໄດ້ປະມານ 20 ຫາ 25 ຊຸດ.

ການບົວລະບັດຮັກສາ

ການໃສ່ຝຸ່ນ

ພຶດຕິດັ່ງກ່າວນີ້ຕ້ອງການຝຸ່ນພໍສົມຄວນ. ດັ່ງນັ້ນ, ການກຳນົດຝຸ່ນເພື່ອນຳໃຊ້ແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ແນໃສ່ການລຸດຜູກພິດພິນການຜະລິດ ແລະ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງ ດ້ານຜົນຜະລິດ ໂດຍສະເພາະດ້ານການຈະເລີນເຕີບໂຕທາງໃບ ແລະ ທາງກ້ານ ຫຼື ລຳຕົ້ນ. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງແນະນຳໃຫ້ໃຊ້ ຝຸ່ນເຄມີ ສູດ 20_11_11 ຫຼື 16_8_8 ຫຼື ສູດ ທີ່ໄກ້ຄຽງກັນນີ້ ໃນຈຳນວນ 300 ກິໂລ/ເຮັກຕາ ໂດຍແບ່ງໃສ່ 2 ເທື່ອ: ເທື່ອທີ 1: ໃສ່ເຄິ່ງນຶ່ງເປັນຝຸ່ນຮອງຜັນຕອນປູກແລ້ວພວນດິນປົກ. ເທື່ອທີ 2: ໃຫ້ໃສ່ເມື່ອພືດມີອາຍຸປະມານ 10 ຫາ 20 ວັນ ຈຳນວນທີ່ເຫຼືອຄັ້ງທຳອິດ ພ້ອມນີ້ອາດຈະເພີ່ມຝຸ່ນຢູເຣັຍ ອີກ 60 ກລ/ຮຕ ເພື່ອເລັ່ງການຈະເລີນເຕີບໂຕລຳຕົ້ນ ແລະ ໃບ.